ANÄSTHESIE

UROLOGIE

CHIRURGIE

STATIONSBEDARF

INFEKTIONSPRÄVENTION

ASID BONZ

A MEDI-GLOBE COMPANY

K_Rev12_11 2019_D

ANÄSTHESIE

TRACHEALTUBEN

GUEDEL-TUBEN

SAUERSTOFFTHERAPIE

ABSAUGSYSTEME

SONSTIGES

UROLOGIE

CHIRURGIE

STATIONSBEDARF

INFEKTIONSPRÄVENTION

ASID BONZ

A MEDI-GLOBE COMPANY

K_R-A_Rev12_11 2019_D

ENDOSID® Einmal-Trachealtuben aus klarem, hochtransparentem PVC

ENDOSID® Einmal-Trachealtuben sind aus klarem, hochtransparentem medizinischem PVC gefertigt. Sie sind zur kurzfristigen Intubation während einer Operation/Notfall zur einmaligen Verwendung bestimmt.

- Blauer Kontrollballon mit Luer-Anschluss
- Standardkonnektor (15 mm)
- Doppel-Ringmarkierung und Längengraduierung
- Durchgehender Röntgenkontraststreifen
- Atraumatische eingezogene Spitze
- Nasale / orale Anwendung
- Einzeln steril verpackt (EO)
- Latexfrei
- Haltbarkeit: 5 Jahre

ENDOSID® – glasklarer Tubus, vorgebogen

Produkte	REF	PZN	VE	Größe I.D. mm
ENDOSID® Murphy mit Cuff	84 10 30	07220064	10	3,0
	84 10 35	07220058	10	3,5
	84 10 40	07219813	10	4,0
	84 10 45	07219807	10	4,5
	84 10 50	07219799	10	5,0
	84 10 55	07219776	10	5,5
	84 10 60	07219517	10	6,0
	84 10 65	07219138	10	6,5
	84 10 70	07218966	10	7,0
	84 10 75	07218676	10	7,5
	84 10 80	07218535	10	8,0
	84 10 85	07218400	10	8,5
	84 10 90	07218392	10	9,0
	84 10 95	07218386	10	9,5
	84 11 00	07218363	10	10,0
ENDOSID® Murphy ohne Cuff	84 30 20	07218222	10	2,0
	84 30 25	07218216	10	2,5
	84 30 30	07218191	10	3,0
	84 30 35	07217866	10	3,5
	84 30 40	07217837	10	4,0
	84 30 45	07217820	10	4,5
	84 30 50	07217814	10	5,0
	84 30 55	07217783	10	5,5
	84 30 60	07217777	10	6,0



Trachealtuben

Einmal-Trachealtuben
zur Intubation

ENDOSID® – glasklarer Tubus, vorgebogen

Produkte	REF	PZN	VE	Größe I.D. mm
ENDOSID® Magill mit Cuff	84 00 30	07217748	10	3,0
	84 00 35	07217671	10	3,5
	84 00 40	07217665	10	4,0
	84 00 45	07217659	10	4,5
	84 00 50	07217636	10	5,0
	84 00 55	07217524	10	5,5
	84 00 60	07217501	10	6,0
	84 00 65	07217493	10	6,5
	84 00 70	07217487	10	7,0
	84 00 75	07217470	10	7,5
	84 00 80	07217464	10	8,0
	84 00 85	07217458	10	8,5
	84 00 90	07217441	10	9,0
	84 00 95	07217369	10	9,5



ENDOSID® Magill ohne Cuff	84 20 20	07217240	10	2,0
	84 20 25	07217033	10	2,5
	84 20 30	07216832	10	3,0
	84 20 35	07216826	10	3,5
	84 20 40	07216803	10	4,0
	84 20 45	07216795	10	4,5
	84 20 50	07216789	10	5,0
	84 20 55	07216772	10	5,5
	84 20 60	07216737	10	6,0

ENDOSID® EMERGENCY – mit vormontiertem Einführungsmandrin

ENDOSID® EMERGENCY Trachealtuben sind aus klarem medizinischem PVC gefertigt und mit einem großvolumigem Niederdruck-Cuff ausgestattet. Zur kurzfristigen Intubation während einer Operation/Notfall, zum Einmalgebrauch bestimmt. Für den Notfall wird eine 10 ml Spritze mitgeliefert.

ENDOSID® EMERGENCY Murphy mit Cuff	84 50 50	07220207	10	5,0
	84 50 55	07220147	10	5,5
	84 50 60	07220130	10	6,0
	84 50 65	07220124	10	6,5
	84 50 70	07220118	10	7,0
	84 50 75	07220101	10	7,5
	84 50 80	07220093	10	8,0
	84 50 85	07220087	10	8,5
	84 50 90	07220070	10	9,0

ASID BONZ seit 1811

ASID BONZ GmbH . Hertzstraße 3 . D-71083 Herrenberg . Tel: +49(0)70 32-95 62-0 . Fax: +49(0)70 32-95 62-58 . E-Mail: info@asid-bonz.de . www.asid-bonz.de

ENDOSID® Spiralverstärkte Endotrachealtuben aus klarem PVC, vorgebogen

Die spiralverstärkten ASID BONZ Einweg-Endotrachealtuben bestehen aus medizinischem PVC. In den Tubus ist eine Edelstahlspirale eingearbeitet, die ihn knick- bzw. kompressionsstabil macht.

- Blauer Kontrollballon mit Luer-Anschluss
- Standardkonnektor (15 mm)
- Doppel-Ringmarkierung und Längengraduierung
- Durchgehender Röntgenkontraststreifen
- Atraumatische eingezogene Spitze
- Nasale / orale Anwendung
- Einzeln steril verpackt (EO)
- Latexfrei
- Haltbarkeit: 5 Jahre

Produkte	REF	PZN	VE	Größe I.D. mm
ENDOSID® SPIRALVERSTÄRKT, GEBOGEN Murphy mit Cuff 	84 90 35	03444499	10	3,5
	84 90 40	03444507	10	4,0
	84 90 45	03444559	10	4,5
	84 90 50	01295701	10	5,0
	84 90 55	01295730	10	5,5
	84 90 60	01295747	10	6,0
	84 90 65	01295753	10	6,5
	84 90 70	01295782	10	7,0
	84 90 75	01295799	10	7,5
	84 90 80	01295807	10	8,0
	84 90 85	01295813	10	8,5
	84 90 90	01295836	10	9,0
ENDOSID® SPIRALVERSTÄRKT, GEBOGEN, MIT EINFÜHRUNGSMANDRIN Murphy mit Cuff 	84 90 35-M	05464342	5	3,5
	84 90 40-M	05464359	5	4,0
	84 90 45-M	05464365	5	4,5
	84 90 50-M	05464371	5	5,0
	84 90 55-M	05464388	5	5,5
	84 90 60-M	05464394	5	6,0
	84 90 65-M	05464402	5	6,5
	84 90 70-M	05464419	5	7,0
	84 90 75-M	05464425	5	7,5
	84 90 80-M	05464431	5	8,0
	84 90 85-M	05464448	5	8,5

ASID BONZ GmbH . Hertzstraße 3 . D-71083 Herrenberg . Tel: +49(0)70 32-95 62-0 . Fax: +49(0)70 32-95 62-58 . E-Mail: info@asid-bonz.de . www.asid-bonz.de

ENDOSID® Spiralverstärkte Endotrachealtuben aus klarem PVC, vorgebogen

Produkte	REF	PZN	VE	Größe I.D. mm
ENDOSID® SPIRALVERSTÄRKT, GEBOGEN Magill mit Cuff 	84 95 35	06497208	5	3,5
	84 95 40	06497214	5	4,0
	84 95 45	06497220	5	4,5
	84 95 50	06497237	5	5,0
	84 95 55	06497243	5	5,5
	84 95 60	06497266	5	6,0
	84 95 65	06497272	5	6,5
	84 95 70	06497289	5	7,0
	84 95 75	06497326	5	7,5
	84 95 80	06497332	5	8,0
	84 95 85	06497349	5	8,5
	84 95 90	06497355	5	9,0
ENDOSID® SPIRALVERSTÄRKT, GEBOGEN Magill ohne Cuff 	84 96 30	06497361	2	3,0
	84 96 35	06497378	2	3,5
	84 96 40	06497384	2	4,0
	84 96 45	06497390	2	4,5
	84 96 50	06497409	2	5,0
	84 96 55	06497496	2	5,5
	84 96 60	06497504	2	6,0
	84 96 65	06497510	2	6,5
ENDOSID® SPIRALVERSTÄRKT, GEBOGEN, MIT EINFÜHRUNGSMANDRIN Magill ohne Cuff 	84 96 35-M	07681575	2	3,5
	84 96 40-M	07681581	2	4,0
	84 96 45-M	07681598	2	4,5
	84 96 50-M	07681635	2	5,0
	84 96 55-M	07681641	2	5,5
	84 96 60-M	07681658	2	6,0
	84 96 65-M	07681664	2	6,5

ASID BONZ seit 1811

ASID BONZ GmbH . Hertzstraße 3 . D-71083 Herrenberg . Tel: +49(0)70 32-95 62-0 . Fax: +49(0)70 32-95 62-58 . E-Mail: info@asid-bonz.de . www.asid-bonz.de

ENDOSID® Larynxmaske – Einwegsystem für Routineeinsätze

ENDOSID® LARYNXMASKE

REF	PZN	VE	Größe	Pat.- Gewicht kg	Füllvolumen max. ml
86 10 10	04874813	5	1	< 5	4
86 10 15	04874842	5	1½	5-10	7
86 10 20	04874859	5	2	10-20	10
86 10 25	04874977	5	2½	20-30	14
86 10 30	04876108	5	3	30-50	20
86 10 40	04876479	5	4	50-70	30
86 10 50	04876485	5	5	70-100	40

Die Einweg-Larynxmasken (LMA, Laryngeal Mask Airway) bestehen aus transparentem medizinischem PVC.
Die Transparenz ermöglicht dem Arzt eine gute visuelle Kontrolle, die Führungslinie erleichtert die korrekte Positionierung und der weiche Manschettenkörper passt sich den individuellen anatomischen Gegebenheiten hervorragend an mit dem Ergebnis einer sicheren Abdichtung.

Die Maskengröße ist zusätzlich auf dem Pilotballon markiert.

- Einzeln steril verpackt (EO)
- Latexfrei
- Haltbarkeit: 5 Jahre

ENDOSID® LARYNXMASKE – SPIRALVERSTÄRKT

REF	PZN	VE	Größe	Pat.- Gewicht kg	Füllvolumen max. ml
86 20 10	09006725	5	1	< 5	4
86 20 15	09006754	5	1½	5-10	7
86 20 20	09006760	5	2	10-20	10
86 20 25	09006777	5	2½	20-30	14
86 20 30	09006783	5	3	30-50	20
86 20 40	09006814	5	4	50-70	30
86 20 50	09006820	5	5	70-100	40

- Spiralverstärkt
- Einzeln steril verpackt (EO)
- Latexfrei
- Haltbarkeit: 5 Jahre

ASID BONZ seit 1811
ASID BONZ GmbH . Hertzstraße 3 . D-71083 Herrenberg . Tel: +49(0)70 32-95 62-0 . Fax: +49(0)70 32-95 62-58 . E-Mail: info@asid-bonz.de . www.asid-bonz.de

Einführungsmandrin – aus kunststoffummanteltem Aluminium

EINFÜHRUNGSMANDRIN



REF	PZN	VE	Größe CH	Gesamtlänge ~ cm	Durchmesser mm	Geeignet für Tubus-Innen Ø mm
84 40 25	07220213	10	06	39	2,0	2,5 - 4,0
84 40 40	07220236	10	10	48	3,3	4,0 - 6,0
84 40 50	07220242	10	14	54	4,7	5,0 - 10,0

Die Einführungsmandrins sind in drei Größen verfügbar und decken damit als Einführhilfen das Größenspektrum aller ASID BONZ Endotrachealtuben ab.

Die Mandrins bestehen aus leicht biegsamem Aluminium und sind zum Schutz vollständig mit weichem PVC ummantelt.

- Einzeln steril verpackt (EO)
- Latexfrei
- Haltbarkeit: 5 Jahre

ASID BONZ GmbH . Hertzstraße 3 . D-71083 Herrenberg . Tel: +49(0)70 32-95 62-0 . Fax: +49(0)70 32-95 62-58 . E-Mail: info@asid-bonz.de . www.asid-bonz.de

K_844000_Rev10_01 2018_D

Guedel-Tuben mit farbcodiertem Biss-Schutz

GUEDEL-TUBEN

REF	PZN	VE	Größe	Länge mm
83 00 01	07701697	10	000	40
83 00 02	07701680	10	00	50
83 00 03	07701674	10	0	60
83 00 10	07701668	10	1	70
83 00 20	07701651	10	2	80
83 00 30	07701645	10	3	90
83 00 40	07701639	10	4	100
83 00 50	07701622	10	5	110
83 00 60	07701616	10	6	120

Aus medizinischem Kunststoff, halbtransparent, mit farbcodiertem Biss-Schutz.

Komplettes Größenprogramm lieferbar (000 bis 6).

- Einzeln steril verpackt (EO)
- Latexfrei
- Haltbarkeit: 5 Jahre

ENDOSID® – Bronchial Doppellumen Tuben – zur bronchialen Intubation

BRONCHIAL DOPPELLUMEN TUBEN



Winkelanschluss-stück

REF	PZN	VE	Größe CH
84 70 28-LZ	01350363	1	28
84 70 32-LZ	01354496	1	32
84 70 35-LZ	01354504	1	35
84 70 37-LZ	01370360	1	37
84 70 39-LZ	01370408	1	39
84 70 41-LZ	01370420	1	41
84 70 28-RZ	01216469	1	28
84 70 32-RZ	01225646	1	32
84 70 35-RZ	01226373	1	35
84 70 37-RZ	01287506	1	37
84 70 39-RZ	01288055	1	39
84 70 41-RZ	01299314	1	41

Die ASID BONZ Bronchial Doppellumen Tuben sind zur linksseitigen (-LZ) bzw. rechtsseitigen (-RZ) bronchialen Intubation.

Die Tuben bestehen aus medizinischem PVC und besitzen einen durchgehenden Röntgenkontraststreifen.

Die anatomisch ausgerichtete distale Tubusspitze sorgt für einfache Platzierung.

Inklusive Zubehör zum Bronchial Doppellumen Tubus:
- 2x Absaugkatheter und Winkelanschlussstücke

- Vorgesteckte 15 mm Konnektoren
- Vormontierter Mandrin
- Trachealer transparenter Niederdruck-Cuff mit transparentem Kontrollballon
- Bronchialer blauer Niederdruck-Cuff mit blauem Kontrollballon
- Latexfrei
- Steril einzeln verpackt (EO)
- Haltbarkeit: 5 Jahre

ASID BONZ seit 1811

ASID BONZ GmbH . Hertzstraße 3 . D-71083 Herrenberg . Tel: +49(0)70 32-95 62-0 . Fax: +49(0)70 32-95 62-58 . E-Mail: info@asid-bonz.de . www.asid-bonz.de

K_830000_Rev10_01 2018_D

Sauerstoffmasken für Erwachsene

Die Sauerstoffmasken für Erwachsene sind besonders weich und dadurch angenehm zu tragen. Die Gummiband-Fixierung und der Nasenclip sorgen für einen sicheren Sitz. Sie sind geruchsneutral und klinisch rein verpackt.

Produkte	REF	PZN	VE
SAUERSTOFFMASKE FÜR ERWACHSENE	82 02 10	03072170	50

- Mittlere Konzentration
- 213 cm Sauerstoffsicherheitsschlauch
- Knicksicher durch inneres Sternlumen
- Standard- Konnektor
- Gummiband-Fixierung
- Einzeln klinisch rein verpackt, unsteril
- Latexfrei
- Haltbarkeit: 5 Jahre

SAUERSTOFFMASKE FÜR ERWACHSENE	82 02 20	03072187	50

- Mittlere Konzentration
- Gummiband-Fixierung
- Ohne Schlauch
- Einzeln klinisch rein verpackt, unsteril
- Latexfrei
- Haltbarkeit: 5 Jahre

ASID BONZ GmbH . Hertzstraße 3 . D-71083 Herrenberg . Tel: +49(0)70 32-95 62-0 . Fax: +49(0)70 32-95 62-58 . E-Mail: info@asid-bonz.de . www.asid-bonz.de

Sauerstoffmasken Hyperventilations-masken

Sauerstoffmasken für Erwachsene/Kinder

Produkte	REF	PZN	VE	Sauerstoffmaske
SAUERSTOFFMASKEN, HOHE KONZENTRATION	82 02 40	03072193	50	Erwachsene
	82 02 45	03498489	25	Kinder

- Hohe Konzentration, ohne Rückatmung
- 213 cm Sauerstoffsicherheitsschlauch
- Knicksicher durch inneres Sternlumen
- Mit Sicherheitsventil
- Standard-Konnektor
- Gummiband-Fixierung
- Einzeln klinisch rein verpackt, unsteril
- Latexfrei
- Haltbarkeit: 5 Jahre

Hyperventilationsmaske aus medizinischem PVC

Produkte	REF	PZN	VE	Beutelgröße
EINWEG-HYPERVENTILATIONSMASKE	86 02 70	03450726	50	800 ml

Unter Hyperventilation versteht man eine unnatürlich hohe Steigerung der Atemfrequenz, meist psychologischer Ursache. Dabei kommt es zu einer vermehrten Abatmung von CO_2.
Obwohl der CO_2-Gehalt sinkt und der pH-Wert steigt, kommt es bei Hyperventilationspatienten nicht zu einer Reduktion der Atemfrequenz, wie es beim „gesunden" Menschen mit einer physiologisch intakten Regelung der Atemfrequenz der Fall wäre.
Die Hyperventilation kann durch Rückatmung in eine spezielle Maske mit angehängtem geschlossenem Beutel therapiert bzw. unterbrochen werden. Der in der Ausatemluft noch vorhandene Sauerstoff (~17%) reicht zur Atmung aus. Das Einatmen der eigenen Atemluft führt zu einer vermehrten CO_2-Rückatmung und sukzessiven Erhöhung des CO_2-Gehalts, was letztlich zu einer Unterbrechung dieses Kreislaufs führt.
Die Tütenatmung sollte etwa alle 30 Sekunden kurz unterbrochen werden, um eine Hypoxie zu vermeiden.

- Einzeln klinisch rein verpackt, unsteril
- Latexfrei
- Haltbarkeit: 5 Jahre

ASID BONZ GmbH . Hertzstraße 3 . D-71083 Herrenberg . Tel: +49(0)70 32-95 62-0 . Fax: +49(0)70 32-95 62-58 . E-Mail: info@asid-bonz.de . www.asid-bonz.de
K_820200_Rev10_01 2018_D

Sauerstoffmaske für Kinder

Die Sauerstoffmaske für Kinder ist besonders weich und dadurch angenehm zu tragen. Die Gummiband-Fixierung und der Nasenclip sorgen für einen sicheren Sitz. Sie ist geruchsneutral und klinisch rein verpackt.

Produkte	REF	PZN	VE
SAUERSTOFFMASKE FÜR KINDER	82 01 10	03072164	50

- Mittlere Konzentration
- 213 cm Sauerstoffsicherheitsschlauch
- Knicksicher durch inneres Sternlumen
- Standard-Konnektor
- Gummiband-Fixierung
- Einzeln klinisch rein verpackt, unsteril
- Latexfrei
- Haltbarkeit: 5 Jahre

ASID BONZ seit 1811

ASID BONZ GmbH . Hertzstraße 3 . D-71083 Herrenberg . Tel: +49(0)70 32-95 62-0 . Fax: +49(0)70 32-95 62-58 . E-Mail: info@asid-bonz.de . www.asid-bonz.de

Luftkissengesichtsmasken

LUFTKISSENGESICHTSMASKEN

REF	VE	Größe
87 10 01	20	Neugeborene
87 10 02	20	Kleinkinder
87 10 03	20	Kinder
87 10 04	20	Erwachsene klein
87 10 05	20	Erwachsene mittel
87 10 06	20	Erwachsene groß
87 10 07	20	Erwachsene extragroß XL

Die Luftkissengesichts-masken sind anatomisch geformt und durch ihre luftgepolsterte Abdichtung sehr weich und angenehm zu tragen. Die farbliche Codierung erleichtert die Größenidentifikation. Die transparente Maske ermöglicht eine kontinuierliche, visuelle Beobachtung des Patienten.

- Einzeln klinisch rein verpackt, unsteril
- Aus weichem medizinischem PVC, transparent
- Latexfrei
- Haltbarkeit: 5 Jahre

ASID BONZ seit 1811

ASID BONZ GmbH . Hertzstraße 3 . D-71083 Herrenberg . Tel: +49(0)70 32-95 62-0 . Fax: +49(0)70 32-95 62-58 . E-Mail: info@asid-bonz.de . www.asid-bonz.de

K_820100_Rev10_01 2018_D

Sauerstoffbrillen für Erwachsene, Kinder und Neugeborene

Die Sauerstoffbrillen sind aus geruchsneutralem, besonders weichem medizinischem PVC gefertigt, um den bestmöglichen und komfortabelsten Sitz für den Patienten zu erreichen.

- Mit Sternlumen
- Einzeln klinisch rein verpackt
- Unsteril
- Latexfrei
- Haltbarkeit: 3* bzw. 5 Jahre

REF	PZN	VE	Sauerstoffbrille	Schlauchlänge cm	Ansatz	Farbe
82 05 30	03799328	50	Erwachsene	213	gerade	transparent
82 05 35	04184497	25	Erwachsene	426	gerade	transparent
82 05 20	03799305	50	Kinder	213	gerade	transparent
82 05 10	03799311	50	Neugeborene	213	gerade	transparent
82 15 30*	04306428	50	Erwachsene	213	gekrümmt	transparent
82 15 35*	04306434	25	Erwachsene	426	gekrümmt	transparent
82 15 20*	04306411	50	Kinder	213	gekrümmt	transparent
82 15 10*	04306405	50	Neugeborene	213	gekrümmt	transparent

ASID BONZ GmbH . Hertzstraße 3 . D-71083 Herrenberg . Tel: +49(0)70 32-95 62-0 . Fax: +49(0)70 32-95 62-58 . E-Mail: info@asid-bonz.de . www.asid-bonz.de

Vernebler-Sets – für tracheobronchiale und alveoläre Applikationen

Das Vernebler-Set wurde in Hinblick auf die Handhabung besonders patientenfreundlich konstruiert. Gummiband-Fixierung und Nasenclip ermöglichen ein komfortables Tragen in schräger und senkrechter Position.

Produkte	REF	PZN	VE	Topf ml	Größe	Typ Konnektor
VERNEBLER-SET MIT VERNEBLERTOPF	82 02 30	03072201	50	20	Erwachsene	Standard
	82 12 30	02403529	50	6	Erwachsene	Standard
	82 12 35	10044406	25	6	Kinder	Standard
	82 12 30-G	06302587	25	6	Erwachsene	Gewinde

- 213 cm Sauerstoffsicherheitsschlauch
- Knicksicher durch inneres Sternlumen
- Gummiband-Fixierung
- Einzeln klinisch rein verpackt
- Unsteril
- Latexfrei
- Haltbarkeit: 5 Jahre

Produkte	REF	PZN	VE	Topf ml	Typ Konnektor
VERNEBLER-SET-T MIT VERNEBLERTOPF	82 02 50	02199454	25	20	Standard
	82 12 50	00881058	25	6	Standard
	82 12 50-G	06302593	25	6	Gewinde

- 213 cm Sauerstoffsicherheitsschlauch
- Knicksicher durch inneres Sternlumen
- Einzeln klinisch rein verpackt
- Unsteril
- Latexfrei
- Haltbarkeit: 5 Jahre

ASID BONZ seit 1811

ASID BONZ GmbH . Hertzstraße 3 . D-71083 Herrenberg . Tel: +49(0)70 32-95 62-0 . Fax: +49(0)70 32-95 62-58 . E-Mail: info@asid-bonz.de . www.asid-bonz.de

K_820000_Rev10_01 2018_D

Sauerstoffsicherheitsschlauch - passend für alle Asid Bonz Therapiesysteme

SAUERSTOFFSICHERHEITSSCHLAUCH

REF	PZN	VE	Schlauchlänge cm
82 03 10	03072218	50	213
82 03 20	03072224	50	426
82 03 30	03655411	25	750
82 03 40	03655428	25	1521

Der Sauerstoffsicherheitsschlauch ist durch sein inneres Sternlumen knicksicher und beidseitig mit Standardkonnektoren ausgestattet.

- Unsteril
- Frei von Naturkautschuklatex
- Haltbarkeit: 5 Jahre

Sauerstoffkatheter

SAUERSTOFFKATHETER

REF	PZN	VE	Größe CH	Länge cm
82 06 08	01424274	100	08	40
82 06 10	01424280	100	10	40
82 06 12	01428504	100	12	40
82 06 14	01442958	100	14	40

Der Sauerstoffkatheter ist speziell für die Anwendung in kritischen Bereichen. Er ist mit einer festen Kompresse und einem Stufenkonnektor ausgestattet.

- Steril (EO)
- Frei von Naturkautschuklatex
- Haltbarkeit: 5 Jahre

ASID BONZ
A MEDI-GLOBE COMPANY

ASID BONZ GmbH . Hertzstraße 3 . D-71083 Herrenberg . Tel: +49(0)70 32-95 62-0 . Fax: +49(0)70 32-95 62-58 . E-Mail: info@asid-bonz.de . www.asid-bonz.de

K_820600_Rev11_08 2020

Absaugkatheter aus PVC

ABSAUGKATHETER, GERADE

REF	PZN	VE	Bezeichnung	Größe CH	Länge cm	Farbcode
68 05 12	02411807	100	gerade, ohne Augen	12	52	weiß
68 05 14	02411813	100	gerade, ohne Augen	14	52	grün
68 05 16	02411836	100	gerade, ohne Augen	16	52	orange
68 01 06	02412089	100	gerade, 2 Augen	06	52	hellgrün
68 01 08	02412095	100	gerade, 2 Augen	08	52	blau
68 01 10	02412103	100	gerade, 2 Augen	10	52	schwarz
68 01 12	02412126	100	gerade, 2 Augen	12	52	weiß
68 01 14	02412132	100	gerade, 2 Augen	14	52	grün
68 01 16	02412149	100	gerade, 2 Augen	16	52	orange
68 01 18	02412155	100	gerade, 2 Augen	18	52	rot

Die transparenten Absaugkatheter sind aus medizinischem PVC hergestellt, besitzen einen farbcodierten Trichteransatz und eine abgerundete, atraumatische Spitze, je nach Ausführung mit oder ohne Augen.

- Steril (EO)
- Frei von Naturkautschuklatex
- Haltbarkeit: 5 Jahre

ABSAUGKATHETER, GEBOGEN



REF	PZN	VE	Bezeichnung	Größe CH	Länge cm	Farbcode
67 01 08	01281716	100	gebogen, 2 Augen	08	60	blau
67 01 12	01281739	100	gebogen, 2 Augen	12	60	weiß
67 01 14	01281745	100	gebogen, 2 Augen	14	60	grün
67 01 16	01281751	100	gebogen, 2 Augen	16	60	orange

ASID BONZ GmbH . Hertzstraße 3 . D-71083 Herrenberg . Tel: +49(0)70 32-95 62-0 . Fax: +49(0)70 32-95 62-58 . E-Mail: info@asid-bonz.de . www.asid-bonz.de

Verbindungs-schläuche

je nach Ausführung mit Trichter und/oder Fingertip

Verbindungsschläuche aus klarem PVC

VERBINDUNGSSCHLÄUCHE

Typ	REF	PZN	VE	Größe CH	Länge cm
Trichter-Trichter	68 06 19	03072112	30	25	180
	68 06 21	03072129	30	25	210
	68 06 30	03072135	20	25	300
	68 07 30	04346209	20	30	300
Fingertip-Trichter	68 08 15	03071992	30	25	150
	68 08 18	03072000	30	25	180
	68 08 21	02415194	30	25	210
	68 08 30	02415188	20	25	300
	68 09 18	03072017	30	30	180
Fingertip	68 10 00	04043880	100	-	-
Trichter-Trichter	68 07 21	03072158	30	30	210
Trichter-Trichter-Fingertip 	68 08 22	00861038	30	25	210
Fingertip-Trichter	68 08 18-A	-	30	25	180

Die Verbindungsschläuche sind aus medizinischem, klarem PVC hergestellt. Je nach Ausführung/Typ sind sie mit einem Trichter und/oder einem Fingertip versehen.
Die Verbindungsschläuche stehen in verschiedenen Längen zur Verfügung.

- Doppelt steril (EO)
- Frei von Naturkautschuklatex
- Haltbarkeit: 5 Jahre

ASID BONZ GmbH . Hertzstraße 3 . D-71083 Herrenberg . Tel: +49(0)70 32-95 62-0 . Fax: +49(0)70 32-95 62-58 . E-Mail: info@asid-bonz.de . www.asid-bonz.de
K_680000_Rev11_08 2020

Atemtrainer

Produkte	REF	PZN	VE	Schlauch-länge cm
ATEMTRAINER	86 02 80	04339557	24	25

Der floworientierte Atemtrainer soll den Patienten zum tiefen Einatmen (Inspiration) anregen. Tiefes Einatmen begünstigt sowohl eine bessere Belüftung der Lungenbläschen (Alveolus pulmonis) als auch eine Mucusmobilisierung in den Atemwegen.

- Konnektor mit Filter
- Messbereiche 600, 900 und 1200 cm^3
- Kunstoffgehäuse
- Zum Einpersonengebrauch
- Unsteril
- Latexfrei
- Haltbarkeit: 5 Jahre

ASID BONZ seit 1811

ASID BONZ GmbH . Hertzstraße 3 . D-71083 Herrenberg . Tel: +49(0)70 32-95 62-0 . Fax: +49(0)70 32-95 62-58 . E-Mail: info@asid-bonz.de . www.asid-bonz.de

K_860280_Rev10_01 2018_D

ANÄSTHESIE

UROLOGIE

CHIRURGIE

STATIONSBEDARF

INFEKTIONSPRÄVENTION

URINDRAINAGESYSTEME

BEINBEUTEL

MESSSYSTEME

VERWEILKATHETER

BLASENKATHETER SETS

EINMALKATHETER

SONSTIGES

ASID BONZ

A MEDI-GLOBE COMPANY

K_R-U_Rev12_11 2019_D

Geschlossene Systeme

für den klinischen Einsatz und im häuslichen Pflegebereich

UROSID® 2000 S – das bewährte geschlossene Urindrainagesystem

UROSID® 2000 S

REF	PZN	VE	Volumen ml	Schlauchlänge cm	Ablassventil
69 00 90-N	01085317	25	2000	90	Kreuzventil, waagrecht
69 00 92-N	01085808	25	2000	90	Kreuzventil, senkrecht
69 02 10-N	06713126	25	2000	120	Kreuzventil, waagrecht
69 02 12-N	06713103	25	2000	120	Kreuzventil, senkrecht

Das geschlossene UROSID® 2000 S Urindrainagesystem ist ein universelles Urin-Sammelsystem sowohl für den klinischen Einsatz als auch im häuslichen Pflegebereich und ist mit einer hervorragenden Produktausstattung versehen:

- **Nadelfreie** Urinprobeentnahmestelle am Universalstufenkonnektor, mit Kappe
- Extra große Tropfkammer mit integrierter Rückflusssperre (optimaler Druckausgleich)
- Urinbeutelhalter mit zusätzlicher Kordel und Einhängeöse
- Kreuzventil für einfachen Einhandablass
- Hydrophob beschichtete Mikrofilter an Tropfkammer und Urinbeutel zum hygienischen Druckausgleich
- Flexibler und knickstabiler Schlauch mit Schlauch- und Betttuchklemme
- Bakterien- und flüssigkeitsdichte Beutelbelüftung
- Entspricht den RKI Empfehlungen
- Geprüft nach DIN EN ISO 8669-2
- Doppelt steril verpackt (EO)
- Latexfrei
- Haltbarkeit: 5 Jahre

ASID BONZ seit 1811

ASID BONZ GmbH . Hertzstraße 3 . D-71083 Herrenberg . Tel: +49(0)70 32-95 62-0 . Fax: +49(0)70 32-95 62-58 . E-Mail: info@asid-bonz.de . www.asid-bonz.de

Geschlossenes System
für Kinder

UROSID® 1000 – Geschlossenes Urindrainagesystem für Kinder

UROSID® 1000

REF	PZN	VE	Volumen ml	Schlauchlänge cm	Ablassventil
69 02 70-N	05884587	20	1000	90	Kreuzventil, senkrecht

- Nadelfreie Urinprobeentnahmestelle am Universalstufenkonnektor, mit Kappe
- Tropfkammer mit integrierter Rückflusssperre (optimaler Druckausgleich)
- Urinbeutelhalter mit zusätzlicher Kordel und Einhängeöse
- Kreuzventil für einfachen Einhandablass
- Hydrophob beschichtete Mikrofilter an Tropfkammer und Urinbeutel zum hygienischen Druckausgleich
- Flexibler und knickstabiler Schlauch mit Schlauch- und Betttuchklemme
- Bakterien- und flüssigkeitsdichte Beutelbelüftung
- Entspricht den RKI Empfehlungen
- Doppelt steril verpackt (EO)
- Latexfrei
- Haltbarkeit: 5 Jahre

ASID BONZ seit 1811
ASID BONZ GmbH . Hertzstraße 3 . D-71083 Herrenberg . Tel: +49(0)70 32-95 62-0 . Fax: +49(0)70 32-95 62-58 . E-Mail: info@asid-bonz.de . www.asid-bonz.de
K_690000-N_Rev10_01 2018_D

Geschlossene Systeme

für den klinischen Einsatz und im häuslichen Pflegebereich

UROSID® 2000 S – das bewährte geschlossene Urindrainagesystem

UROSID® 2000 S

REF	PZN	VE	Volumen ml	Schlauchlänge cm	Ablassventil
69 00 90	04530060	25	2000	90	Kreuzventil, waagrecht
69 00 92	00827432	25	2000	90	Kreuzventil, senkrecht
69 02 10	04319000	25	2000	120	Kreuzventil, waagrecht
69 02 12	00827426	25	2000	120	Kreuzventil, senkrecht

Das geschlossene UROSID® 2000 S Urindrainagesystem ist ein universelles Urin-Sammelsystem sowohl für den klinischen Einsatz als auch im häuslichen Pflegebereich und ist zum Einmalgebrauch bestimmt.

- Urinprobeentnahmestelle am Universalstufenkonnektor
- Große Tropfkammer mit integrierter Rückflusssperre (Druckausgleich)
- Urinbeutelhalter mit zusätzlicher Kordel und Einhängeöse
- Kreuzventil für Einhandablass
- Hydrophob beschichteter Mikrofilter an Tropfkammer und Urinbeutel zum hygienischen Druckausgleich
- Flexibler und knickstabiler Schlauch mit Schlauch- und Betttuchklemme
- Bakterien- und flüssigkeitsdichte Beutelbelüftung
- Doppelt steril (EO)
- Frei von Naturkautschuklatex
- Haltbarkeit: 5 Jahre

ASID BONZ A MEDI-GLOBE COMPANY

ASID BONZ GmbH . Hertzstraße 3 . D-71083 Herrenberg . Tel: +49(0)70 32-95 62-0 . Fax: +49(0)70 32-95 62-58 . E-Mail: info@asid-bonz.de . www.asid-bonz.de

Geschlossene Systeme

für den mobilen Katheterpatienten

UROSID® 24h – Mobilität und Tragekomfort mit System

UROSID® 24h BEIN-BETTBEUTEL

REF	PZN	VE	Volumen ml	Schlauchlänge cm
69 37 30	03000710	20	1000	30
69 37 60	03003051	20	1000	60
69 37 90	03061255	20	1000	90

HALTEBÄNDER FÜR UROSID® 24h



REF	PZN	VE	Länge cm ~
69 37 02	00256231	10	58

Der UROSID®24h ist als geschlossenes, universelles Bein-Bett-Urindrainagesystem speziell geeignet für mobile Katheterpatienten in der Klinik und im häuslichen Pflegebereich.

Mit eigens auf den UROSID®24h abgestimmten Haltebändern kann das Drainagesystem am Bein befestigt werden. Die Fixierung des Beutels am Bett erfolgt ebenfalls mit den Haltebändern. Für eine längere Ruhephase während der Nachtstunden kann ein zusätzlicher Urinbeutel am Ablasshahn angebracht werden, wobei das Gesamtsystem hygienisch sicher geschlossen bleibt.

- Ein System für Tag und Nacht
- Geschlossenes System
- Befestigung mit Haltebändern am Bein bzw. am Bett
- Flexibler und knickstabiler Schlauch
- Vliesbeschichtung
- Großes Fassungsvolumen von 1000 ml, weitreichende Mobilität
- Hydrophobe Tropfkammer mit integrierter Rückflusssperre
- Urinprobeentnahmestelle am Universalstufenkonnektor
- Ablasshahn (Einhandbedienung)
- Steril (EO)
- Frei von Naturkautschuklatex
- Haltbarkeit: 5 Jahre

Individuell anpassbare Haltebänder mit stufenlosem Klettverschluss

Vliesbeschichtung

Einhand-Ablasshahn

Tropfkammer mit Rückflusssperre

ASID BONZ GmbH . Hertzstraße 3 . D-71083 Herrenberg . Tel: +49(0)70 32-95 62-0 . Fax: +49(0)70 32-95 62-58 . E-Mail: info@asid-bonz.de . www.asid-bonz.de

K_693700_Rev11_08 2020

Die UROSID®3K Beinbeutel passen sich durch ihre drei Kammern und den dadurch flexiblen Aufbau an die Trageposition am Bein an. Zum Ablassen des Inhalts kann das Ventil mit einer Hand bedient und geöffnet werden. Dem Wunsch vieler Anwender nach einer „unsichtbaren" Tragweise wird zusätzlich Rechnung getragen durch den biegsamen, individuell kürzbaren Schlauch*.

UROSID® 3K – optimale Anpassung an die Beinanatomie

UROSID® 3K BEINBEUTEL - JE NACH TYP KÜRZBAR

UROSID® 3K BEINBEUTEL - MIT KLAPPVENTIL

REF	PZN	VE	Volumen ml	Schlauchlänge cm	steril/ unsteril	Typ
69 07 35	03061261	10	500	50	steril	kürzbar*
69 07 40	07025960	10	500	65	steril	kürzbar*
69 17 55	03071791	10	750	50	steril	kürzbar*
69 07 45	07025977	10	750	65	steril	kürzbar*
69 27 35	06078492	10	500	50	unsteril	kürzbar*
69 27 55	06078500	10	750	50	unsteril	kürzbar*
69 07 60	01178409	10	500	50	steril	kürzbar* / mit Klappventil
69 17 60	01178390	10	750	50	steril	kürzbar* / mit Klappventil

- Geeignet für Ober- und Unterschenkel
- Rückflusssperre (NRV)
- Weicher individuell kürzbarer Schlauch
- Ansatzstück für Nachtbeutel
- Frei von Naturkautschuklatex
- Steril (EO) oder unsteril
- Haltbarkeit: 5 Jahre

*zusätzlicher Konnektor beigefügt

ASID BONZ GmbH . Hertzstraße 3 . D-71083 Herrenberg . Tel: +49(0)70 32-95 62-0 . Fax: +49(0)70 32-95 62-58 . E-Mail: info@asid-bonz.de . www.asid-bonz.de

UROSID® Einkammer Beinbeutel

Produkte	REF	PZN	VE	Volumen ml	Schlauchlänge cm	steril/unsteril
UROSID® BEINBEUTEL	69 17 70	03029725	10	750	50	steril

- Mit Vlies-Beschichtung der Innenseite
- Mit Doghouse
- Weicher, individuell kürzbarer Schlauch (zusätzlicher Konnektor beigefügt)
- Kurze Beutellänge durch hochklappbaren Ablasshahn
- Rückflusssperre (NRV)
- Ansatzstück für Nachtbeutel
- Einhandbedienung am Ablasshahn
- Steril (EO)
- Frei von Naturkautschuklatex
- Haltbarkeit: 5 Jahre

UROSID® BEINBEUTEL	69 07 10	06874390	10	750	10	unsteril

- Mit zentralem Ablauf
- Rückflusssperre (NRV)
- Klinisch rein verpackt
- Frei von Naturkautschuklatex
- Haltbarkeit: 5 Jahre

Haltebänder – für eine schnelle und sichere Befestigung am Bein

HALTEBÄNDER FÜR UROSID® BEINBEUTEL

REF	PZN	VE	Größe	Länge ~ cm	Typ	Beschreibung
85 60 01	03079054	10	S (klein)	40	Stück / Komfort / Klettverschluss	latexfrei
85 60 02	03079226	10	M (mittel)	50	Stück / Komfort / Klettverschluss	latexfrei
85 60 03	03079255	10	L (groß)	60	Stück / Komfort / Klettverschluss	latexfrei
85 60 06	06090949	10	-	63	Paar / Universal / mit Knöpfen	latexfrei
85 60 08	06478205	10	-	53	Paar / Standard / Klettverschluss	enthält Latex

Mit speziell auf die UROSID® Beinbeutel abgestimmten Haltebändern kann der Patient den Beutel einfach, sicher und schnell am Bein befestigen. Es stehen verschiedene Ausführungen zur Verfügung.

ASID BONZ A MEDI-GLOBE COMPANY

ASID BONZ GmbH . Hertzstraße 3 . D-71083 Herrenberg . Tel: +49(0)70 32-95 62-0 . Fax: +49(0)70 32-95 62-58 . E-Mail: info@asid-bonz.de . www.asid-bonz.de

K_856000_Rev12_08 2020

UROSID® – geschlossene Einkammer-Messsysteme

- Urinprobeentnahmestelle am Universalstufenkonnektor mit Nadel oder nadelfrei
- Tropfkammer mit integrierter Rückflusssperre (NRV) (optimaler Druckausgleich)
- Urinbeutelhalter mit zusätzlicher Kordel und Einhängeöse
- Genaue Feingraduierung für die Stundenmessung mit Frischurinentnahmestelle am Urimeter
- Kreuzventil für einfachen Einhandablass
- Hydrophob beschichtete Mikrofilter an Tropfkammer und Urinbeutel zum hygienischen Druckausgleich
- Flexibler, knickstabiler Schlauch mit Schlauch- und Betttuchklemme
- Bakterien- und flüssigkeitsdichte Beutelbelüftung
- Doppelt steril verpackt (EO)
- Latexfrei
- Haltbarkeit: 5 Jahre

REF	PZN	VE	Volumen ml	Schlauchlänge cm	Urimeter ml	Typ	Beschreibung
69 03 13	01804999	10	2600	150	500	Einkammer M3	Entnahme mit Nadel
69 03 13-L	07265569	10	2600	150	500	Einkammer M3	Verlängerte Tropfkammer, Entnahme mit Nadel
69 03 13-N	01085814	10	2600	150	500	Einkammer M3	nadelfrei
69 03 23	00734009	10	2600	120	500	Einkammer M3	Entnahme mit Nadel
69 03 43	08403677	10	2000	120	200	Einkammer M200	Entnahme mit Nadel
69 03 43-N	06800658	10	2000	120	200	Einkammer M200	nadelfrei

UROSID® – geschlossene Zwei- und Dreikammer-Messsysteme

ZWEIKAMMER-MESSSYSTEM M1



DREIKAMMER-MESSSYSTEM M2



- Urinprobenentnahmestelle am Universalstufenkonnektor mit Nadel
- Tropfkammer mit integrierter Rückflusssperre (NRV) (optimaler Druckausgleich)
- Urinbeutelhalter mit zusätzlicher Kordel und Einhängeöse
- Genaue Feingraduierung für die Stundenmessung mit Frischurinentnahmestelle am Urimeter
- Kreuzventil für einfachen Einhandablass
- Hydrophob beschichtete Mikrofilter an Tropfkammer und Urinbeutel zum hygienischen Druckausgleich
- Flexibler, knickstabiler Schlauch mit Schlauch- und Betttuchklemme
- Bakterien- und flüssigkeitsdichte Beutelbelüftung
- Doppelt steril verpackt (EO)
- Latexfrei
- Haltbarkeit: 5 Jahre

REF	PZN	VE	Volumen ml	Schlauchlänge cm	Urimeter ml	Typ	Beschreibung
69 03 11	01804976	10	2600	150	400	Zweikammer M1	Entnahme mit Nadel
69 03 21	00807010	10	2600	120	400	Zweikammer M1	Entnahme mit Nadel
69 03 12	01804982	10	2600	150	400	Dreikammer M2	Entnahme mit Nadel
69 03 22	00757625	10	2600	120	400	Dreikammer M2	Entnahme mit Nadel

ASID BONZ seit 1811

ASID BONZ GmbH . Hertzstraße 3 . D-71083 Herrenberg . Tel: +49(0)70 32-95 62-0 . Fax: +49(0)70 32-95 62-58 . E-Mail: info@asid-bonz.de . www.asid-bonz.de

K_690300_Rev10_01 2018_D

Geschlossene Systeme

zur postoperativen Blasenspülung

UROSID® TUR-bag – Spülbeutel speziell nach Prostataresektion

UROSID® 5000 TUR-BAG

REF	PZN	VE	Volumen ml	Schlauchlänge cm	Typ
69 02 50	06714404	20	5000	120	Entnahme mit Nadel

UROSID® 4000 TUR-BAG

REF	PZN	VE	Volumen ml	Schlauchlänge cm	Typ
69 02 40	06714373	20	4000	120	nadelfrei

Der UROSID® TUR-bag ist ein geschlossenes Urindrainagesystem zur postoperativen Blasenspülung, speziell nach Prostataresektion.

- Urinprobeentnahmestelle am Universalstufenkonnektor (auch nadelfrei)
- Extra große Tropfkammer mit integrierter Rückflusssperre (optimaler Druckausgleich)
- Urinbeutelhalter mit zusätzlicher Kordel und Einhängeöse
- Kreuzventil, senkrecht, für einfachen Einhandablass
- Hydrophob beschichtete Mikrofilter an Tropfkammer und Urinbeutel zum hygienischen Druckausgleich
- Flexibler und knickstabiler Schlauch mit Schlauch- und Betttuchklemme
- Bakterien- und flüssigkeitsdichte Beutelbelüftung
- Durch großes Fassungsvermögen reduzierte Entleerungshäufigkeit
- Doppelt steril verpackt (EO)
- Latexfrei
- Haltbarkeit: 5 Jahre

ASID BONZ GmbH . Hertzstraße 3 . D-71083 Herrenberg . Tel: +49(0)7032-9562-0 . Fax: +49(0)7032-9562-58 . E-Mail: info@asid-bonz.de . www.asid-bonz.de

Urinflasche für Männer

Produkte	REF	PZN	VE	Volumen Liter
URINFLASCHE FÜR MÄNNER	69 00 50	05380154	25	1



Urinflasche für u. a. bettlägerige Patienten oder für längere Verlegungsfahrten

- Autoklavierbar bis 130°C
- Graduiert
- Flasche: milchig
- Eckig
- Material: PP
- Unsteril
- Latexfrei

Urinflaschenhalter

Produkte	REF	PZN	VE
URINFLASCHENHALTER	69 00 55	01400397	25

Halter für Urinflaschen, zum Anhängen an das Bett

- Mit Kappe und Kette
- Passend für eckige Urinflaschen (REF 69 00 50)
- Material: Draht, kunststoffbeschichtet
- Unsteril
- Latexfrei

ASID BONZ seit 1811
ASID BONZ GmbH . Hertzstraße 3 . D-71083 Herrenberg . Tel: +49(0)70 32-95 62-0 . Fax: +49(0)70 32-95 62-58 . E-Mail: info@asid-bonz.de . www.asid-bonz.de

UROSID® 20 – Urinbeutelsystem mit hervorragender Ausstattung

UROSID® 20

REF	PZN	VE	Volumen ml	Schlauchlänge cm	Ausführung
69 01 90	04842807	50	2000	90	ohne Halterung
69 01 20	04605941	50	2000	120	ohne Halterung
69 01 20-H	04999638	50	2000	120	mit Halterung

- Urinprobeentnahmestelle am Universalstufenkonnektor
- Rückflusssperre (NRV)
- Aufhängeösen extra verstärkt
- Kreuzventil für einfachen Einhandablass
- Hydrophob beschichteter Mikrofilter am Urinbeutel
- Doppelte Versiegelung der Folie
- Großvolumiger Schlauch mit Schlauch- und Betttuchklemme
- Doppelt steril verpackt (EO)
- Latexfrei
- Haltbarkeit: 5 Jahre

Sekretbeutel – einfaches System ohne Ablass

SEKRETBEUTEL

REF	PZN	VE	Volumen ml	Schlauchlänge cm	Ausführung
69 05 15	00189977	200	1500	90	unsteril
69 05 20	02877351	200	2000	90	unsteril
69 06 15	02749009	100	1500	90	steril
69 06 20	02877138	100	2000	90	steril

- Mit Universalstufenkonnektor
- Doppelte Versiegelung der Folie
- Aufhängeösen extra verstärkt
- Ausführung steril (EO) mit Rückflusssperre (NRV)
- Ausführung unsteril ohne Rückflusssperre (NRV)
- Latexfrei
- Haltbarkeit: 5 Jahre

ASID BONZ seit 1811

ASID BONZ GmbH . Hertzstraße 3 . D-71083 Herrenberg . Tel: +49(0)70 32-95 62-0 . Fax: +49(0)70 32-95 62-58 . E-Mail: info@asid-bonz.de . www.asid-bonz.de

Urinbeutel mit Rückflusssperre (NRV), steril

URINBEUTEL

- Mit Universalstufenkonnektor
- Doppelte Versiegelung der Folie
- Aufhängeösen extra verstärkt
- Kreuzventil für einfachen Einhandablass
- Rückflusssperre (NRV)
- Doppelt steril verpackt (EO)
- Latexfrei
- Haltbarkeit: 5 Jahre

REF	PZN	VE	Volumen ml	Schlauchlänge cm
69 02 20	01804924	50	2000	90

UROSID® – Urinbeutel mit Rückflusssperre (NRV), unsteril

UROSID®

- Mit Universalstufenkonnektor
- Doppelte Versiegelung der Folie
- Aufhängeösen extra verstärkt
- Kreuzventil für einfachen Einhandablasss
- Mit Rückflusssperre (NRV)
- Latexfrei
- Haltbarkeit: 5 Jahre

REF	PZN	VE	Volumen ml	Schlauchlänge cm	Ausführung
69 02 30	05957116	10	2000	90	unsteril

ASID BONZ GmbH . Hertzstraße 3 . D-71083 Herrenberg . Tel: +49(0)70 32-95 62-0 . Fax: +49(0)70 32-95 62-58 . E-Mail: info@asid-bonz.de . www.asid-bonz.de

K_690500_Rev10_01 2018_D

Beutelhalter / Schlauch-Fixierklemme

URINBEUTELHALTER AUS KUNSTSTOFF

REF	PZN	VE
69 00 10	02948677	10

- Unsteril
- Frei von Naturkautschuklatex

URINBEUTELHALTER AUS KUNSTSTOFF



REF	PZN	VE
69 00 30	-	10

- Unsteril
- Frei von Naturkautschuklatex

URINBEUTELHALTER AUS KUNSTSTOFF

REF	PZN	VE
69 00 40	05384985	10

- Unsteril
- Mit Klettband
- Frei von Naturkautschuklatex

SCHLAUCH-FIXIERKLEMME

REF	PZN	VE
68 10 50	03115985	50

- Unsteril
- Mit Gummiband
- Frei von Naturkautschuklatex

URINBEUTELHALTER AUS METALL



REF	PZN	VE
69 00 20	03625700	10

- Unsteril
- Frei von Naturkautschuklatex

ASID BONZ GmbH . Hertzstraße 3 . D-71083 Herrenberg . Tel: +49(0)7032-9562-0 . Fax: +49(0)7032-9562-58 . E-Mail: info@asid-bonz.de . www.asid-bonz.de

Blasenkatheter zur Temperaturmessung und Zubehör

UROSID® Sensor 400 – Nelaton Silikon-Ballonkatheter, zweiläufig

UROSID® SENSOR 400



REF	PZN	VE	Größe CH	Länge ~ cm	Ballonvolumen ml	Produkteigenschaften
64 60 08	05960408	5	08	31	5	Für die kontinuierliche Temperaturüberwachung des Patienten bei gleichzeitiger Harnableitung. ⇢ Steril (EO) ⇢ Haltbarkeit: 5 Jahre ⇢ Frei von Naturkautschuklatex
64 60 10	05960414	5	10	31	5	
64 60 12	05960420	5	12	40	10	
64 60 14	05960437	5	14	40	10	
64 60 16	05960443	5	16	40	10	
64 60 18	05960472	5	18	40	10	
64 60 20	05960495	5	20	40	30	
64 60 22	05960503	5	22	40	30	
64 60 24	05960383	5	24	40	30	

Adapterkabel / Blockermedien / Katheterstopfen

Produkte	REF	PZN	VE	Produkteigenschaften
ADAPTERKABEL FÜR UROSID® SENSOR 400 	64 60 60	05462863	1	Klinkenstecker, gerade, 6,35 mm
	64 60 70	05462857	1	Rundstecker - HP/Philips, gerade
	64 60 80	05462840	1	Rundstecker - Siemens, gerade
	⇢ Frei von Naturkautschuklatex			⇢ Länge: 5 m ⇢ Wiederverwendbar ⇢ Unsteril
BLOCKERMEDIEN FÜR DAUERKATHETER 	62 30 02	07151104	10	Glyco-SID® Vorgefüllte Spritze, 10 ml, Mischung aus destilliertem Wasser und Glycerin (10%)
	62 30 01	07151110	10	Aqua-SID® Vorgefüllte Spritze mit 10 ml destilliertem Wasser
	⇢ Frei von Naturkautschuklatex			⇢ Volumen: 10 ml ⇢ Steril (R) ⇢ Haltbarkeit: 3 Jahre
KATHETERSTOPFEN 	64 70 10-A	00206581	50	Steril (EO)
	64 70 10-U	00206575	100	Unsteril
	⇢ Frei von Naturkautschuklatex			⇢ Zum Verschluss von Kathetern ⇢ Haltbarkeit: 5 Jahre

ASID BONZ
A MEDI-GLOBE COMPANY

ASID BONZ GmbH . Hertzstraße 3 . D-71083 Herrenberg . Tel: +49(0)7032-9562-0 . Fax: +49(0)7032-9562-58 . E-Mail: info@asid-bonz.de . www.asid-bonz.de
K_690010_Rev11_04 2020_D

UROSID® Basic Silikon-Ballonkatheter

Die UROSID® Basic Silikon-Verweilkatheter Typ Nelaton bestehen aus medizinischem Silikon und besitzen einen durchgehenden Röntgenkontraststreifen.

TYP: NELATON

REF	PZN	VE	Größe CH	Ballon-volumen ml	Produkteigenschaften
64 21 12	06328598	10	12	5-15	⇢ Länge ~ 40 cm, zweiläufig ⇢ Einzeln steril verpackt (EO) ⇢ Haltbarkeit: 5 Jahre
64 21 14	06328730	10	14	5-15	
64 21 16	01048351	10	16	5-15	
64 21 18	01048368	10	18	5-15	
64 21 20	01048397	10	20	5-15	
64 21 22	01048405	10	22	5-15	
64 21 24	01048411	10	24	5-15	

TYP: NELATON - AUSFÜHRUNG FÜR KINDER

REF	PZN	VE	Größe CH	Ballon-volumen ml	Produkteigenschaften
64 10 08	03682980	10	08	3-5	⇢ Länge ~ 31 cm, zweiläufig ⇢ Mit Mandrin, vormontiert ⇢ Einzeln steril verpackt (EO) ⇢ Haltbarkeit: 5 Jahre
64 10 10	03682997	10	10	3-5	

ASID BONZ GmbH . Hertzstraße 3 . D-71083 Herrenberg . Tel: +49(0)70 32-95 62-0 . Fax: +49(0)70 32-95 62-58 . E-Mail: info@asid-bonz.de . www.asid-bonz.de

UROSID® Basic Silikon-Ballonkatheter

Die UROSID® Basic Silikon-Verweilkatheter Typ Nelaton bestehen aus medizinischem Silikon und besitzen einen durchgehenden Röntgenkontraststreifen.

TYP: NELATON (BALLON 30 ml, ZWEILÄUFIG)

REF	PZN	VE	Größe CH	Ballon-volumen ml	Produkteigenschaften
64 30 16	04863347	10	16	30	⇢ Länge ~ 40 cm, zweiläufig ⇢ Einzeln steril verpackt (EO) ⇢ Haltbarkeit: 5 Jahre
64 30 18	04863353	10	18	30	
64 30 20	04863873	10	20	30	
64 30 22	04863896	10	22	30	
64 30 24	04864111	10	24	30	

TYP: NELATON (BALLON 30 ml, DREILÄUFIG)

REF	PZN	VE	Größe CH	Ballon-volumen ml	Produkteigenschaften
64 40 16	04864128	10	16	30	Die dreiläufigen UROSID® Basic Silikon-Verweilkatheter Typ Nelaton sind zur Drainage, Spülung und Reinigung, als auch für medizinische Injektionen im urinalen System gedacht. ⇢ Länge ~ 40 cm, dreiläufig ⇢ Einzeln steril verpackt (EO) ⇢ Haltbarkeit: 5 Jahre
64 40 18	04864134	10	18	30	
64 40 20	04864140	10	20	30	
64 40 22	04864186	10	22	30	
64 40 24	04864217	10	24	30	

ASID BONZ GmbH . Hertzstraße 3 . D-71083 Herrenberg . Tel: +49(0)70 32-95 62-0 . Fax: +49(0)70 32-95 62-58 . E-Mail: info@asid-bonz.de . www.asid-bonz.de

K_643000_Rev10_01 2018_D

UROSID® Silikon-Ballonkatheter

Die UROSID® Silikon-Verweilkatheter bestehen aus medizinischem Silikon und besitzen einen durchgehenden Röntgenkontraststreifen.

TYP: NELATON

REF	PZN	VE	Größe CH	Ballon-volumen ml	Produkteigenschaften
65 20 12	03227543	10	12	5	⇢ Länge ~ 40 cm, zweiläufig ⇢ Einzeln steril verpackt (EO) ⇢ Haltbarkeit: 5 Jahre
65 20 14	03227566	10	14	5-10	
65 20 16	03227572	10	16	5-10	
65 20 18	03227589	10	18	5-10	
65 20 20	03227595	10	20	5-10	
65 20 22	03227603	10	22	5-10	
65 20 24	03227626	10	24	5-10	

TYP: NELATON - AUSFÜHRUNG FÜR KINDER

REF	PZN	VE	Größe CH	Ballon-volumen ml	Produkteigenschaften
65 10 06	03227477	10	06	1,5	⇢ Länge ~ 33 cm, zweiläufig ⇢ Mit Mandrin, vormontiert ⇢ Einzeln steril verpackt (EO) ⇢ Haltbarkeit: 5 Jahre

TYP: TIEMANN

REF	PZN	VE	Größe CH	Ballon-volumen ml	Produkteigenschaften
65 30 12	03227632	10	12	5-10	⇢ Länge ~ 40 cm, zweiläufig ⇢ Einzeln steril verpackt (EO) ⇢ Haltbarkeit: 5 Jahre
65 30 14	03227649	10	14	5-10	
65 30 16	03227709	10	16	5-10	
65 30 18	03227827	10	18	5-10	
65 30 20	03227833	10	20	5-10	

Verweilkatheter mit Glyco-SID® / suprapubisch

zweiläufig

UROSID® Basic Silikon-Ballonkatheter mit vorgefüllter Spritze

Die UROSID® Basic Silikon-Verweilkatheter Typ Nelaton bestehen aus medizinischem Silikon und besitzen einen durchgehenden Röntgenkontraststreifen.

TYP: NELATON

REF	PZN	VE	Größe CH	Ballon-volumen ml	Produkteigenschaften
64 20 12-P	05870409	5	12	10	⇢ Länge ~ 40 cm, zweiläufig ⇢ Glyco-SID®, vorgefüllte Spritze (10 ml Aqua dest. 10 % Glycerinmischung) ⇢ Einzeln steril verpackt (EO) ⇢ Haltbarkeit: 5 Jahre
64 20 14-P	05870421	5	14	10	
64 20 16-P	05870438	5	16	10	
64 20 18-P	05870444	5	18	10	
64 20 20-P	05870450	5	20	10	
64 20 22-P	05870473	5	22	10	
64 20 24-P	05870496	5	24	10	

UROSID® suprapubischer Silikon-Ballonkatheter

Diese UROSID® Katheter bestehen aus medizinischem Silikon und sind für die suprapubische Harnableitung vorgesehen. Die Katheter können mit handelsüblichen Verlängerungen bzw. allen ASID BONZ Urinbeuteln verwendet werden.

TYP: SUPRAPUBISCH

REF	PZN	VE	Größe CH	Ballon-volumen ml	Produkteigenschaften
64 50 06	04711956	10	06	1,5	⇢ Zentral offen ⇢ Zwei gegenüberliegende Augen ⇢ Durchgehender Röntgenkontraststreifen ⇢ Länge ~ 40 cm, zweiläufig ⇢ Einzeln steril verpackt (EO) ⇢ Haltbarkeit: 5 Jahre
64 50 08	04711962	10	08	3	
64 50 10	04711979	10	10	3-5	
64 50 12	04711985	10	12	5-10	
64 50 14	04711991	10	14	5-10	
64 50 16	04712016	10	16	5-10	
64 50 18	04712022	10	18	5-10	
64 50 20	04712039	10	20	5-10	
64 50 22	04712045	10	22	5-10	
64 50 24	04712051	10	24	5-10	
64 50 26	04712068	10	26	5-10	

LATEX

ASID BONZ GmbH . Hertzstraße 3 . D-71083 Herrenberg . Tel: +49(0)70 32-95 62-0 . Fax: +49(0)70 32-95 62-58 . E-Mail: info@asid-bonz.de . www.asid-bonz.de

K_650000_Rev10_01 2018_D

UROSID® Latex-Ballonkatheter

UROSID® Latex-Ballonkatheter bestehen aus silikonisiertem Latex und werden zur Harnableitung eingesetzt.
Die Katheter können mit handelsüblichen Verlängerungen bzw. allen ASID BONZ Urinbeuteln verwendet werden.

TYP: NELATON

REF	PZN	VE	Größe CH	Ballon-volumen ml	Produkteigenschaften
66 20 12	00181622	10	12	5-10	⇢ Länge ~ 40 cm, zweiläufig
66 20 14	00181639	10	14	5-10	⇢ Einzeln steril verpackt (EO)
66 20 16	00181645	10	16	5-10	⇢ Haltbarkeit: 5 Jahre
66 20 18	00181651	10	18	5-10	
66 20 20	00181668	10	20	5-10	
66 20 22	00181674	10	22	5-10	
66 20 24	00181800	10	24	5-10	
66 20 26	00181912	10	26	5-10	

TYP: NELATON - AUSFÜHRUNG FÜR KINDER

REF	PZN	VE	Größe CH	Ballon-volumen ml	Produkteigenschaften
66 10 06	00181585	10	06	3	⇢ Länge ~ 30 cm, zweiläufig
66 10 08	00181591	10	08	3-5	⇢ Einzeln steril verpackt (EO)
66 10 10	00181616	10	10	3-5	⇢ Mit Mandrin → Haltbarkeit: 5 Jahre

TYP: NELATON (BALLON 30 ml)

REF	PZN	VE	Größe CH	Ballon-volumen ml	Produkteigenschaften
66 30 12	00181929	10	12	30	⇢ Länge ~ 40 cm, zweiläufig
66 30 14	00181935	10	14	30	⇢ Einzeln steril verpackt (EO)
66 30 16	00181941	10	16	30	⇢ Haltbarkeit: 5 Jahre
66 30 18	00181958	10	18	30	
66 30 20	00181964	10	20	30	
66 30 22	00181970	10	22	30	
66 30 24	00182202	10	24	30	
66 30 26	00182219	10	26	30	

LATEX

ASID BONZ seit 1811
ASID BONZ GmbH . Hertzstraße 3 . D-71083 Herrenberg . Tel: +49(0)70 32-95 62-0 . Fax: +49(0)70 32-95 62-58 . E-Mail: info@asid-bonz.de . www.asid-bonz.de

UROSID® Latex-Ballonkatheter zweiläufig

UROSID® Latex-Ballonkatheter Typ Tiemann bestehen aus silikonisiertem Latex und werden zur Harnableitung insbesondere bei Männern mit schwieriger Harnröhrenpassage eingesetzt. Die Katheter können mit handelsüblichen Verlängerungen bzw. allen ASID BONZ Urinbeuteln verwendet werden.

TYP: TIEMANN

REF	PZN	VE	Größe CH	Ballon-volumen ml	Produkteigenschaften
66 50 12	00182225	10	12	5-10	⇢ Länge ~ 40 cm, zweiläufig ⇢ Einzeln steril verpackt (EO) ⇢ Haltbarkeit: 5 Jahre
66 50 14	00182231	10	14	5-10	
66 50 16	00182283	10	16	5-10	
66 50 18	00182426	10	18	5-10	
66 50 20	00182432	10	20	5-10	

TYP: TIEMANN (BALLON 30 ml)

REF	PZN	VE	Größe CH	Ballon-volumen ml	Produkteigenschaften
66 60 12	00182538	10	12	30	⇢ Länge ~ 40 cm, zweiläufig ⇢ Einzeln steril verpackt (EO) ⇢ Haltbarkeit: 5 Jahre
66 60 14	00182544	10	14	30	
66 60 16	00182550	10	16	30	
66 60 18	00182610	10	18	30	
66 60 20	00183532	10	20	30	

UROSID® Latex-Ballonkatheter dreiläufig

Die dreiläufigen UROSID® Latex-Ballonkatheter Typ Nelaton bestehen aus silikonisiertem Latex und sind zur Drainage, Spülung und Reinigung, als auch für medizinische Injektionen im urinalen System gedacht.

TYP: NELATON (BALLON 30 ml)

REF	PZN	VE	Größe CH	Ballonvolumen ml	Produkteigenschaften
66 80 16	00189842	10	16	30	⇢ Länge ~ 40 cm, dreiläufig ⇢ Einzeln steril verpackt (EO) ⇢ Haltbarkeit: 5 Jahre
66 80 18	00189859	10	18	30	
66 80 20	00189931	10	20	30	
66 80 22	00189948	10	22	30	
66 80 24	00189954	10	24	30	
66 80 26	00189960	10	26	30	

LATEX

ASID BONZ seit 1811

ASID BONZ GmbH . Hertzstraße 3 . D-71083 Herrenberg . Tel: +49(0)70 32-95 62-0 . Fax: +49(0)70 32-95 62-58 . E-Mail: info@asid-bonz.de . www.asid-bonz.de

K_665000_Rev10_01 2018_D

Sets zur Blasenkatheterisierung

Produkte	REF	PZN	VE

S-010000

S-010000	01755226	40

Produktbeschreibung:

- 1x Urinauffangschale
- 6x Mulltupfer, pflaumengroß
- 2x Mullkompressen, 7,5 x 7,5 cm
- 1x Pinzette
- 1x Schlitz-/Lochtuch, 60 x 60 cm, wasserabweisend
- 1x Abdecktuch, 60 x 60 cm, wasserabweisend
- 2x Latexhandschuhe Untersuchung/ Behandlung, medium, puderfrei, in Papier
- 1x Einschlagtuch, 60 x 60 cm, wasserabweisend
- Enthält Naturkautschuklatex

S-020000-N

Set mit Nitrilhandschuhen

S-020000-N	10792628	40

Produktbeschreibung:

- 1x Urinauffangschale
- 6x Mulltupfer, pflaumengroß
- 2x Mullkompressen, 7,5 x 7,5 cm
- 2x Pinzetten
- 1x Schlitz-/Lochtuch, 60 x 60 cm, wasserabweisend
- 2x Nitrilhandschuhe Untersuchung/Behandlung, large, puderfrei, in Papier
- 1x Einschlagtuch, 60 x 60 cm, wasserabweisend
- Frei von Naturkautschuklatex

ASID BONZ GmbH . Hertzstraße 3 . D-71083 Herrenberg . Tel: +49(0)7032-9562-0 . Fax: +49(0)7032-9562-58 . E-Mail: info@asid-bonz.de . www.asid-bonz.de

Sets zur Blasenkatheterisierung

Produkte	REF	PZN	VE

S-030000

S-030000	00673012	40

Produktbeschreibung:

- 1x Kunststoff-Nierenschale
- 1x Tupferschale
- 5x Mulltupfer, pflaumengroß
- 2x Mullkompressen, 7,5 x 7,5 cm
- 1x Pinzette
- 1x Schlitz-/Lochtuch, 60 x 60 cm, wasserabweisend
- 2x Latexhandschuhe Untersuchung/ Behandlung, medium, puderfrei, in Papier
- 1x Einschlagtuch, 60 x 60 cm, wasserabweisend
- Enthält Naturkautschuklatex

S-030000-N

Set mit Nitrilhandschuhen

S-030000-N	07666357	40

Produktbeschreibung:

- 1x Kunststoff-Nierenschale
- 1x Tupferschale
- 5x Mulltupfer, pflaumengroß
- 2x Mullkompressen, 7,5 x 7,5 cm
- 1x Pinzette
- 1x Schlitz-/Lochtuch, 60 x 60 cm, wasserabweisend
- 2x Nitrilhandschuhe Untersuchung/Behandlung, large, puderfrei, in Papier
- 1x Einschlagtuch, 60 x 60 cm, wasserabweisend
- Frei von Naturkautschuklatex

S-040000

S-040000	00674371	40

Produktbeschreibung:

- 1x Urinauffangschale
- 4x Mulltupfer, pflaumengroß
- 2x Mullkompressen, 7,5 x 7,5 cm
- 2x Pinzetten
- 1x Schlitz-/Lochtuch, 50 x 50 cm, wasserabweisend
- 2x Latexhandschuhe Untersuchung/ Behandlung, medium, puderfrei, in Papier
- 1x Einschlagtuch, 60 x 60 cm, wasserabweisend
- Enthält Naturkautschuklatex

ASID BONZ
A MEDI-GLOBE COMPANY

ASID BONZ GmbH . Hertzstraße 3 . D-71083 Herrenberg . Tel: +49(0)7032-9562-0 . Fax: +49(0)7032-9562-58 . E-Mail: info@asid-bonz.de . www.asid-bonz.de

Sets zur Blasenkatheterisierung

Produkte	REF	PZN	VE

S-050000

S-050000	01773187	40

Produktbeschreibung:

- 1x Kunststoff-Nierenschale
- 1x Tupferschale
- 6x Mulltupfer, pflaumengroß
- 1x Mullkompressen, 10 x 10 cm
- 2x Pinzetten
- 1x Schlitz-/Lochtuch, 50 x 50 cm, wasserabweisend
- 1x Arbeitstuch, 60 x 60 cm, wasserabweisend
- 2x Latexhandschuhe Untersuchung/ Behandlung, medium, puderfrei, in Papier
- 1x Einschlagtuch, 60 x 60 cm, wasserabweisend
- Enthält Naturkautschuklatex

S-060000

S-060000	01782602	40

Produktbeschreibung:

- 1x Urinauffangschale
- 5x Mulltupfer, pflaumengroß
- 5x Mullkompressen, 7,5 x 7,5 cm
- 1x Pinzette
- 1x Schlitz-/Lochtuch, 50 x 50 cm, wasserabweisend
- 2x Latexhandschuhe Untersuchung/ Behandlung, large, puderfrei, in Papier
- 1x Latexhandschuh Untersuchung/Behandlung, medium, puderfrei, gestülpt
- 1x Einschlagtuch, 60 x 60 cm, wasserabweisend
- Enthält Naturkautschuklatex

S-060000-N

Set mit Nitrilhandschuhen

S-060000-N	10031361	40

Produktbeschreibung:

- 1x Urinauffangschale
- 5x Mulltupfer, pflaumengroß
- 5x Mullkompressen, 7,5 x 7,5 cm
- 1x Pinzette
- 1x Schlitz-/Lochtuch, 50 x 50 cm, wasserabweisend
- 2x Nitrilhandschuhe Untersuchung/Behandlung, large, puderfrei, in Papier
- 1x Nitrilhandschuh Untersuchung/Behandlung, medium, puderfrei, gestülpt
- 1x Einschlagtuch, 60 x 60 cm, wasserabweisend
- Frei von Naturkautschuklatex

ASID BONZ
A MEDI-GLOBE COMPANY

ASID BONZ GmbH . Hertzstraße 3 . D-71083 Herrenberg . Tel: +49(0)7032-9562-0 . Fax: +49(0)7032-9562-58 . E-Mail: info@asid-bonz.de . www.asid-bonz.de

Sets zur Blasenkatheterisierung

Produkte	REF	PZN	VE

S-070000

REF	PZN	VE
S-070000	01782950	40

Produktbeschreibung:

- 1x Kunststoff-Nierenschale
- 1x Tupferschale
- 4x Mulltupfer, pflaumengroß
- 4x Mullkompressen, 7,5 x 7,5 cm
- 1x Pinzette
- 1x Schlitz-/Lochtuch, 50 x 50 cm, wasserabweisend
- 2x Latexhandschuhe Untersuchung/ Behandlung, medium, puderfrei, in Papier
- 1x Einschlagtuch, 60 x 60 cm, wasserabweisend
- Enthält Naturkautschuklatex

S-080000

REF	PZN	VE
S-080000	06562549	20

Produktbeschreibung:

- 1x Urinauffangschale
- 6x Mulltupfer, eigroß
- 2x Mullkompressen, 7,5 x 7,5 cm
- 2x Pinzetten
- 1x 10 ml Glyco-SID® zum Blocken
- 1x Schlitz-/Lochtuch, 60 x 60 cm, wasserabweisend
- 1x Einschlagtuch, 60 x 60 cm, wasserabweisend
- 2x Latexhandschuhe Untersuchung/ Behandlung, medium, puderfrei, in Papier
- Enthält Naturkautschuklatex

S-090000

REF	PZN	VE
S-090000	06439398	40

Produktbeschreibung:

- 1x Urinauffangschale
- 1x PP-Tupferschale
- 6x Mulltupfer, pflaumengroß
- 1x 10 ml Glyco-SID® zum Blocken
- 1x Pinzette
- 1x Schlitz-/Lochtuch, 60 x 60 cm, wasserabweisend
- 2x Vinylhandschuhe Untersuchung/Behandlung, large, puderfrei, gestülpt
- 1x Einschlagtuch, 60 x 60 cm, wasserabweisend
- Frei von Naturkautschuklatex

ASID BONZ GmbH . Hertzstraße 3 . D-71083 Herrenberg . Tel: +49(0)7032-9562-0 . Fax: +49(0)7032-9562-58 . E-Mail: info@asid-bonz.de . www.asid-bonz.de

Blasenkatheter Sets individuell kombinieren

Sehr gerne können Sie sich Ihre Blasenkatheter Sets individuell mit nachfolgenden Beipack Komponenten ergänzen und zusammen stellen. Diese Leistung bieten wir auf Anfrage bei Erreichen unserer Mindestabnahmemengen an. Die individuell ergänzten Sets haben die VE = 40. Ausnahme (siehe Musterbeispiele) mit VE = 15 ist unser Frauenset S-071110 (PZN 05362251) und Männerset S-071115 (PZN 15891335). Ihr persönliches Angebot erhalten Sie von unserem freundlichen Kunden-Service oder Ihrem Ansprechpartner im Außendienst.

ÜBERSICHT: BASIS SETS + BEIPACK KOMPONENTEN

Basis Sets	Beipack Komponenten			
REF	Blockermedien für Ballonkatheter	Desinfektion	Entblockerspritze Leerspritze 10 ml	Gleitmittel
S-010000 S-020000-N S-030000 S-030000-N S-040000 S-050000 S-060000 S-060000-N S-070000 S-080000 S-090000	0 = keine 1 = Aqua-SID®, 10 ml 2 = Glyco-SID®, 10 ml 3 = 2x Glyco-SID®, 10 ml	0 = keine 1 = Octenisept®, 15 ml 2 = Sepso® J, 30 ml (apothekenpflichtig) 3 = 2x Octenisept®, 15 ml	0 = keine 1 = eine	0 = keine 1 = Instillagel®, 6 ml (apothekenpflichtig) 2 = Instillagel®, 11 ml (apothekenpflichtig) 5 = Endosgel®, 6 ml

MUSTERBEISPIELE: INDIVIDUELLE ERGÄNZUNG & ENTSTEHUNG DER NEUEN ARTIKELNUMMER

S-010000 | **2** = Glyco-SID® | **2** = Sepso® J, 30 ml | **0** = keine | **2** = Instillagel®, 11 ml

→Artikelnummer: **S-012202**

S-070000 | **1** = Aqua-SID® | **1** = Octenisept®, 15 ml | **1** = eine | **0** = keine

→Artikelnummer: **S-071110** Frauenset

S-070000 | **1** = Aqua-SID® | **1** = Octenisept®, 15 ml | **1** = eine | **5** = Endosgel®, 6 ml

→Artikelnummer: **S-071115** Männerset

ASID BONZ GmbH . Hertzstraße 3 . D-71083 Herrenberg . Tel: +49(0)7032-9562-0 . Fax: +49(0)7032-9562-58 . E-Mail: info@asid-bonz.de . www.asid-bonz.de

Komponenten-Ergänzung zu unseren Blasenkatheter Sets

BLOCKERMEDIEN FÜR BALLONKATHETER

REF	PZN	VE	Volumen ml	Produkteigenschaften
62 30 02	07151104	10	10	Glyco-SID® Vorgefüllte Spritze, 10 ml, Mischung aus destilliertem Wasser und Glycerin (10%)
62 30 01	07151110	10	10	Aqua-SID® Vorgefüllte Spritze mit 10 ml destilliertem Wasser
				⇢ Volumen: 10 ml ⇢ Steril (R) ⇢ Haltbarkeit: 3 Jahre ⇢ Frei von Naturkautschuklatex

ENTBLOCKERSPRITZE

Beschreibung	VE	Volumen ml	Produkteigenschaften
Leerspritze *	1	10	⇢ 2-tlg. ⇢ Luer ⇢ Steril verpackt

DESINFEKTION

REF	VE	Volumen ml
T01-900-00-366 Octenisept®	1	15
Sepso® J (apothekenpflichtig) *	1	30

GLEITMITTEL

REF	VE	Volumen
Instillagel® (apothekenpflichtig) *	1	6 ml
Instillagel® (apothekenpflichtig) *	1	11 ml
Endosgel®	1	6 ml

* Nur als Beipack Komponenten im Blasenkatheter Set erhältlich

ASID BONZ
A MEDI-GLOBE COMPANY

ASID BONZ GmbH . Hertzstraße 3 . D-71083 Herrenberg . Tel: +49(0)7032-9562-0 . Fax: +49(0)7032-9562-58 . E-Mail: info@asid-bonz.de . www.asid-bonz.de

Einmalkatheter – distal geschlossen und abgerundet

Die Einmalkatheter sind aus thermosensitivem, medizinisch geprüftem und implantationsgetestetem PVC hergestellt. Die glatte Oberfläche und die weiche gerundete Spitze ermöglichen ein einfaches Einführen mit weitestgehender Schonung der Schleimhaut. Der farbcodierte Anschlusstrichter erlaubt die unmittelbare, sichere Auswahl der gewünschten Größe.

TYP: NELATON



REF	PZN	VE	Größe CH	Farbe	Produkteigenschaften
68 02 08	06146590	100	8	blau	Nelaton-Einmalkatheter dienen der einmaligen Urindrainage oder zur Entnahme von Urinproben aus der Blase. ⇢ Verwendbar mit allen marktüblichen Kathetergleitmitteln ⇢ Geschlossene, gerundete Spitze ⇢ Länge ~ 40 cm, 2 Augen ⇢ Einzeln steril verpackt (EO) ⇢ Haltbarkeit: 5 Jahre
68 02 10	06146609	100	10	schwarz	
68 02 12	06146621	100	12	weiß	
68 02 14	06146638	100	14	grün	
68 02 16	06146644	100	16	orange	
68 02 18	06146667	100	18	rot	

TYP: TIEMANN MÄNNER

REF	PZN	VE	Größe CH	Farbe	Produkteigenschaften
67 02 12	01380950	100	12	weiß	Tiemann-Einmalkatheter werden speziell bei Männern mit schwieriger Harnröhrenpassage eingesetzt. ⇢ Verwendbar mit allen marktüblichen Kathetergleitmitteln ⇢ Gebogene, verjüngte Spitze ⇢ Länge ~ 40 cm, 2 Augen ⇢ Einzeln steril verpackt (EO) ⇢ Haltbarkeit: 5 Jahre
67 02 14	01380967	100	14	grün	
67 02 16	01380996	100	16	orange	
67 02 18	01381010	100	18	rot	

ASID BONZ seit 1811

ASID BONZ GmbH . Hertzstraße 3 . D-71083 Herrenberg . Tel: +49(0)70 32-95 62-0 . Fax: +49(0)70 32-95 62-58 . E-Mail: info@asid-bonz.de . www.asid-bonz.de

Einmalkatheter Darmrohre

für Diagnostik und Therapie

Frauen-Einmalkatheter – distal geschlossen und abgerundet

TYP: FRAUENKATHETER



REF	PZN	VE	Größe CH	Farbe	Produkteigenschaften
68 03 10	06146302	100	10	■ schwarz	Frauen-Einmalkatheter dienen der einmaligen Urindrainage oder zur Entnahme von Urinproben aus der Blase. ⇢ Verwendbar mit allen marktüblichen Kathetergleitmitteln ⇢ Länge ~ 20 cm, 2 Augen ⇢ Geschlossene, gerundete Spitze ⇢ Einzeln steril verpackt (EO) ⇢ Haltbarkeit: 5 Jahre
68 03 12	06146319	100	12	□ weiß	
68 03 14	06146325	100	14	■ grün	
68 03 16	06146331	100	16	■ orange	

Darmrohre – abgerundete Spitze mit 2 Augen

Darmrohre dienen z.B. der Verabreichung hoher Einläufe oder Ableitung von Darmgasen. Sie sind hergestellt aus thermosensitivem, medizinisch geprüftem und implantationsgetestetem PVC. Die glatte Oberfläche und die weiche gerundete Spitze ermöglichen ein einfaches Einführen mit weitestgehender Schonung der Schleimhaut. Der farbcodierte Anschlusstrichter erlaubt die unmittelbare, sichere Auswahl der gewünschten Größe.

DARMROHRE



REF	PZN	VE	Größe CH	Farbe	Produkteigenschaften
68 04 18	02411606	100	18	■ rot	⇢ Verwendbar mit allen marktüblichen Kathetergleitmitteln ⇢ Länge ~ 40 cm, 2 Augen ⇢ Geschlossene, gerundete Spitze ⇢ Einzeln steril verpackt (EO) ⇢ Haltbarkeit: 5 Jahre
68 04 22	02411575	100	22	■ violett	
68 04 25	02411658	100	25	■ blau	
68 04 28	02411693	100	28	■ grün	
68 04 30	02411724	100	30	■ hellgrau	

LATEX

ASID BONZ seit 1811

ASID BONZ GmbH . Hertzstraße 3 . D-71083 Herrenberg . Tel: +49(0)70 32-95 62-0 . Fax: +49(0)70 32-95 62-58 . E-Mail: info@asid-bonz.de . www.asid-bonz.de

K_680300_Rev10_01 2018_D

ANÄSTHESIE

UROLOGIE

CHIRURGIE

STATIONSBEDARF

INFEKTIONSPRÄVENTION

MINIMALINVASIVE CHIRURGIE

GEFÄSSCHIRURGIE

DRAINAGESYSTEME

PLEURA-PUNKTIONS-SET

HÄMOSTYPTIKA

SONSTIGES

ASID BONZ

A MEDI-GLOBE COMPANY

K_R-C_Rev12_11 2019_D

ExBag® – selbstöffnender Gewebe-Bergebeutel

REF	VE	Volumen ~ ml	Öffnungsdurchmesser ~ mm	Trokardurchmesser mm
011 02 00	5	200	50	10
011 04 00	5	400	90	10
011 08 00	5	800	100	10
011 28 00	5	800	100	12

Bei minimalinvasiven Eingriffen werden sehr häufig Organ- oder Gewebeteile aus dem Körper des Patienten entfernt. Stand der Technik ist es dabei, das Gewebe in einem Bergebeutel zu sammeln und mit dem Beutel aus dem Körper zu entfernen. Insbesondere bei Tumorresektionen oder z.B. bei der Gallenblasenentfernung ist diese Methode obligatorisch zur Vermeidung von Kontaminationen.

ASID BONZ hat den selbstöffnenden Bergebeutel ExBag® entwickelt, um dem Chirurgen diese Arbeit zu erleichtern: der ExBag® besteht aus einem hochreißfesten, flüssigkeitsdichten Kunststoffbeutel, der sich im Operationsfeld selbsttätig öffnet. Er kann leicht befüllt, einfach und sicher verschlossen und entfernt werden.

- Verringerung der Kontaminationsgefahr
  Größere Sicherheit für den Patienten
- Schnelles Einführen des Beutels durch den Pusher
  Trokar kann wieder für andere Instrumente genutzt werden
- „Intelligenter" Nitinoldraht
  Automatische Ausbreitung des Beutels im OP-Bereich
- Extraktionsbeutel bleibt nach der Freilegung geöffnet
  Gewebe kann problemlos eingebracht werden
- Reißfester, für Flüssigkeiten undurchlässiger Beutel
  Resektat kann sicher und geschützt aus dem OP-Bereich entfernt werden
- Einzeln doppelt steril verpackt (EO)
- Latexfrei
- Haltbarkeit: 5 Jahre

ASID BONZ seit 1811

ASID BONZ GmbH . Hertzstraße 3 . D-71083 Herrenberg . Tel: +49(0)70 32-95 62-0 . Fax: +49(0)70 32-95 62-58 . E-Mail: info@asid-bonz.de . www.asid-bonz.de

Gewebe-Bergebeutel

zur Entfernung von Organ- und Gewebeteilen

ExBag® Grip – abwerfbarer, selbstöffnender Bergebeutel mit Steuerung

EXBAG® GRIP **ABWERFBAR**



REF	VE	Volumen ~ ml	Öffnungsdurchmesser ~ mm	Trokardurchmesser mm
01 10 310	5	300	70	10
01 10 320	5	550	110	10
01 10 380	5	800	125	10

ExBag® Grip ist ein **abwerfbarer,** steuerbarer, selbstöffnender Extraktionsbeutel für die MIC-Resektion.

Der transparente, reißfeste Extraktionsbeutel ist latexfrei und zur einmaligen Verwendung bestimmt.

Das System ist vorgesehen für das Entfernen bzw. Abbergen von Organ- und Gewebeteilen während eines entsprechenden laparoskopischen Eingriffs.

- **Abwerfbar**
- Steuerbar
- Selbstöffnend
- Einzeln doppelt steril verpackt (EO)
- Latexfrei
- Haltbarkeit: 5 Jahre

(Der Trokar ist im Lieferumfang nicht enthalten)

ASID BONZ seit 1811

ASID BONZ GmbH . Hertzstraße 3 . D-71083 Herrenberg . Tel: +49(0)70 32-95 62-0 . Fax: +49(0)70 32-95 62-58 . E-Mail: info@asid-bonz.de . www.asid-bonz.de

K_0110300_Rev10_01 2018_D

Embolektomie-katheter

für die Entfernung von Embolien

Embolektomiekatheter – Entfernen von arteriellen Embolien

EMBOLEKTOMIEKATHETER



REF	VE	Größe	Länge cm	max. Flüssigkeits-Volumen (cc)	Ø des gefüllten Ballons mm	Farbe
53 60 02	1	FR 2	60	0,08	4	lila
53 80 02	1	FR 2	80	0,08	4	lila
53 40 03	1	FR 3	40	0,20	6	grün
53 80 03	1	FR 3	80	0,20	6	grün
53 40 04	1	FR 4	40	0,75	9	rot
53 80 04	1	FR 4	80	0,75	9	rot
53 80 05	1	FR 5	80	1,50	11	weiß
53 80 06	1	FR 6	80	2,00	13	blau
53 80 07	1	FR 7	80	2,50	14	gelb

Unsere Embolektomie-katheter ermöglichen ein sicheres, zeitsparendes und einfaches Entfernen von Embolien.

- Der symmetrische Ballon ermöglicht einen gleichmäßigen Kontakt mit den Gefäßwänden
- Eine weiche, gerundete Spitze ermöglicht eine leichte Applikation und vermindert Traumata, Arterienverletzungen, sowie das ungewollte Losreißen von Ab-lagerungen während der Applikation
- Flexibler Nylonschaft mit Latexballon (Größen FR 2 – FR 3) ohne Führungdraht
- Flexibler PVC-Schaft mit Latexballon (Größen FR 4 – FR 7) mit Führungsdraht
- Größe und Ballonkapazität sind am proximalen Ende zur einfachen und schnellen Identifikation aufgebracht
- Luer-Lock-Ansatz
- Einzeln steril verpackt (EO)
- Haltbarkeit: 3 Jahre

LATEX

ASID BONZ seit 1811

ASID BONZ GmbH . Hertzstraße 3 . D-71083 Herrenberg . Tel: +49(0)70 32-95 62-0 . Fax: +49(0)70 32-95 62-58 . E-Mail: info@asid-bonz.de . www.asid-bonz.de

MULTISTRIP™ Venenstripper

Der MULTISTRIP™ Venenstripper besteht aus einem 2 Meter langen Führungsdraht mit Plastikkopf sowie zwei Oliven (Kopfstücke).

Produkte	REF	VE
MULTISTRIP™ VENENSTRIPPER	50 70 20	1



- Gebrauchsfertig
- Röntgenstrahlenundurchlässig
- Material: Polyamid, Metalldraht
- Einzeln steril verpackt (EO)
- Latexfrei
- Haltbarkeit: 5 Jahre

DORMO-STRIP® Venenstripper

Der DORMO-STRIP® beinhaltet zwei 1 Meter lange Venenstripper, drei Oliven (Kopfstücke) sowie einen Handgriff.

Produkte	REF	VE
DORMO-STRIP® VENENSTRIPPER	T13-900-50-000	12



- Gebrauchsfertig
- Röntgenstrahlenundurchlässig
- Material: Polyamid
- Einzeln steril verpackt (EO)
- Latexfrei
- Haltbarkeit: 3 Jahre

ASID BONZ seit 1811

ASID BONZ GmbH . Hertzstraße 3 . D-71083 Herrenberg . Tel: +49(0)70 32-95 62-0 . Fax: +49(0)70 32-95 62-58 . E-Mail: info@asid-bonz.de . www.asid-bonz.de

K_507000_Rev10_01 2018_D

Gallendrainagebeutel

Auffangbeutel für Gallensekrete aus der (Schwerkraft-) Drainage post-operativer Wunden.

Mit Luer-Lock- sowie Spezial-Konnektor.

Vier verstärkte Löcher zur Befestigung.

Ohne Ablassöffnung.





REF	PZN	VE	Volumen ml	Schlauchlänge cm
69 06 25	04043874	50	1500	90

REF	PZN	VE	Volumen ml	Schlauchlänge cm
69 06 30	07770468	25	1500	90

- Schlauchkonnektor Luer-Lock weiblich
- Steril (EO)
- Frei von Naturkautschuklatex
- Haltbarkeit: 5 Jahre

- Schlauchkonnektor Luer-Lock männlich
- Rückflusssperre (NRV)
- Steril (EO)
- Frei von Naturkautschuklatex
- Haltbarkeit: 5 Jahre

ASID BONZ
A MEDI-GLOBE COMPANY

ASID BONZ GmbH . Hertzstraße 3 . D-71083 Herrenberg . Tel: +49(0)7032-9562-0 . Fax: +49(0)7032-9562-58 . E-Mail: info@asid-bonz.de . www.asid-bonz.de

DRAINSID® SILIKON Runddrainagen

DRAINSID® SILIKON RUNDDRAINAGE SYSTEM

REF	PZN	VE	Größe CH	Länge ~ cm	Ø OD mm	Beutel-volumen ml
56 40 12	05869990	5	12	100	4,0	350
56 40 14	05870007	5	14	100	4,7	350
56 40 16	05870013	5	16	100	5,3	350
56 40 18	05870042	5	18	100	6,0	350
56 40 20	05870065	5	20	100	6,7	350
56 40 24	05870088	5	24	100	8,0	350
56 40 26	05870102	5	26	100	8,7	350
56 40 30	05870119	5	30	100	10,0	350
56 40 33	05870125	5	33	100	11,0	350
56 40 36	05870131	5	36	100	12,0	350
56 50 12	10327216	5	12	100	4,0	500
56 50 14	10327222	5	14	100	4,7	500
56 50 16	10327239	5	16	100	5,3	500
56 50 18	10327245	5	18	100	6,0	500
56 50 20	10327251	5	20	100	6,7	500
56 50 24	10327268	5	24	100	8,0	500
56 50 26	10327274	5	26	100	8,7	500
56 50 30	10327280	5	30	100	10,0	500
56 50 33	10327297	5	33	100	11,0	500
56 50 36	10327305	5	36	100	12,0	500

DRAINSID® SILIKON Runddrainage-System mit Runddrainage und Auffangbeutel für die Schwerkraft-Drainage post-operativer Wunden.

- Runddrainage 100 cm lang
- Zentral offen, 4 versetzte Augen
- Durchgehender Röntgenkontraststreifen
- Beutel 350 ml / 500 ml, mit NRV und Ablasshahn inkl. 2 Beutelhalter
- Steril (EO)
- Frei von Naturkautschuklatex
- Haltbarkeit: 5 Jahre

DRAINSID® SILIKON RUNDDRAINAGE

REF	PZN	VE	Größe CH	Länge ~ cm	Ø OD mm
55 40 09	05867241	10	09	50	3,0
55 40 12	05867258	10	12	50	4,0
55 40 14	05867264	10	14	50	4,7
55 40 16	05867270	10	16	50	5,3
55 40 18	05867330	10	18	50	6,0
55 40 20	05867353	10	20	50	6,7
55 40 24	05867376	10	24	50	8,0
55 40 26	05867407	10	26	50	8,7
55 40 30	05867413	10	30	50	10,0
55 40 33	05867442	10	33	50	11,0
55 40 36	05867465	10	36	50	12,0

DRAINSID® SILIKON Runddrainage für die Schwerkraft-Drainage post-operativer Wunden.

- Runddrainage, 50 cm lang
- Zentral offen, 5 versetzte Augen
- Durchgehender Röntgenkontraststreifen
- Steril (EO)
- Frei von Naturkautschuklatex
- Haltbarkeit: 5 Jahre

ASID BONZ
A MEDI-GLOBE COMPANY

ASID BONZ GmbH . Hertzstraße 3 . D-71083 Herrenberg . Tel: +49(0)7032-9562-0 . Fax: +49(0)7032-9562-58 . E-Mail: info@asid-bonz.de . www.asid-bonz.de

Kapillardrainage SOFT – für die schonende Wunddrainage

KAPILLARDRAINAGE SOFT



REF	PZN	VE	Größe CH	Länge ~ cm	Durchmesser mm
55 10 06	05985673	10	06	30	6
55 10 08	05985696	10	08	30	8
55 10 10	05985644	10	10	30	10
55 10 12	05985667	10	12	30	12
55 11 06	05985727	10	06	50	6
55 11 08	05985733	10	08	50	8
55 11 10	05985704	10	10	50	10
55 11 12	05985710	10	12	50	12

Die Silikon-Kapillardrainage SOFT wird aus 100% medizinischem Silikon gefertigt. Die an den Innenstegen entstehenden Kapillarkräfte sorgen zusammen mit der Schwerkraft für eine schonende Wunddrainage.

Drainage zentral offen, mit durchgehendem Röntgenkontraststreifen.

- Einzeln doppelt steril verpackt (EO)
- Latexfrei
- Haltbarkeit: 5 Jahre

ASID BONZ seit 1811
ASID BONZ GmbH . Hertzstraße 3 . D-71083 Herrenberg . Tel: +49(0)70 32-95 62-0 . Fax: +49(0)70 32-95 62-58 . E-Mail: info@asid-bonz.de . www.asid-bonz.de

Pleura-Punktions-Set

Standard

Pleura-Punktions-Set Standard

PLEURA-PUNKTIONS-SET STANDARD

REF	PZN	VE
S-20 20 20	06105160	25

Produktbeschreibung:

- 1x Pleura-Punktionskanüle, 2,0 x 80 mm
- 1x Pleura-Punktionsspritze LL, 50/60 ml
- 1x Dreiwegehahn
- 1x Sekretbeutel 2000 ml, 85 cm Schlauch, LL negativ
- 1x Schlauch, 45 cm
- Set doppelt steril verpackt (EO)
- Latexfrei
- Haltbarkeit: 5 Jahre

ASID BONZ GmbH . Hertzstraße 3 . D-71083 Herrenberg . Tel: +49(0)70 32-95 62-0 . Fax: +49(0)70 32-95 62-58 . E-Mail: info@asid-bonz.de . www.asid-bonz.de

K_550000_Rev10_01 2018_D

GELITA TUFT-IT®

Take it easy!

Erstes Gelatinevlies für effektive Hämostase

GELITA® MEDICAL

Complete Care! Completely Safe!

GELITA TUFT-IT®

GELITA TUFT-IT® ist das weltweit erste Vlies auf Gelatinebasis zur Erzielung einer kontrollierten Hämostase. Es unterstützt Chirurgen bei der Stillung von kapillaren, venösen und arteriolären Blutungen wenn normale Verfahren ineffektiv oder nicht anwendbar sind. Das patentierte Gelatinevlies verbindet die positiven Eigenschaften eines gelatinebasierten Hämostatikums mit der einfachen und komfortablen Handhabung eines Vliesstoffes.

GELITA MEDICALs gelatinebasierte Hämostatika sind seit Jahren im Einsatz. Die Zuverlässigkeit und Sicherheit ist somit gegeben. Wegen der pH-neutralen Eigentschaften, können die Produkte auch in Kombination mit aktiven Inhaltsstoffen angewendet werden.

ALLE VORTEILE AUF EINEN BLICK

Hohe Effizienz, einfache Handhabung und schnelle Hämostase

1. GELITA TUFT-IT®: STOPPT BLUTUNGEN EFFIZIENT

GELITA TUFT-IT® ist ideal für die Anwendung auf unregelmäßigen Strukturen oder an schwer zugänglichen Stellen. Nach Applikation weicht das Produkt zu einer gelatinösen Masse auf, die perfekt an die Blutungsstelle anhaftet. GELITA TUFT-IT® erreicht eine schnelle Blutungsstillung und kann sogar in feuchtem Zustand repositioniert werden.

2. GELITA TUFT-IT®: EINFACHE HANDHABUNG

Die hohe Flexibilität von GELITA TUFT-IT® ermöglicht eine leichte Handhabung und Anwendung. Das Gelatinevlies kann aufgebauscht oder in Lagen abgezogen werden. GELITA TUFT-IT® kann unmittelbar ohne zusätzliche Vorbereitung appliziert werden. Während der Verwendung behält es seine Form bei. Die einzelnen Fasern haften aneinander, es besteht kein Risiko einer unkontrollierten Ausbreitung über die Wunde. Durch seine hohe Flexibiltät passt GELITA TUFT-IT® sich exzellent an die Wundoberfläche an. GELITA TUFT-IT® kann auch in laparoskopischen Verfahren angewendet werden.

3. GELITA TUFT-IT®: NATÜRLICH UND VOLLSTÄNDIG BIOLOGISCH ABBAUBAR

GELITA TUFT-IT® wird aus pharmazeutischer Gelatine hergestellt, die von der FDA als sicher eingestuft wurde. Natürliche Gelatine ist ein reines Kollagenprotein und ein struktureller Bestandteil des menschlichen Körpers. GELITA TUFT-IT® kann ohne Risiko einer Verkapselung des Produkts im Körper verbleiben und erhöht so den Patientenkomfort. Der neutrale Charakter verursacht generell keine Gewebereaktionen und das Produkt wird vom Körper vollständig resorbiert.

KLINISCHE ERFAHRUNGEN[1]

GELITA TUFT-IT® wurde in verschiedenen chirurgischen Verfahren eingesetzt. Die Rückmeldungen der Chirurgen untermauern die herausragende Leistungsfähigkeit und Handhabung von GELITA TUFT-IT®.

HÄMOSTATISCHE LEISTUNG[2]

- In 91 % aller chirurgischen Anwendungen wurde die Hämostase in weniger als 60 Sekunden erreicht
- In allen Fällen wurde die Effektivität der Blutstillung als gut oder exzellent beurteilt
- Die Absorptionsfähigkeit wurde als gut oder exzellent eingestuft

ANWENDUNG UND HANDHABUNG

Das allgemeine Handling wurde in 83 % aller Anwendungen als exzellent und bei den übrigen 17 % als gut bewertet.[2]

Chirurgen, die das Produkt verwendet haben, nannten folgende Vorteile bei der Handhabung:

- Gute Elastizität des Produkts im feuchten Zustand im Vergleich zu anderen Vlies-Hämostatika
- Wegen seiner Flexibiltät sehr gut zum Einbringen in Kavitäten geeignet
- Gute Handhabung beim Umwickeln von Gefäßanastomosen

[1] Daten verfügbar.
[2] Skala: Exzellent - Gut - Befriedigend - Mangelhaft - Ungenügend

GELITA TUFT-IT®

Erstes Gelatinevlies für effektive Hämostase

GELITA MEDICAL ist der Hersteller von GELITA TUFT-IT®. Die Produkte von GELITA MEDICAL wurden bereits in über 100 Millionen chirurgischen Anwendungen weltweit eingesetzt und sind die erste Wahl bei Chirurgen und medizinischen Fachkräften, die Wert auf herausragende Leistungsfähigkeit und innovative Lösungen in der chirurgischen Wundversorgung legen. GELITA MEDICAL GmbH ist eine Tochtergesellschaft der GELITA AG, ein internationaler Konzern mit über 140 Jahren Erfahrung in der Herstellung von Gelatine und einer großen Anzahl von unterschiedlichsten Produkten auf Gelatinebasis.

Typ	Größe	Stück	Art. Code	PZN
GELITA® TUFT-IT				
Fibrillar	50 x 75 mm	10	GF-7365	10538858

Complete Care! Completely Safe!

GELITA MEDICAL GmbH
Uferstraße 7, 69412 Eberbach, Germany
Fax +49 (0) 6271 84-2700
service@gelitamedical.com
www.gelitamedical.com

Ihr Vertriebspartner:

ASID BONZ
A MEDI-GLOBE COMPANY

ASID BONZ GmbH . Hertzstraße 3 . D-71083 Herrenberg, Germany
Tel: +49(0)7032-9562-0 . Fax: +49(0)7032-9562-58
E-Mail: info@asid-bonz.de . www.asid-bonz.de

OB 10523.01
F_GF-7365_Rev1_10 2019_D

GELITA TUFT-IT®

Post Market Surveillance Feedback 2016 – 2019

Im Zeitraum von 2016 bis August 2019 haben wir Auswertungen von 250 chirurgischen Erfahrungen erhalten. Insgesamt war das Feedback der Nutzer von GELITA TUFT-IT® positiv für alle Indikationen.

ZEIT BIS ZUR BLUTSTILLUNG



Die durchschnittliche Zeit bis zur Blutstillung betrug in 88% der evaluierten Fälle unter zwei Minuten.

WIRKSAMKEIT DER BLUTSTILLUNG



GELITA TUFT-IT® war in 97 % aller bewerteten Fälle wirksam in der Blutstillung.

Darüber hinaus wurde GELITA TUFT-IT® in 87 % der Fälle mit einem guten bis sehr guten Absorptionsvermögen bewertet. Für die meisten Allgemeinen, Neurologischen- und Vaskulären Operationen ist dies ein Vorteil.

ANHAFTUNG AM GEWEBE



Die Gewebehaftung von GELITA TUFT-IT® wurde meist mit gut (63,20%) oder ausgezeichnet (16,40%) bewertet.

Bei der Verwendung mit sauberen und trockenen Instrumenten wurde das Produkt in 95% der Fälle als zufriedenstellend bis ausgezeichnet eingestuft.

DIE LEICHTIGKEIT DER REPOSITIONIERUNG



Die Leichtigkeit der Repositionierung wurde in 76 % aller Fälle als ausgezeichnet, gut oder zufriedenstellend bewertet.

Die Endverbraucher wurden in den Feedback-Fragebögen gebeten, zu kommentieren, wie sie GELITA TUFT-IT® mit anderen Hämostaten vergleichen, die derzeit in ihrer täglichen Praxis in verschiedenen Indikationen eingesetzt werden. 71 % der Chirurgen gaben an, einen vergleichbaren Hämostat zu verwenden, von denen 44 % die Verwendung von GELITA TUFT-IT® als besser und 48 % als vergleichbar mit den derzeit verwendeten Hämostaten angaben.

Aus Sicherheitssicht gab es seit der Markteinführung keine gemeldeten produktbezogenen unerwünschten Ereignisse.

GELITA® MEDICAL
Complete Care! Completely Safe!

GELITA MEDICAL GmbH
Uferstraße 7, 69412 Eberbach,
Germany Fax +49 (0) 6271 84-2700
service@gelitamedical.com
www.gelitamedical.com

Ihr lokaler Vertriebspartner

ASID BONZ
A MEDI-GLOBE COMPANY

ASID BONZ GmbH . Hertzstraße 3 . D-71083 Herrenberg, Germany
Tel: +49(0)7032-9562-0 . Fax: +49(0)7032-9562-58
E-Mail: info@asid-bonz.de . www.asid-bonz.de

Inlay 2019 to OB 10523.02
Revision: Sept. 2019

ANÄSTHESIE

UROLOGIE

CHIRURGIE

STATIONSBEDARF

INFEKTIONSPRÄVENTION

EKG-ELEKTRODEN

HANDSCHUHE

HAUTSCHUTZMITTEL

ULTRASCHALL-GEL

KOMPRESSEN

INFUSIONSSYSTEME

SCHUTZKLEIDUNG

SONSTIGES

ASID BONZ

A MEDI-GLOBE COMPANY

K_R-SB_Rev12_11 2019_D

EKG-Einmalelektroden

Die EKG-Elektroden sind für die am Markt gängigsten Apparate zum Einmalgebrauch geeignet. Durch die unterschiedlichen Eigenschaften decken wir Ihren Bedarf, ob röntgenstrahlendurchlässig, mit Liquid- oder Festgel, aus Vlies- oder Schaumstoff.

Produkte	REF	VE	Größe ~ mm	Material
EKG-ELEKTRODEN – FESTGEL –	25 09 61	60	50 x 48, rund	PE-Schaumstoff
	⇢ Festgel ⇢ PVC-frei ⇢ Latexfrei ⇢ Haltbarkeit: 2 Jahre			
EKG-ELEKTRODEN – FESTGEL –	25 09 63	60	40 x 36, rund	PE-Schaumstoff
	⇢ Festgel ⇢ Röntgenstrahlendurchlässig ⇢ PVC-frei ⇢ Latexfrei ⇢ Haltbarkeit: 2 Jahre			
EKG-ELEKTRODEN – FESTGEL –	25 09 67	60	50 x 48, rund	Textil-Vlies
	⇢ Festgel ⇢ PVC-frei ⇢ Latexfrei ⇢ Haltbarkeit: 2 Jahre			
EKG-ELEKTRODEN – LIQUIDGEL –	25 09 72	60	45 x 42, rund	PE-Schaumstoff
	⇢ Liquidgel ⇢ Röntgenstrahlendurchlässig ⇢ PVC-frei ⇢ Haltbarkeit: 2 Jahre			

ASID BONZ GmbH . Hertzstraße 3 . D-71083 Herrenberg . Tel: +49(0)7032-9562-0 . Fax: +49(0)7032-9562-58 . E-Mail: info@asid-bonz.de . www.asid-bonz.de

EKG-Elektrodenspray Handschuhe

Elektrodenspray

EKG-Elektrodenspray in treibgasfreier Pump-Sprayflasche und auch als Nachfüllkanister.
Zur Verbesserung der Ableitung bei EKG-, EMG- und EEG-Elektroden.

Produkte	REF	PZN	VE	Größe
ELEKTRODENSPRAY	78 08 20	05508884	20 Flaschen	250 ml

- Nicht fettend
- Frei von Formaldehyd
- Nur zur äußerlichen Anwendung
- Haltbarkeit: 2 Jahre
- Inhaltsstoffe: Aqua, Isopropanol (Alkohol)

ProLine® Copolymer-Untersuchungshandschuhe, steril

Produkte	REF	PZN	VE	Größe
PROLINE® COPOLYMER PUDERFREI	NUCS 20	00626952	100	S
	NUCS 30	00626969	100	M
	NUCS 40	00626975	100	L

Puderfreie, sterile ProLine® Copolymer-Untersuchungshandschuhe sind zum Einmalgebrauch im Krankenhaus bestimmt, in Bereichen, in denen für Untersuchungszwecke sterile, latexfreie Handschuhe benötigt werden, wie zum Beispiel in der Gynäkologie und bei Urintests. Kontinuierliche interne und externe Kontrollen garantieren eine gleichbleibend hohe Qualität.

- Frei von allergenen Proteinen
- Einzeln, steril auf Papier (R)
- Beidhändig verwendbar
- Latexfrei
- Haltbarkeit: 5 Jahre

ASID BONZ
A MEDI-GLOBE COMPANY

ASID BONZ GmbH . Hertzstraße 3 . D-71083 Herrenberg . Tel: +49(0)7032-9562-0 . Fax: +49(0)7032-9562-58 . E-Mail: info@asid-bonz.de . www.asid-bonz.de
K_780800_Rev11_11 2019_D

ProLine® Latex-Untersuchungshandschuhe

Produkte	REF	PZN	VE	Größe
PROLINE® LATEX PUDERFREI, ANGERAUT				
	NULF 20	00577840	10 x 100	S
	NULF 30	00577857	10 x 100	M
	NULF 40	00577863	10 x 100	L
	NULF 50	00577886	10 x 100	XL

Puderfreie, unsterile ProLine® Latex-Untersuchungshandschuhe verfügen aufgrund aufwendiger und intensiver Auswaschprozesse über einen extrem niedrigen Gehalt an Latexproteinen und chemischen Rückständen. Kontinuierliche interne und externe Kontrollen garantieren eine gleichbleibend hohe Qualität. Diese werden in Übereinstimmung mit der Europäischen Norm 455 (Teile 1 bis 3) produziert.

PROLINE® LATEX GEPUDERT, ANGERAUT				
	NULP 20	00577797	10 x 100	S
	NULP 30	00577805	10 x 100	M
	NULP 40	00577811	10 x 100	L
	NULP 50	00577828	10 x 100	XL

Gepuderte, unsterile ProLine® Latex-Untersuchungshandschuhe werden in Übereinstimmung mit der Europäischen Norm 455 (Teile 1 bis 3) produziert und sind frei von Thiuramen. Die Puderung mit Maisstärke erlaubt ein optimales Anziehen der Handschuhe unter allen Bedingungen. Kontinuierliche interne und externe Kontrollen garantieren eine gleichbleibend hohe Qualität.

- AQL 1,5
- Rollrand
- Angeraut
- Unsteril
- Beidhändig verwendbar
- Haltbarkeit: 3 Jahre (NULF)
- Haltbarkeit: 5 Jahre (NULP)

ASID BONZ seit 1811

ASID BONZ GmbH . Hertzstraße 3 . D-71083 Herrenberg . Tel: +49(0)70 32-95 62-0 . Fax: +49(0)70 32-95 62-58 . E-Mail: info@asid-bonz.de . www.asid-bonz.de

ProLine® Vinyl-/Nitril-Untersuchungshandschuhe

Produkte	REF	PZN	VE	Größe
PROLINE® VINYL PUDERFREI				
	NUVF 20	00578029	10 x 100	S
	NUVF 30	00578035	10 x 100	M
	NUVF 40	00578041	10 x 100	L
	NUVF 50	03088679	10 x 100	XL
	Puderfreie, unsterile ProLine® Vinyl-Untersuchungshandschuhe als Alternative, zum Beispiel bei einer Latexallergie. Kontinuierliche interne und externe Kontrollen garantieren eine gleichbleibend hohe Qualität. Diese werden in Übereinstimmung mit der Europäischen Norm 455 (Teile 1 bis 3) produziert.			
PROLINE® VINYL GEPUDERT				
	NUVP 20	00578064	10 x 100	S
	NUVP 30	00577998	10 x 100	M
	NUVP 40	00578265	10 x 100	L
	NUVP 50	00578006	10 x 100	XL
	Gepuderte, unsterile ProLine® Vinyl-Untersuchungshandschuhe werden in Übereinstimmung mit der Europäischen Norm 455 (Teile 1 bis 3) produziert. Die Puderung mit Maisstärke erlaubt ein optimales Anziehen der Handschuhe unter allen Bedingungen. Kontinuierliche interne und externe Kontrollen garantieren eine gleichbleibend hohe Qualität.			
PROLINE® NITRIL PUDERFREI				
	NUNF 20	00627130	10 x 100	S
	NUNF 30	00627153	10 x 100	M
	NUNF 40	00627176	10 x 100	L
	NUNF 50	00627199	10 x 100	XL
	Puderfreie, unsterile ProLine® Nitril-Untersuchungshandschuhe als Alternative, zum Beispiel bei einer Latexallergie. Kontinuierliche interne und externe Kontrollen garantieren eine gleichbleibend hohe Qualität. Diese werden in Übereinstimmung mit der Europäischen Norm 455 (Teile 1 bis 3) produziert.			

- AQL 1,5
- Rollrand
- Unsteril
- Beidhändig verwendbar
- Frei von allergenen Proteinen
- Latexfrei
- Haltbarkeit: 5 Jahre (Vinyl)
  Haltbarkeit: 3 Jahre (Nitril)

ASID BONZ GmbH . Hertzstraße 3 . D-71083 Herrenberg . Tel: +49(0)70 32-95 62-0 . Fax: +49(0)70 32-95 62-58 . E-Mail: info@asid-bonz.de . www.asid-bonz.de

LINDESA® – Hautschutz- und Pflegecreme mit Bienenwachs

Produkte	REF	PZN	VE	Größe ml
LINDESA®	NFIS 10	04999259	50 Tuben	50

LINDESA® ist eine schwach fettende, schnell einziehende Hautschutz- und Pflegecreme mit Bienenwachs.

Eigenschaften:

Die Creme stärkt die Abwehrfunktion der Haut, beugt Hautschädigungen durch äußere Belastungen vor und wirkt normalisierend auf gereizte Hautpartien, glättet und pflegt, ohne nachhaltig zu fetten. LINDESA® vermittelt der Haut Elastizität und Geschmeidigkeit durch spezielle Pflegesubstanzen. Das Tastgefühl wird nicht beeinträchtigt.

Einsatzgebiete:

LINDESA® ist eine Schutz- und Pflegecreme mit breitem Anwendungsspektrum. Bei geringen Belastungen bietet sie Schutz gegen schwache Säuren, Alkalien und organische Substanzen. LINDESA® eignet sich ebenfalls hervorragend als Pflegecreme bei beanspruchter Haut.

- Hautverträglichkeit dermatologisch getestet
- Emulsionstyp: Öl in Wasser
- Parfümiert

- Haltbarkeit:
  ungeöffnet: 30 Monate
  geöffnet: 12 Monate

Produkte	REF	PZN	VE	Größe ml
LINDESA® K	NFKB 10	04534342	50 Tuben	50

LINDESA® K ist eine fettabdruckfreie, schnell einziehende Hautschutz- und Pflegecreme mit Kamille und Bienenwachs.

Eigenschaften:

Die Creme stärkt die Abwehrfunktion der Haut, beugt Hautschädigungen durch äußere Belastungen vor und wirkt normalisierend auf gereizte Hautpartien, ohne zu fetten.

Anwendungsgebiete:

LINDESA® K ist besonders für Arbeitsbereiche geeignet, in denen Fettabdrücke auf Oberflächen vermieden werden müssen. LINDESA® K eignet sich ebenfalls gut als Pflegecreme für beanspruchte Haut.

- Hautverträglichkeit dermatologisch getestet
- Emulsionstyp: Öl in Wasser
- Parfümiert

- Haltbarkeit:
  ungeöffnet: 30 Monate
  geöffnet: 12 Monate

ASID BONZ seit 1811

ASID BONZ GmbH . Hertzstraße 3 . D-71083 Herrenberg . Tel: +49(0)70 32-95 62-0 . Fax: +49(0)70 32-95 62-58 . E-Mail: info@asid-bonz.de . www.asid-bonz.de

LINDESA® – Hautschutz- und Pflegecreme mit Bienenwachs

Produkte	REF	PZN	VE	Größe ml
LINDESA® F	NFKA 20	04534336	50 Tuben	100

LINDESA® F ist eine fetthaltige Hautschutzcreme mit Bienenwachs.

Einsatzgebiete:

LINDESA® F bietet speziellen Schutz beim Umgang mit wässrigen Lösungen (Säuren, Laugen, Salzlösungen) und Alkoholen.

LINDESA® F eignet sich auch zur Pflege nach der Arbeit bei stark entfetteter Haut.

- Hautverträglichkeit dermatologisch getestet
- Emulsionstyp: Wasser in Öl
- Parfümiert

- Haltbarkeit:
  ungeöffnet: 30 Monate
  geöffnet: 12 Monate

Produkte	REF	PZN	VE	Größe ml
LINDESA® O	NFKC 50	01281219	50 Tuben	100

LINDESA® O ist eine mäßig fettende Hautschutzcreme mit Bienenwachs.

Einsatzgebiete:

LINDESA® O hat ein breites Anwendungsspektrum und eignet sich besonders für den Schutz der Haut beim Umgang mit Ölen, Benzinen, organischen Lösemitteln u.ä.

LINDESA® O eignet sich ebenfalls gut zur Pflege nach der Arbeit bei trockener und entfetteter Haut.

- Hautverträglichkeit dermatologisch getestet
- Emulsionstyp: Öl in Wasser
- Parfümiert

- Haltbarkeit:
  ungeöffnet: 30 Monate
  geöffnet: 12 Monate

ASID BONZ seit 1811

ASID BONZ GmbH . Hertzstraße 3 . D-71083 Herrenberg . Tel: +49(0)70 32-95 62-0 . Fax: +49(0)70 32-95 62-58 . E-Mail: info@asid-bonz.de . www.asid-bonz.de

LINDESA® EMULSION

Produkte	REF	PZN	VE	Größe ml
LINDESA® EMULSION	NFIT 60	01281047	6 Flaschen	1000

LINDESA® EMULSION ist eine schwach fettende, schnell einziehende Hautschutz- und Pflegeemulsion mit Bienenwachs.

Eigenschaften:

LINDESA® EMULSION, die durch den Zusatz gerüstbildender Derivate von Polysacchariden stabilisiert wird, ist die flüssige Variante der bewährten LINDESA® Creme.

Einsatzgebiete:

LINDESA® EMULSION ist ein Produkt mit breitem Anwendungsspektrum. Bei geringen Belastungen bietet sie Schutz gegen schwache Säuren, Alkalien und organische Substanzen.

LINDESA® EMULSION eignet sich ebenfalls hervorragend zur Pflege beanspruchter Haut.

- Hautverträglichkeit dermatologisch getestet
- Emulsionstyp: Öl in Wasser
- Parfümiert
- Spenderfähig
- Haltbarkeit:
  ungeöffnet: 30 Monate
  geöffnet: 18 Monate

Produkte	REF	VE
DOSIERPUMPE FÜR LINDESA® EMULSION	NFIT 10	1 Stk.

ASID BONZ seit 1811

ASID BONZ GmbH . Hertzstraße 3 . D-71083 Herrenberg . Tel: +49(0)70 32-95 62-0 . Fax: +49(0)70 32-95 62-58 . E-Mail: info@asid-bonz.de . www.asid-bonz.de

Kühl-Gel

Produkte	REF	PZN	VE	Größe ml
KÜHL-GEL	NFWF 50	07027491	10 Flaschen	500

Kühl-Gel zur physikalischen Kühlung bei Hautschwellungen und zur allgemeinen Kühlung und Erfrischung der Haut. Mit den natürlichen Inhaltsstoffen: Menthol, Kampfer, Thymol und Eukalyptusöl.

- Ohne Alkohol
- Haltbarkeit:
  ungeöffnet: 24 Monate
  geöffnet: 3 Monate

Enthaarungscreme

entfernt bis zu 1 mm
unter der Hautoberfläche

asid®-med Enthaarungscreme

Produkt	REF	PZN	VE	Größe ml
asid®-med Enthaarungscreme	NDXZ10	09197079	30 Tuben	75

asid®-med Enthaarungscreme dient zur Entfernung von Körperhaaren.

- pH-Wert 12,5
- Parfümfrei
- Haltbarkeit:
  ungeöffnet: 30 Monate
  geöffnet: 6 Monate

ASID BONZ seit 1811

ASID BONZ GmbH . Hertzstraße 3 . D-71083 Herrenberg . Tel: +49(0)70 32-95 62-0 . Fax: +49(0)70 32-95 62-58 . E-Mail: info@asid-bonz.de . www.asid-bonz.de

SONOSID® Ultraschall-Gel

SONOSID® Ultraschall-Gel ist ein dickflüssiges, thermostabiles Kontakt-Gel für Ultraschall-Untersuchungen.

SONOSID® ULTRASCHALL-GEL

REF	PZN	VE	Größe
78 20 10	05362297	16	250 ml Flasche
78 20 20	05362305	25	500 ml Flasche
78 20 30	05362311	15	1 Liter Flasche
78 20 40	05362328	1	5 Liter Kanister
78 20 50	05362340	1	5 Liter Cubitainer inklusive 250 ml Leerflasche und Ausgießer

- Frei von Formaldehyd
- Viskos, nicht tropfend
- Geruchsneutral, farblos
- Thermostabil
- Hautverträglich
- Leicht zu entfernen
- pH-Wert 5,8 - 6,3
- Zur äußerlichen Anwendung
- Haltbarkeit:
  ungeöffnet: 24 Monate
  geöffnet: 3 Monate

ASID BONZ seit 1811
ASID BONZ GmbH . Hertzstraße 3 . D-71083 Herrenberg . Tel: +49(0)70 32-95 62-0 . Fax: +49(0)70 32-95 62-58 . E-Mail: info@asid-bonz.de . www.asid-bonz.de
K_NDXZ10_Rev10_01 2018_D

Kompressen kalt / warm

KOMPRESSEN KALT / WARM

REF	PZN	VE	Größe cm	Beschreibung	Produkteigenschaften
75 13 01-B	05457098	50	13 x 14	blau	Anwendung als Wärme- und Kältekompresse: ⇢ Sportmedizin ⇢ Physiotherapie ⇢ Zahnmedizin ⇢ Orthopädie u.a. ⇢ Latexfrei ⇢ Haltbarkeit: 5 Jahre Nicht verwenden bei arteriellen Durchblutungsstörungen, Raynaud-Syndrom.
75 13 01-T	05457129	50	13 x 14	transparent	
75 13 01-F	05100002	1	13 x 14	blau, im Feinkarton	
75 29 01-B	03840344	25	12 x 29	blau	
75 29 01-T	03840350	25	12 x 29	transparent	
75 29 01-F	05100344	1	12 x 29	blau, im Feinkarton	
75 28 01-B	03840367	25	18 x 28	blau	
75 28 01-T	03843992	25	18 x 28	transparent	
75 28 01-F	05100350	1	18 x 28	blau, im Feinkarton	
75 40 01-B	03844000	10	22 x 40	blau	
75 40 01-T	03844017	10	22 x 40	transparent	

Sofort-Kälte-Kompressen

SOFORT-KÄLTE-KOMPRESSEN

REF	PZN	VE	Größe cm	Produkteigenschaften
75 13 15-Q	03277274	10	13 x 15	Einmal-Kältekompressen für sekundenschnelle Kältebehandlung bei: ⇢ Verbrennungen ⇢ Schwellungen ⇢ Verstauchungen, Prellungen, u.a. ⇢ Latexfrei
75 15 20-Q	03277280	10	15 x 20	

ASID BONZ seit 1811
ASID BONZ GmbH . Hertzstraße 3 . D-71083 Herrenberg . Tel: +49(0)70 32-95 62-0 . Fax: +49(0)70 32-95 62-58 . E-Mail: info@asid-bonz.de . www.asid-bonz.de

Waschhandschuhe

WASCHHANDSCHUHE



REF	PZN	VE	Größe ~ cm	Beschreibung	Farbe	Material	Produkteigenschaften
71 10 10	09174492	50	15 x 23	UltraSoft	weiß	Vlies	⇢ Verpackt in Polybeutel ⇢ Unsteril ⇢ Latexfrei
71 10 15	09755852	50	15 x 23	Soft	weiß	Vlies	
71 10 40	06714396	50	15 x 23	UltraSoft, geprägt	weiß	Vlies	

Mehrzweckwischtuch

MEHRZWECKWISCHTUCH



REF	PZN	VE	Größe ~ cm	Beschreibung	Farbe	Material	Produkteigenschaften
71 30 20	02532304	100	33 x 33	Mehrzweckwischtuch	blau-weiß	Vlies	⇢ Verpackt in Polybeutel ⇢ Unsteril ⇢ Latexfrei

ASID BONZ seit 1811
ASID BONZ GmbH . Hertzstraße 3 . D-71083 Herrenberg . Tel: +49(0)70 32-95 62-0 . Fax: +49(0)70 32-95 62-58 . E-Mail: info@asid-bonz.de . www.asid-bonz.de

Einmal-Handwaschbürste
mit Schwamm und Nagelreiniger

Einmal-Handwaschbürste mit Schwamm und Nagelreiniger

Produkte	REF	PZN	VE
EINMAL-HANDWASCHBÜRSTE MIT SCHWAMM UND NAGELREINIGER	71 00 30	11340839	25

Die Einmal-Handwaschbürste dient der hygienischen Handwäsche. Die 25 einzeln steril verpackten Produkte befinden sich in einer Spender-Box, die ohne weitere Vorrichtungen platzsparend und praktisch aufgehängt werden kann. Die Handwaschbürste vereinigt alle Anforderungen für das richtige Bürsten der Hände:

- Ein Schwamm, um zwischen den Fingern liegende Flächen und empfindliche Hautpartien einzuseifen und zu reinigen
- Eine weiche Bürste für die Nägel und zur allgemeinen Reinigung
- Ein Nagelreiniger zur zusätzlichen Reinigung unter den Fingernägeln

Vorteile:

- Optimale Reinigung durch die hohe Dichte der weichen Borsten
- Der Gebrauch des weichen Reinigungs-schwamms beugt Verletzungen der Epidermis vor
- Zeit- und kostensparend; das Reinigen, Verpacken, Sterilisieren und der interne Transport entfallen
- Trocken, ohne Reinigungsmittel
- Einfaches, gebrauchsfertiges System
- Einzeln steril verpackt (EO)
- Latexfrei
- Haltbarkeit : 5 Jahre

ASID BONZ seit 1811
ASID BONZ GmbH . Hertzstraße 3 . D-71083 Herrenberg . Tel: +49(0)70 32-95 62-0 . Fax: +49(0)70 32-95 62-58 . E-Mail: info@asid-bonz.de . www.asid-bonz.de

Liegenabdeckungen / Liegenauflagen / Tragelaken

LIEGENABDECKUNGEN - AUF ROLLE

Typ	REF	PZN	VE	Breite cm
Perforiert	30 50 39	04118603	9	39
	30 50 50	04118626	9	50
	30 50 55	04118632	9	55
	30 50 59	04118649	9	59

Die hochwertigen Liegenabdeckungen bestehen aus 2 Lagen 100% reinem Zellstoff, 2x 17,5g/m², die mit einem speziellen Verfahren zu einer Lage verleimt werden. Dadurch wird eine deutlich verbesserte Reiß- und Saugfähigkeit erreicht. Die Liegenabdeckungen stehen in verschiedenen Breiten auf Rollen zu 46 m zur Verfügung, wobei jede Rolle 135 Abrisse à 34 cm beinhaltet.

- Rolle einzeln in Folie verpackt
- Unsteril
- Latexfrei

LIEGENAUFLAGEN/TRAGELAKEN - GEFALTET



Typ	REF	PZN	VE	Größe cm
Wasserdicht	71 20 10	05036089	100	80 x 180
	71 20 20	05036095	100	80 x 210
	71 20 30	01802374	100	100 x 200
Wasserdicht u. fadenverstärkt	71 20 40	10069978	100	80 x 180
	71 20 50	09758299	100	80 x 210
	71 20 60	10069984	100	100 x 200

Die Liegenauflagen/Tragelaken dienen zum Schutz vor Verschmutzung und Nässe von Krankenliegen und Matratzen.

- 2-lagig, Papier mit PE laminiert
- Unsteril
- Latexfrei

ASID BONZ seit 1811

ASID BONZ GmbH . Hertzstraße 3 . D-71083 Herrenberg . Tel: +49(0)70 32-95 62-0 . Fax: +49(0)70 32-95 62-58 . E-Mail: info@asid-bonz.de . www.asid-bonz.de

K_305000_Rev10_01 2018_D

Arm- und Beinmanschetten / Tragetaschen

Produkte	REF	PZN	VE	Größe
ARM- UND BEINMANSCHETTEN	T01-900-00-038	00499407	24	Säuglinge
	T01-900-00-039	00499399	24	Kleinkinder
	T01-900-00-037	09064332	10	Erwachsene

- Zur kurzzeitigen Immobilisation
- Farbe: weiß
- Hautfreundlich durch Baumwollauflage
- Mit Klettverschluss zur einfachen Fixierung
- Kein zusätzliches Befestigungsband, da bereits mit der Manschette verbunden
- Frei von Naturkautschuklatex

Produkte	REF	PZN	VE	Größe ~ cm
TRAGETASCHEN	71 40 10-PE	-	250	60 x 59

- Mit Aufdruck: PATIENTENEIGENTUM/ PATIENT BELONGINGS
- Farbe: weiß
- Beschriftbar
- Ideal für Notaufnahmen oder Rettungsdienste
- Material: PE
- Frei von Naturkautschuklatex

ASID BONZ GmbH . Hertzstraße 3 . D-71083 Herrenberg . Tel: +49(0)7032-9562-0 . Fax: +49(0)7032-9562-58 . E-Mail: info@asid-bonz.de . www.asid-bonz.de

Venenstauer / Schwestern-Stethoskop

Produkte	REF	PZN	VE	Eigenschaften
VENENSTAUER				
	72 90 60	05356753	10	blau, 40 cm Band
	72 90 70	05356776	10	rot, 40 cm Band
	72 90 80	05356782	10	grün, 40 cm Band

- Aus starkem Elastikband für einfache Einhandbedienung
- Frei von Naturkautschuklatex

Produkte	REF	PZN	VE	Farbe
SCHWESTERN-STETHOSKOP				
	72 90 10	01396483	1	blau
	72 90 20	06152633	1	grün
	72 90 30	02950065	1	rot
	72 90 40	02950071	1	schwarz

- Einkopf
- Flaches Bruststück
- Frei von Naturkautschuklatex

ASID BONZ GmbH . Hertzstraße 3 . D-71083 Herrenberg . Tel: +49(0)7032-9562-0 . Fax: +49(0)7032-9562-58 . E-Mail: info@asid-bonz.de . www.asid-bonz.de

Infusionssysteme / Transfusionssysteme

INFUSIONSSYSTEME

REF	PZN	VE	Länge cm Eigenschaften	Beschreibung
NDCT 20	01282087	100	150	**INFASID®- G plus ISO 8536-4-IS-G** Schwerkraft-Infusionssystem mit bakteriendichtem Luftfilter und 15 µm Flüssigkeitsfilter ⇢ Luer-Lock ⇢ Einzeln steril verpackt (EO) ⇢ Nadelinjektion möglich ⇢ Haltbarkeit: 5 Jahre
NDCT 10	01282070	100	150	**INFASID®- P plus ISO 8536-8-IS-P** Druck-Infusionssystem mit bakteriendichtem Luftfilter und 15 µm Flüssigkeitsfilter ⇢ Einzeln steril verpackt (EO) ⇢ Haltbarkeit: 5 Jahre
NDCT 40	01884047	100	190	
NDCT 60	09312468	100	190 mit Rückschlagventil	
NDCF 10	01881066	100	150	**INFASID®- Flow plus ISO 8536-4-IS-G** Schwerkraft-Infusionssystem **mit Infusionsregler** und 15 µm Flüssigkeitsfilter ⇢ Luer-Lock ⇢ Einzeln steril verpackt (EO) ⇢ Nadelfreie Zuspritzung ⇢ Haltbarkeit: 5 Jahre

TRANSFUSIONSSYSTEME

REF	PZN	VE	Länge cm	Beschreibung
NDCB 10	01881043	200	150	**HEMASID®- Duo plus ISO 1135-4 TS** Blutbeutel-Transfusionssystem mit doppelter transparenter Tropfkammer
NDCB 11	06127871	200	150	**HEMASID®- Standard ISO 1135-4 TS** Blutbeutel-Transfusionssystem mit einfacher Tropfkammer
				⇢ 200 µm Blutfilter, ohne Belüftung ⇢ Einzeln steril verpackt (EO) ⇢ Haltbarkeit: 5 Jahre

ASID BONZ seit 1811
ASID BONZ GmbH . Hertzstraße 3 . D-71083 Herrenberg . Tel: +49(0)70 32-95 62-0 . Fax: +49(0)70 32-95 62-58 . E-Mail: info@asid-bonz.de . www.asid-bonz.de

Verlängerungen / Kombi-Stopfen / ASIDSPIKE

HEIDELBERGER VERLÄNGERUNG

Produkte	REF	PZN	VE	Länge cm
	NDCU30	09042715	200	75
	NDCU35	09042721	200	140

- ASID-Line, Heidelberger Verlängerung nach ISO 8536-9-CL-P für Druckinfusion
- Zum Anschluss und Verlängerung von Infusions- und Transfusionssystemen
- Druckfest
- Luer-Lock
- Einzeln steril verpackt (EO)
- Haltbarkeit: 5 Jahre

KOMBI-STOPFEN

Produkte	REF	PZN	VE	Farbe
	NDCU10	09042448	100	rot
	NDCU11	06455670	100	blau

Kombi-Stopfen zum sicheren Verschließen von Luer und Luer-Lock Anschlüssen

- Luer-Lock, beidseitig
- Einzeln steril verpackt (EO)
- Haltbarkeit: 5 Jahre

ASIDSPIKE

Entnahme- und Zuspritzspike mit Schnappverschluss für Mehrdosenbehälter

- Schlanker, kurzer Einstichdorn
- Einfaches Öffnen und Schließen mit einer Hand
- Luer-Lock
- Einzeln steril verpackt (EO)
- Haltbarkeit: 5 Jahre

REF	PZN	VE	Farbe	Beschreibung
74 20 10	09779781	25	grün	Mit integriertem **Luftfilter 1,2 µm**
74 20 20	09779798	25	blau	Mit integriertem **Luftfilter 1,2 µm**; mit zuverlässigem Schutz bei der Entnahme durch integrierten **5 µm Flüssigkeitsfilter**
74 20 30	09779806	25	rot	Mit **0,2 µm bakteriendichtem Luftfilter**, welcher den Anwender weitestgehend vor toxischen Aerosolen schützt; mit zuverlässigem Schutz bei der Entnahme durch integrierten **5 µm Flüssigkeitsfilter**

ASID BONZ GmbH . Hertzstraße 3 . D-71083 Herrenberg . Tel: +49(0)70 32-95 62-0 . Fax: +49(0)70 32-95 62-58 . E-Mail: info@asid-bonz.de . www.asid-bonz.de

Mundpflege-Lösung mit Zitronenaroma

Produkte	REF	PZN	VE	Größe ml
MUNDPFLEGE-LÖSUNG	72 70 40	02880838	24 Flaschen	50

Mundpflege-Lösung mit Zitronenaroma zur Befeuchtung des Mundraumes.

- Mit Zitronenaroma
- Ohne Alkohol
- Mit Sprühkopf
- Spendet Feuchtigkeit
- Inhaltsstoffe: Aqua, Sorbitol, Sodium Chloride, Dipotassium Phosphate, Magnesium Chloride, Calcium Chloride, Methylparaben, Cellulose Gum, Citric Acid, Aroma, Limonene, Citral
- Haltbarkeit:
  geöffnet: 1 Monat

Lemon Mundpflegesticks – zuckerfrei

Produkte	REF	PZN	VE
LEMON MUNDPFLEGESTICKS – ZUCKERFREI	72 70 60	06127813	75 St./Box

Wattestäbchen zur Mundhygiene mit Lemon Geschmack, getränkt mit einer Lösung aus: Glyzerin, Zitronensäure, Lemon-Aroma, Natriumbenzoate 0,1%.

- PP-Stab ~ 15 cm
- Zuckerfrei
- 75 Stück in Box = 25 Sets zu je 3 hygienisch und lichtgeschützt verpackten Mundpflegesticks
- Unsteril
- Haltbarkeit: 3 Jahre

ASID BONZ GmbH . Hertzstraße 3 . D-71083 Herrenberg . Tel: +49(0)7032-9562-0 . Fax: +49(0)7032-9562-58 . E-Mail: info@asid-bonz.de . www.asid-bonz.de

Einmal-Rasierer

Produkte	REF	PZN	VE	Typ
EINMAL-RASIERER	72 60 70	02014880	100	einschneidig, blau
	72 60 75	02017720	100	zweischneidig, grün

- Sichere und hautschonende Rasur
- Rostfrei
- Mit Schutzkappe
- Mit Kamm
- Unsteril
- Latexfrei

Medikamentendispenser

Produkte	REF	PZN	VE	Fächer
MEDIKAMENTENDISPENSER	73 30 10	01871547	200	klein
	73 30 20	05886209	200	groß



Zur regelmäßigen und zeitgerechten Einnahme von Arzneimitteln.

- Blau, mit transparentem Schiebeblister
- Für 1 Tag, 4 separate Fächer mit Aufdruck MORGEN, MITTAG, ABEND, NACHT MORNING, NOON, EVENING, NIGHT und Symbolen
- Material: PP/PVC
- Unsteril
- Latexfrei

ASID BONZ GmbH . Hertzstraße 3 . D-71083 Herrenberg . Tel: +49(0)7032-9562-0 . Fax: +49(0)7032-9562-58 . E-Mail: info@asid-bonz.de . www.asid-bonz.de

Wattestäbchen

Produkte	REF	PZN	VE
WATTESTÄBCHEN	72 70 10	00039031	20 x 50

Wattestäbchen mit großem einseitigem Wattekopf.

- Baumwolle, PE
- ~ 15 cm lang
- Unsteril
- Hygienisch rein verpackt im Polybeutel / 50 Stück
- Latexfrei

Holzmundspatel

Produkte	REF	PZN	VE	Größe ~ cm
HOLZMUNDSPATEL	72 70 20	09155566	100	15 x 1,8

Holzmundspatel mit glatter Oberfläche und gerundeten, splitterfreien Kanten.

- Aus Holz
- Unsteril
- Hygienisch rein verpackt im Polybeutel
- Latexfrei

ASID BONZ GmbH . Hertzstraße 3 . D-71083 Herrenberg . Tel: +49(0)7032-9562-0 . Fax: +49(0)7032-9562-58 . E-Mail: info@asid-bonz.de . www.asid-bonz.de

Transfer Set

Produkte	REF	PZN	VE
TRANSFER SET	NDDC60	01281395	100

Das Transfer Set ist eine Überleitungskanüle zum Mischen von Lösungen / Medikamenten und zum Auflösen von Lyophilisaten.

- Einzeln steril verpackt (EO)
- Latexfrei
- Haltbarkeit: 3 Jahre

Silikonschlauch für den nichtinvasiven medizinischen Einsatz

Der Silikonschlauch ist aus klarem 100 % Silikon gefertigt. Er steht in Rollen zu 15 m Länge und in verschiedenen Durchmessern zur Verfügung. Die Silikonschläuche sind sterilisierbar in Dampf bei 134°C.

Produkte	REF	VE	Größe I.D. x O.D. mm
SILIKONSCHLAUCH	51 02 04	1	2 x 4
	51 03 05	1	3 x 5
	51 04 06	1	4 x 6
	51 04 07	1	4 x 7
	51 05 08	1	5 x 8
	51 05 09	1	5 x 9
	51 06 09	1	6 x 9
	51 06 12	1	6 x 12
	51 07 10	1	7 x 10
	51 08 12	1	8 x 12
	51 10 14	1	10 x 14

- 15 m lang
- Unsteril
- Einzeln verpackt im PE-Beutel
- Latexfrei
- Haltbarkeit: 5 Jahre

ASID BONZ GmbH . Hertzstraße 3 . D-71083 Herrenberg . Tel: +49(0)7032-9562-0 . Fax: +49(0)7032-9562-58 . E-Mail: info@asid-bonz.de . www.asid-bonz.de

Vlies-Einwegkittel

Produkte	REF	PZN	VE	Größe ~ cm L x B	Farbe
	76 10 20-S	00491570	50	125 x 155	blau

Vlies-Einwegkittel für Pflegepersonal, Patienten und Besucher

- Vliesmaterial
- Elastische Bündchen
- Bindegürtel
- **Einzeln steril verpackt (EO)**
- Latexfrei
- Haltbarkeit: 5 Jahre

REF	PZN	VE	Größe ~ cm L x B	Farbe
76 10 10	01401942	10 x 10	120 x 140	grün
76 10 20	02221604	10 x 10	125 x 155	blau
76 10 60	00889723	10 x 10	120 x 140	weiß

76 10 10

76 10 20

76 10 60

Vlies-Einwegkittel für Pflegepersonal, Patienten und Besucher

- Vliesmaterial
- Elastische Bündchen
- Bindegürtel
- Unsteril
- Latexfrei
- Haltbarkeit: 5 Jahre

Vlies-Einwegkittel

Produkte	REF	PZN	VE	Größe ~ cm L x B	Farbe
	76 10 30	00844672	10 x 10	125 x 145	gelb

Vlies-Einwegkittel für Pflegepersonal, Patienten und Besucher

- Vliesmaterial
- Elastische Bündchen
- Klettverschluss im Nacken
- Bindegürtel
- Unsteril
- Latexfrei
- Haltbarkeit: 5 Jahre



Klettverschluss im Nacken

Produkte	REF	PZN	VE	Größe ~ cm L x B	Farbe
	76 10 40	01084950	10 x 10	130 x 160	grün
	76 10 45	10525152	10 x 10	120 x 140	blau
	76 10 70	11373945	10 x 10	140 x 160	dunkelgrün

76 10 40 76 10 70

Vlies-Einwegkittel für Pflegepersonal, Patienten und Besucher

- Vliesmaterial
- Mit Strickbündchen
- Bindegürtel
- Unsteril
- Latexfrei
- Haltbarkeit: 5 Jahre

Mit Strickbündchen

Produkte	REF	PZN	VE	Größe ~ cm L x B	Farbe
	76 10 50	03159379	5 x 10	125 x 145	dunkelgrün

Vlies-Einwegkittel für Pflegepersonal, Patienten und Besucher

- Vliesmaterial, extra dick
- Mit Strickbündchen
- Bindegürtel
- Unsteril
- Latexfrei
- Haltbarkeit: 3 Jahre

Mit Strickbündchen

ASID BONZ GmbH . Hertzstraße 3 . D-71083 Herrenberg . Tel: +49(0)70 32-95 62-0 . Fax: +49(0)70 32-95 62-58 . E-Mail: info@asid-bonz.de . www.asid-bonz.de

Vlies-Einwegkittel / PE-Einmalschürzen

Produkte	REF	PZN	VE	Größe ~ cm L x B	Farbe
	76 05 10	11667693	10 x 10	130 x 140	gelb
	76 05 20	05886190	10 x 10	130 x 160	gelb

Vlies-Einwegkittel – empfohlen im Rahmen von Schutzmaßnahmen bei MRSA- und Norovirusinfektionen

- Front- und Armbereich flüssigkeitsabweisend
- Vliesmaterial PP, PE, latexfrei, unsteril
- Mit Bindegürtel und Strickbündchen
- Entspricht den Anforderungen der **EN 14126** und **erfüllt die jeweils höchsten Schutzklassen** durch genormte Prüfungen: nach ISO 16603, 16604 und EN ISO 22610 in Klasse 6, sowie nach EN 22611 und EN ISO 22612 in Klasse 3.
- Haltbarkeit: 5 Jahre

Produkte	REF	PZN	VE	Größe ~ cm L x B	Farbe
	76 00 30	08759552	50 x 1	130 x 140	gelb
	76 00 40	10087002	50 x 1	130 x 160	gelb

Vlies-Einwegkittel

- Front- und Armbereich flüssigkeitsabweisend
- Vliesmaterial PP, PE, latexfrei
- Mit Bindegürtel und Strickbündchen
- Erfolgreich geprüft nach EN ISO 22610 und 22612
- Einzeln in Beutel verpackt, unsteril
- Haltbarkeit: 3 Jahre

Produkte	REF	PZN	VE	Größe ~ cm L x B	Farbe
	76 20 50	-	100	125 x 80	weiß
	76 20 55	-	100	160 x 80	weiß

PE-Einmalschürzen

- Material: PE gehämmert
- Ärmellos
- Bindegürtel
- Unsteril
- Latexfrei



Partikelfilter-Halbmaske

Atemschutzmaske, fünflagig, mit Nasenclip und Elastikbändern, unsteril

- Fünflagige Einweg-Halbmaske zum Atemschutz sowie zum Schutz vor luftübertragenen Partikeln und Körperflüssigkeiten
- Persönliche Schutzausrüstung PSA Kategorie III
- BFE @ 0,1 Mikron > 94%
- CO_2-Clearence < 1%
- Durchlässigkeit (TIL) < 8%
- Entspricht den Anforderungen der EU-Verordnung (EU) 2016/425 für Persönliche Schutzausrüstung
- Entspricht den Anforderungen der Norm EN 149:2001 + A1:2009
- Frei von Naturkautschuklatex
- Haltbarkeit: 2 Jahre

+ PSA Kategorie III

REF	Name	GSM [g/ST]	Dimensionen [mm]	Merkmal	Farbe	VE [ST]
KF-A F10 (SC)	Partikelfilter-Halbmaske	99,8 ± 5	140 x 121 x 40	Nasenclip, Elastikbänder	Weiß	10

Hauben / Mundschutz / CPE-Überschuhe / OP-Socken

Produkte	REF	PZN	VE	Größe ~ cm	Farbe
 76 20 10	76 20 10	-	100	Ø 53	weiß
	76 20 20	-	100	Ø 53	grün

Schwestern- und Patientenhauben

- Vliesmaterial
- Elastischer Gummizug
- Unsteril
- Latexfrei


76 20 20

Produkte	REF	PZN	VE	Größe ~	Farbe
	76 20 30	05483598	50	-	grün

Mundschutz

- Mit Elastikbändern
- Mit integriertem Nasenbügel
- 3-lagig, hochfiltrierend gemäß EN 14683 Typ IIR
- Unsteril
- Latexfrei


Integrierter Nasenbügel

Produkte	REF	PZN	VE	Größe ~ cm	Farbe
	76 20 40	-	100	15 x 42	blau

CPE-Überschuhe

- PE-Material
- Unsteril
- Latexfrei

Produkte	REF	PZN	VE	Größe ~ cm L x B	Farbe
Universalgröße	76 20 60	03778792	60 x 10	41 x 8	weiß

Hygienische, atmungsaktive und hautfreundliche **OP-Socken** mit elastischen Bündchen gewährleisten einen perfekten Sitz ohne einzuschnüren. Geeignet für Krankenhäuser (OP-Bereich, Intensivstation), Hygienebereiche, Labore uvm.

- Material: Baumwolle/Polyester
- Unsteril, latexfrei

AB-SID® Spuckbeutel / Spuckbeutel Basic / Einmal-Esslätzchen

Produkte	REF	PZN	VE
AB-SID® SPUCKBEUTEL	71 60 20	06952291	50

- Einfach zu verschließen
- Aufnahmekapazität: ~ 1,5 Liter
- Material: PP/LDPE
- Mit Skalierung
- Unsteril
- Latexfrei

SPUCKBEUTEL BASIC	71 60 20-B	09769771	10 x 50

- Einfach zu verschließen
- Aufnahmekapazität: ~ 1,5 Liter
- Material: PP/PE
- Ohne Skalierung
- Unsteril
- Latexfrei

EINMAL-ESSLÄTZCHEN	71 30 10	09174500	20 x 50

- Mit Auffangtasche
- Größe: ~ 65 x 37 cm
- Farbe: blau/Rückseite weiß
- 2-lagig
- Material: PE/Tissuepapier
- Unsteril
- Latexfrei

ASID BONZ seit 1811

ASID BONZ GmbH . Hertzstraße 3 . D-71083 Herrenberg . Tel: +49(0)70 32-95 62-0 . Fax: +49(0)70 32-95 62-58 . E-Mail: info@asid-bonz.de . www.asid-bonz.de

Schnabelbecher

Produkte	REF	PZN	VE	Öffnung mm
SCHNABELBECHER	71 30 30	07537878	50	4x4
	71 30 35	07537884	50	12x10

Trinkbecher mit Deckel, zum sicheren Trinken durch die Schnabelöffnung

- 250 ml
- Material: PP
- Unsteril
- Latexfrei

Prothesenbecher

Produkte	REF	PZN	VE
PROTHESENBECHER	T12-900-00-901	-	25

- Material: PP
- Grün, mit Schnappdeckel
- Auch für Zahnspangen geeignet
- Beschriftbar
- Unsteril
- Latexfrei

ASID BONZ seit 1811

ASID BONZ GmbH . Hertzstraße 3 . D-71083 Herrenberg . Tel: +49(0)70 32-95 62-0 . Fax: +49(0)70 32-95 62-58 . E-Mail: info@asid-bonz.de . www.asid-bonz.de

Wund- und Blasenspritzen

Produkte	REF	PZN	VE	~ ml
WUND- UND BLASENSPRITZEN	62 00 60	05541806	50	50 - 60
	62 01 00	01871694	25	100

Gerader Katheteransatz mit Luer-Adapter.

- Material: PP
- Einzeln steril verpackt (EO)
- Latexfrei
- Haltbarkeit: 5 Jahre

Fadentrennmesser / Pinzette

Produkte	REF	PZN	VE	Länge ~ cm
FADENTRENNMESSER	72 60 80	05028322	100	11

Zum Durchtrennen von chirurgischem Nahtmaterial.

- Rostfreier Stahl
- Einzeln steril verpackt (R)
- Latexfrei
- Haltbarkeit: 5 Jahre

PINZETTE	72 60 60	03444157	50	13



Die anatomische Einmal-Pinzette aus Kunststoff ist u.a. gut geeignet zum Verbandwechsel und zum Fäden ziehen.

- Material: PP
- Einzeln steril verpackt (EO)
- Latexfrei
- Haltbarkeit: 5 Jahre

ASID BONZ seit 1811

ASID BONZ GmbH . Hertzstraße 3 . D-71083 Herrenberg . Tel: +49(0)70 32-95 62-0 . Fax: +49(0)70 32-95 62-58 . E-Mail: info@asid-bonz.de . www.asid-bonz.de

Thermometerhülle / Einmalzahnbürste

Produkte	REF	PZN	VE	Länge ~ cm
THERMOMETERHÜLLE	76 10 80	00341037	1000	12

Hygienische Einmalhülle für Digitalthermometer.

- Zuverlässiger Schutz durch doppelte Hülle
- Material Innenhülle: PE / Außenhülle: PE, Papier
- Unsteril
- Latexfrei
- Haltbarkeit: 5 Jahre

EINMALZAHNBÜRSTE	71 10 60	03235933	100	16

Einmalzahnbürste mit integrierter Zahnpasta.

- Zahnpasta schäumt bei Kontakt mit Flüssigkeit
- Material: PP
- Unsteril
- Latexfrei
- Einzeln hygienisch verpackt
- Haltbarkeit: 3 Jahre

ANÄSTHESIE

UROLOGIE

CHIRURGIE

STATIONSBEDARF

INFEKTIONSPRÄVENTION

UROLOGIE

ANÄSTHESIE

VASKULAR

ASID BONZ

A MEDI-GLOBE COMPANY

K_R-IP_Rev11_11 2019_D

K_688068.SH 2019-nCoV Antigen Test_V_Rev2_02 2021

Novel Coronavirus 2019-nCoV Antigen Test (Colloidal Gold)

Naso- und oropharyngeal

- Set zur qualitativen in-vitro -Bestimmung von neuartigem Coronavirus-Antigen in humanen Nasen- oder Rachen-Abstrichen
- Zur Schnelluntersuchung bei Verdachtsfällen oder als Bestätigungsmethode für den Nukleinsäure-Nachweis
- Nasopharyngeal- oder Rachenraumabstrich
- Sichtbarkeit des Ergebnisses nach 15 Minuten
- Abstrich-Tupfer, steril
- Probenahme-Röhrchen mit Verschlusskappe, inkludierter Extraktionspuffer
- Coronavirus-Antigen Testkassette
- Mutationen im S-Protein haben keinen Einfluss auf das Detektionsergebnis
- Test ist für die Verwendung bei Mutationsvarianten geeignet
- Haltbarkeit: 18 Monate

+ Corona-Schnelltest

REF	PZN	Name	VE [Kits]
688068.SH	08410306	Novel Coronavirus 2019-nCoV Antigen Test (Colloidal Gold)	1 à 40 Tests

ASID BONZ
A MEDI-GLOBE COMPANY
Hertzstraße 3 | D-71083 Herrenberg |Tel: +49 (0)70 32-95 62-0 | Fax: +49 (0)70 32-95 62-58 | E-Mail: info@asid-bonz.de | www.asid-bonz.de

ASID BONZ
A MEDI-GLOBE COMPANY

Bactiguard®

INFEKTIONSPRÄVENTION
Zentrale Venenkatheter

Infektionen vermeiden.
Patientengesundheit fördern.
Kosten reduzieren.

Die Herausforderung

NOSOKOMIALE INFEKTIONEN

Krankenhausassoziierten Infektionen (HAI) vorzubeugen, ist wichtiger denn je. Mit jeder verhinderten Infektion wird eine Antibiotikabehandlung umgangen.[1]
Laut Weltgesundheitsorganisation (WHO) können HAI durch eine effektive Prävention und Eindämmung um mindestens 30 % verringert werden.[2]

HAI führen täglich zu langen Krankenhausaufenthalten, dauerhaften Behinderungen, erhöhter Resistenz gegen antimikrobielle Arzneimittel, Mehrkosten für das Gesundheitswesen, unnötigem Leiden von Patienten und deren Familien und vermeidbaren Todesfällen.[3,4]

WHO: „Maßnahmen zur Prävention und Eindämmung von Infektionen können jedes Jahr Millionen von Leben retten“[1]

Katheterassoziierte Infektionen der Blutbahn (CRBSI) stellen dabei eine häufige Komplikation dar und zählen zu den häufigsten Formen von HAI.[5] Ferner kann es während der Therapie mit zentralen Venenkathetern (ZVK) zu thrombotischen Ereignissen kommen.

Katheterassoziierte Infektionen der Blutbahn

Die Oberfläche der Katheter zieht Mikroben an, die sich darauf ansiedeln und in der Folge einen Biofilm bilden können. CRBSI treten auf, wenn es zu einer Immunantwort auf Mikroben im Blut kommt.
Die im Biofilm vorhandenen Mikroben sind deutlich resistenter gegen Antibiotika und gegen das Immunsystem des Patienten als Mikroben, die keinen Biofilm bilden.



Thrombose

Thrombotische Komplikationen sind häufig und führen zu Durchblutungsstörungen sowie zur Dysfunktionalität von Kathetern. Möglicherweise muss der Katheter gewechselt werden , wodurch das Infektionsrisiko steigt und sich die Pflegekosten erhöhen. Katheterassoziierte Thrombose führt zu erhöhter Morbidität und kann die Sterblichkeit aufgrund thromboembolischer Ereignisse steigern.[6]

Die Lösung

DIE TECHNOLOGIE

Bactiguard® Wirkmechanismus

Die Bactiguard® Infection Protection-Technologie (BIP) basiert auf einer sehr dünnen Schicht Edelmetalllegierung bestehend aus Gold, Silber und Palladium, die fest auf der Katheteroberfläche verankert ist. Bei Kontakt der Edelmetalle mit Körperflüssigkeiten kommt es zur Entstehung eines galvanischen Effektes.



Wie bei Batterien erzeugen die unterschiedlichen Elektropotentiale der Edelmetalle Mikrostrom.

Vermeidung mikrobieller Adhäsion

Der galvanische Effekt erzeugt einen Mikrostrom, der die mikrobielle Adhäsion am Kathetermaterial und somit die Ausbildung von Biofilm und in der Folge Infektionen verhindert.



DIE SICHERHEIT

Bactiguard®-Produkte sind mit einer Legierung aus Gold, Silber und Palladium oberflächenveredelt. Im Gegensatz zu herkömmlichen Beschichtungstechniken, die von der Freisetzung von Bakterien abtötenden oder Bakterienwachstum hemmenden Substanzen wie bspw. Silber, Chlorhexidin, Nitrofural oder Antibiotika abhängen, ist die Bactiguard®-Technologie gewebefreundlich und sicher.[8]

Die einzigartige Bactiguard®-Oberlächenveredelung ist gewebefreundlich und sicher für den Gebrauch bei Patienten und gleichzeitig effizient gegen Infektionen.[8]

DIE WIRKSAMKEIT

In vitro

Die Verringerung der Besiedelung von Katheteroberflächen durch gram-positive und gram-negative Bakterien wurde für klinisch relevante Stammkulturen mit Hilfe eines In vitro Tests bestätigt. Diese Stämme sind die häufigste Ursache für CRBSI.[7]



Verringerung der mikrobiellen Adhäsion am Bactiguard® ZVK[7]

REM-Beweis

Die Verringerung von mikrobieller Besiedelung konnte mittels Rasterelektronenmikroskopie (REM) beobachtet werden.

Die Bilder zeigen die mikrobielle Besiedelung mit Staphylokokkus aureus an einer unbeschichteten Katheter-Oberfläche im Vergleich zu einer Katheter-Oberfläche mit Bactiguard®-Veredelung.



Mikrobielle Besiedelung an unbeschichteter Katheter-Oberfläche



Mikrobielle Besiedelung an Bactiguard®-Katheter

Ex vivo Nachweis

Die Blutverträglichkeit des Bactiguard®-Katheters wurde mittels ex vivo Studie nachgewiesen sowie gleichzeitig das reduzierte Risiko der Entstehung einer Thrombose im Vergleich zu Standard-Kathetern. Dabei wurde der Thrombin-Antithrombin-Komplex (TAT) als Marker für das Thromboserisiko verwendet.[9]

Darüber hinaus wurde in dieser ex vivo Studie ein vermindertes Risiko für Hämolyse im Vergleich zu Chlorhexidin-beschichteten ZVK beobachtet.[10]

Gemäß der Norm ASTM F756-00 wird der hämolytische Index 0–2 % als „nicht hämolytisch“, 2–5 % als „leicht hämolytisch“ und >5 % als „hämolytisch“ eingestuft.

TAT-Werte relativ zur Blutkontrolle[9]



*p=0,02

Hämolyse-Grad[9]



p < 0,001 (CSS - ZVK vs. unbeschichteter ZVK und Bactiguard® ZVK)

Studienergebnis: Chlorhexidin-Silber-Sulfadiazin beschichtete ZVK (CSS-ZVK) werden als hämolytisch eingestuft.[9]

Weniger Thrombosefälle

In der von Harter et al.[10] publizierten klinischen Studie mit 233 hämatologisch-onkologischen Patienten wurde festgestellt, dass die Gruppe der mit den beschichteten Bactiguard®-ZVK behandelten Patienten im Vergleich zur Gruppe mit Standard-ZVK behandelten Patienten kein erhöhtes Thromboserisiko aufwies.[10]

Häufigkeit katheterassoziierter Thrombose

Faktor	Standard ZVK (n = 113)	Beschichteter Bactiguard®-ZVK (n = 120)
Visualisierung des Thrombus (Ultraschall)	3	1
Kein spontaner Durchfluss	2	0
Gesamtzahl der Fälle von katheterassoziierter Thrombose	**3**	**1**

Nach Harter et al. 2002.[10]

Weniger Komplikationen

In einer kontrollierten, randomisierten Pilotstudie des Karolinska Universitätskrankenhauses in Schweden wurden 34 Patienten nach umfangreicher Abdominalchirurgie untersucht. 22 Patienten erhielten einen Bactiguard®-Katheter sowie 12 Patienten einen unbeschichteten Standard-Katheter. Bewertet wurde die Auftrittshäufigkeit von Komplikationen. Bewiesen wurde die Sicherheit des Bactiguard®-Katheters sowie die Persistenz der Katheter-Beschichtung im Blutfluss.[11]

Bewertung der Komplikationen

Komplikationen	Standard-ZVK (n = 12)	Bactiguard®-Katheter (n = 22)	P-Wert
Sepsis (CLABSI)	1	0	0,35
Thromboembolien	2	0	0,12
Alle Komplikationen	**4**	**0**	**0,01**

Nach Björling et al. 2017.[11]



Die Evidenz

WIRKSAM GEGEN CRBSI

Randomisierte klinische Studie, Deutschland

Die Universität Heidelberg führte eine randomisierte, klinische Studie mit 233 hämatologisch-onkologischen Patienten durch.[12] Gezeigt wurde, dass die beschichteten Bactiguard®-ZVK wirksam gegen CRBSI sind.

Die Häufigkeit von Infektionen wurde um 52 % verringert. Bei 21 % der Patienten mit Standardkathetern entwickelten sich katheterassoziierte Infektionen. Bei den Patienten mit beschichteten Bactiguard®-Kathetern waren hingegen nur 10 % betroffen.

Des Weiteren konnten katheterassoziierte Septikämien um 40 % (p=0,304) verringert werden.



Häufigkeit katheterassoziierter Infektionen und Septikämien[12]

Die Effizienz

Einsparungen für das Gesundheitssystem

CRBSI führen zu langen Krankenhausaufenthalten, erhöhter Sterblichkeit und hohen Kosten. Laut WHO kann die Behandlung eines CRBSI-Falles bis zu USD 56.000 kosten.[13,14] Nach Schätzungen des US Centre for Disease Control and Prevention sterben zwischen 12 und 25 % der Patienten, die eine CRBSI entwickeln.[15]

Bactiguard®-Katheter tragen durch verkürzte Liegezeiten der Patienten sowie durch niedrigere Behandlungskosten zur Kosteneinsparung bei.[16]



Kostenunterschied: Standard-ZVK vs Bactiguard®-ZVK[16]

Das Produkt

Bactiguard® - Zentraler Venenkatheter

Bactiguard®-Katheter werden zur Verabreichung von Medikamenten und intravenösen Lösungen, zur Blutentnahme sowie zur Überwachung des Blutdrucks verwendet. Sie bestehen aus Polyurethan und sind für die Verwendung über eine Dauer von bis zu 30 Tagen zugelassen.

Die Bactiguard® Oberflächenveredelung des Katheters ist umweltfreundlich und erfordert keine spezielle Handhabung, Verwendung oder Entsorgung.



Bactiguard®-ZVK bestehen aus Polyurethan, sind oberflächenveredelt und für einen Einsatz von bis zu 30 Tagen zugelassen.

Die Bestellinformation

Bactiguard®-ZVK

ZVK-SET, STERIL



GERADE NADEL

Y-NADEL

Bactiguard®-ZVK, 1 Lumen

SET MIT EINFÜHRNADEL, STERIL

REF	PZN	ST/ VE	Größe (CH)	Lumen (G)	Länge (cm)	Einführ-nadel	Produktbeschreibung
EU-CVN-401-16-BIP	15429246	10	4	18	16	Gerade	⇢ 1 Lumen ⇢ Einzeln steril verpackt (EO) ⇢ Haltbarkeit: 3 Jahre
EU-CVN-401-20-BIP	15429252	10	4	18	20	Gerade	
EU-CVN-501-16-BIP	15429269	10	5	18	16	Gerade	
EU-CVN-501-20-BIP	15429298	10	5	18	20	Gerade	
EU-CVN-701-16-BIP	15429329	10	7	14	16	Gerade	
EU-CVN-701-20-BIP	15429358	10	7	14	20	Gerade	
EU-CVN-501-16Y-BIP	15429281	10	5	16	16	Y-Nadel	
EU-CVN-501-20Y-BIP	15429312	10	5	16	20	Y-Nadel	
EU-CVN-701-16Y-BIP	15429341	10	7	14	16	Y-Nadel	
EU-CVN-701-20Y-BIP	15429370	10	7	14	20	Y-Nadel	

Bactiguard®-ZVK, 2 Lumen

SET MIT EINFÜHRNADEL, STERIL

REF	PZN	ST/ VE	Größe (CH)	Lumen (G)	Länge (cm)	Einführ-nadel	Produktbeschreibung
EU-CVN-402-06-BIP	15429660	10	4	22/22	6	Gerade	→ 2 Lumen
EU-CVN-402-10-BIP	15429677	10	4	22/22	10	Gerade	→ Einzeln steril verpackt (EO)
EU-CVN-402-16-BIP	15429683	10	4	22/22	16	Gerade	→ Haltbarkeit: 3 Jahre
EU-CVN-502-10-BIP	15429602	10	5	18/18	10	Gerade	
EU-CVN-502-16-BIP	15429619	10	5	18/18	16	Gerade	
EU-CVN-502-20-BIP	15429625	10	5	18/18	20	Gerade	
EU-CVN-702-16-BIP	15429387	10	7	16/16	16	Gerade	
EU-CVN-702-20-BIP	15429393	10	7	16/16	20	Gerade	
EU-CVN-702-30-BIP	15429401	10	7	16/16	30	Gerade	
EU-CVN-802-16-BIP	15429571	10	8,5	13/13	16	Gerade	
EU-CVN-802-20-BIP	15429588	10	8,5	13/13	20	Gerade	
EU-CVN-802-30-BIP	15429594	10	8,5	13/13	30	Gerade	
EU-CVN-502-10Y-BIP	15429499	10	5	18/18	10	Y-Nadel	
EU-CVN-502-16Y-BIP	15429507	10	5	18/18	16	Y-Nadel	
EU-CVN-502-20Y-BIP	15429536	10	5	18/18	20	Y-Nadel	
EU-CVN-702-16Y-BIP	15429631	10	7	16/16	16	Y-Nadel	
EU-CVN-702-20Y-BIP	15429648	10	7	16/16	20	Y-Nadel	
EU-CVN-702-30Y-BIP	15429654	10	7	16/16	30	Y-Nadel	
EU-CVN-802-16Y-BIP	15429424	10	8,5	13/13	16	Y-Nadel	
EU-CVN-802-20Y-BIP	15429447	10	8,5	13/13	20	Y-Nadel	
EU-CVN-802-30Y-BIP	15429482	10	8,5	13/13	30	Y-Nadel	

Bactiguard®-ZVK, 3 Lumen

SET MIT EINFÜHRNADEL, STERIL

REF	PZN	ST/ VE	Größe (CH)	Lumen (G)	Länge (cm)	Einführ-nadel	Produktbeschreibung
EU-CVN-503-08-BIP	15430108	10	5,5	20/22/22	8	Gerade	→ 3 Lumen → Einzeln steril verpackt (EO) → Haltbarkeit: 3 Jahre
EU-CVN-503-13-BIP	15430114	10	5,5	20/22/22	13	Gerade	
EU-CVN-503-30-BIP	15430143	10	5,5	20/22/22	30	Gerade	
EU-CVN-703-10-BIP	15429950	10	7	16/18/18	10	Gerade	
EU-CVN-703-16-BIP	15429996	10	7	16/18/18	16	Gerade	
EU-CVN-703-20-BIP	15430025	10	7	16/18/18	20	Gerade	
EU-CVN-703-30-BIP	15430054	10	7	16/18/18	30	Gerade	
EU-CVN-713-10-BIP	15429708	10	7	14/18/18	10	Gerade	
EU-CVN-713-16-BIP	15429737	10	7	14/18/18	16	Gerade	
EU-CVN-713-20-BIP	15429789	10	7	14/18/18	20	Gerade	
EU-CVN-713-30-BIP	15429832	10	7	14/18/18	30	Gerade	
EU-CVN-803-16-BIP	15429861	10	8,5	14/18/18	16	Gerade	
EU-CVN-803-20-BIP	15429890	10	8,5	14/18/18	20	Gerade	
EU-CVN-803-30-BIP	15429921	10	8,5	14/18/18	30	Gerade	
EU-CVN-703-10Y-BIP	15429973	10	7	16/18/18	10	Y-Nadel	
EU-CVN-703-16Y-BIP	15430019	10	7	16/18/18	16	Y-Nadel	
EU-CVN-703-20Y-BIP	15430048	10	7	16/18/18	20	Y-Nadel	
EU-CVN-703-30Y-BIP	15430077	10	7	16/18/18	30	Y-Nadel	
EU-CVN-713-10Y-BIP	15429720	10	7	14/18/18	10	Y-Nadel	
EU-CVN-713-16Y-BIP	15429772	10	7	14/18/18	16	Y-Nadel	
EU-CVN-713-20Y-BIP	15429826	10	7	14/18/18	20	Y-Nadel	
EU-CVN-713-30Y-BIP	15429855	10	7	14/18/18	30	Y-Nadel	
EU-CVN-803-16Y-BIP	15429884	10	8,5	14/18/18	16	Y-Nadel	
EU-CVN-803-20Y-BIP	15429915	10	8,5	14/18/18	20	Y-Nadel	
EU-CVN-803-30Y-BIP	15429944	10	8,5	14/18/18	30	Y-Nadel	

Bactiguard®-ZVK, 4 Lumen

SET MIT EINFÜHRNADEL, STERIL

REF	PZN	ST/ VE	Größe (CH)	Lumen (G)	Länge (cm)	Einführ-nadel	Produktbeschreibung
EU-CVN-804-16-BIP	15430166	10	8,5	14/16/18/18	16	Gerade	→ 4 Lumen → Einzeln steril verpackt (EO) → Haltbarkeit: 3 Jahre
EU-CVN-804-20-BIP	15430195	10	8,5	14/16/18/18	20	Gerade	
EU-CVN-804-30-BIP	15430232	10	8,5	14/16/18/18	30	Gerade	
EU-CVN-804-16Y-BIP	15430189	10	8,5	14/16/18/18	16	Y-Nadel	
EU-CVN-804-20Y-BIP	15430226	10	8,5	14/16/18/18	20	Y-Nadel	
EU-CVN-804-30Y-BIP	15430255	10	8,5	14/16/18/18	30	Y-Nadel	

Literaturhinweise

1. Weltgesundheitsorganisation. (2016). The critical role of infection prevention and control. Abgerufen am 13.11.2017 aus http://www.who.int/infection-prevention/publications/ipc-role **2.** Weltgesundheitsorganisation. (2016). The critical role of infection prevention and control. WHO/HIS/SDS/2016.10 **3.** Burke JP. Infection control – a problem for patient safety. New England Journal of Medicine, 2003, 348:651–656. **4.** Allegranzi B et al. Burden of endemic health care-associated infection in developing countries: systematic review and meta-analysis. Lancet, 2011, 377:228–241. **5.** Klevens RM et al. Estimating healthcare associated infections and deaths in U.S. hospitals, 2002 Public Health Rep. 2007 Mär-Apr;122(2):160–6. **6.** Wall et al. Catheter-related thrombosis: A practical approach, Journal of the Intensive Care Society 2016, Vol. 17(2) 160–167 **7.** Daten in den Akten. **8.** Data on file. **9.** Vafa Homann et al. 2015, J. Biomed. Mater. Res. Part B Appl. Biomater. **10.** Harter et al., Cancer. 94 (1):245–251 (2002). **11.** Björling G et al., J Biomed Mater Res B ApplBiomater. 2017 Nov 6; (Epub ahead of print). **12.** Goldschmidt H.et al., Zbl. Bakt. 1995; 233:215-223. **13.** Dimick JB et al. Increased resource use associated with catheter-related bloodstream infection in the surgical intensive care unit. Arch Surg 2001;136:229–34. **14.** Rello J, Ochagavia A, Sabanes E, et al. Evaluation of outcome of intravenous catheterrelated infections in critically ill patients. Am J Respir Crit Care Med 2000;162:1027–30. **15.** Kluger DM, Maki DG. The relative risk of intravascular device related bloodstream infections in adults [Zusammenfassung]. In: Abstracts of the 39th Interscience Conference on Antimicrobial Agents and Chemotherapy. San Francisco, CA: American Society for Microbiology, 1999:514. **16.** Saint S. et al. Arch Intern Med. 2000; 160:2670–2675.

Bactiguard

Alfred Nobels Allé 150, 146 48 Tullinge, Schweden
Postfach: Box 15, 146 21 Tullinge, Schweden

ASID BONZ GmbH
A Subsidiary of Medi-Globe®
Hertzstraße 3
D-71083 Herrenberg
Phone: +49 07032 9562-0
Fax: +49 07032 9562-58
www.asid-bonz.de

F_IP_BIP-ZVK_Rev0_03.2019_D

ASID BONZ
A MEDI-GLOBE COMPANY

Bactiguard®

INFEKTIONSPRÄVENTION
Endotrachealtuben



Infektionen vermeiden.
Patientengesundheit fördern.
Kosten reduzieren.

Die Herausforderung

NOSOKOMIALE INFEKTIONEN

Krankenhausassoziierten Infektionen (HAI) vorzubeugen, ist wichtiger denn je. Mit jeder verhinderten Infektion wird eine Antibiotikabehandlung umgangen.[1] Laut Weltgesundheitsorganisation (WHO) können HAI durch eine effektive Prävention und Eindämmung um mindestens 30 % verringert werden.[2]

HAI führen täglich zu langen Krankenhausaufenthalten, dauerhaften Behinderungen, erhöhter Resistenz gegen antimikrobielle Arzneimittel, Mehrkosten für das Gesundheitswesen, unnötigem Leiden von Patienten und deren Familien und vermeidbaren Todesfällen.[3,4]

WHO: „Maßnahmen zur Prävention und Eindämmung von Infektionen können jedes Jahr Millionen von Leben retten“[1]

Beatmungsassoziierte Pneumonien (VAP) stellen dabei die am zweithäufigsten auftretende Art nosokomialer Infektionen dar. Schätzungen zufolge treten sie bei bis zu 25 % der Intensiv-Patienten trotz einer auf kurze Zeit begrenzten Behandlung mit einem Endotrachealtubus (ETT) auf.[5-7]
Die direkt auf VAP zurückzuführende Sterblichkeit liegt zwischen 30 und 50 %.[8,9]

Beatmungsassoziierte Pneumonie (VAP)

Die Oberfläche der Tuben zieht Mikroben an, die sich darauf ansiedeln und in der Folge einen Biofilm bilden können. VAP treten auf, wenn es zu einer Immunantwort auf Mikroben im Atemtrakt kommt. Die im Biofilm vorhandenen Mikroben sind deutlich resistenter gegen Antibiotika und gegen das Immunsystem des Patienten als Mikroben, die keinen Biofilm bilden.



Hauptursachen der VAP

Der mit Abstand wichtigste Risikofaktor für VAP ist die Intubation mit einem Endotrachealtubus, da dadurch Bakterien auf verschiedenste Weise in die unteren Atemwege gelangen können.

1. Intubation
Während der Intubation selbst besteht ein hohes Risiko für Mikroaspiration.

2. Ausscheidungsstörung von Sekreten
Die Intubation stört natürliche Abwehrmechanismen wie den Hustenreflex, welcher die Lungen vor Sekret der oberen Atemwegen schützt.



3. Biofilmbildung
Mikrobielle Adhäsion auf der Innen- und Außenseite des Tubus führt zur Bildung von Biofilm.

4. Subglottische Sekrete
Sekretansammlungen oberhalb des Cuff bilden einen idealen Nährboden für Mikroben. Sie können entlang des Cuffs in die unteren Atemwege gelangen.[10]

Die Lösung

DIE TECHNOLOGIE

Bactiguard® Wirkmechanismus

Die Bactiguard® Infection Protection-Technologie (BIP) basiert auf einer sehr dünnen Schicht Edelmetalllegierung bestehend aus Gold, Silber und Palladium, die fest auf der Katheteroberfläche verankert ist. Bei Kontakt der Edelmetalle mit Körperflüssigkeiten kommt es zur Entstehung eines galvanischen Effektes.



Wie bei Batterien erzeugen die unterschiedlichen Elektropotentiale der Edelmetalle Mikrostrom.

Vermeidung mikrobieller Adhäsion

Der galvanische Effekt erzeugt einen Mikrostrom, der die mikrobielle Adhäsion am Kathetermaterial und somit die Ausbildung von Biofilm und in der Folge von Infektionen verhindert.

Nach wenigen Sekunden

Die Bakterien beginnen, an der Oberfläche zu haften.



Nach wenigen Stunden

Verglichen mit einer unbeschichteten Katheteroberfläche siedeln sich weniger Bakterien am Bactiguard®-Katheter an. Somit wird die Biofilmbildung und in der Folge die Entstehung einer Infektion verhindert.



Nach wenigen Tagen



DIE SICHERHEIT

Bactiguard®-Produkte sind mit einer Legierung aus Gold, Silber und Palladium oberflächenveredelt. Im Gegensatz zu herkömmlichen Beschichtungstechniken, die von der Freisetzung von Bakterien abtötenden oder Bakterienwachstum hemmenden Substanzen wie bspw. Silber, Chlorhexidin, Nitrofural oder Antibiotika abhängen, ist die Bactiguard®-Technologie gewebefreundlich und sicher.[6]

Die einzigartige Bactiguard®-Oberflächenveredelung ist gewebefreundlich und sicher und gleichzeitig effizient gegen Infektionen.[12]

DIE WIRKSAMKEIT

In vitro

Die Verringerung der Besiedelung von Katheteroberflächen mit gram-positiven und gram-negativen Bakterien wurde für klinisch relevante Stammkulturen mit Hilfe eines in vitro Tests bestätigt. Diese Stämme sind die häufigste Ursache für VAP.[11]



Verringerung mikrobieller Adhäsion am Bactiguard® Tubus und Bactiguard® Tubus Evac[11]

REM-Beweis

Die Verringerung von mikrobieller Besiedelung konnte mittels Rasterelektronenmikroskopie (REM) beobachtet werden.

Die Bilder zeigen die mikrobielle Besiedelung mit Staphylococcus epidermidis an einer unbeschichteten Katheter-Oberfläche im Vergleich zu einer Katheter-Oberfläche mit Bactiguard®-Veredelung.



Mikrobielle Besiedelung an unbeschichteter Katheter-Oberfläche



Mikrobielle Besiedelung an Bactiguard®-Katheter

In vivo Nachweis

In einer im Karolinska-Universitätskrankenhaus in Schweden durchgeführten Sicherheitsstudie[13] mit 30 chirurgischen Patienten wurden Verträglichkeit und Sicherheit häufig eingesetzter, unbeschichteter Tuben mit Bactiguard® Tuben verglichen. Bewiesen wurde die Sicherheit des Bactiguard® Tubus sowie dessen Verträglichkeit.

Die Evidenz

Prospektive, randomisierte klinische Studie

Tincu et al.[14] verglichen in einer prospektiven, randomisierten und unabhängigen klinischen Studie in 100 Patienten einen unbeschichteten Standard-Endotrachealtubus mit dem Bactiguard® Tubus. Gezeigt wurde, dass die Häufigkeit beatmungsassoziierter Pneumonien um 67 % (p=0,14) reduziert werden konnte.

Fälle von VAP / 1.000 Beatmungstage[14]



Häufigste Infektionsursachen[14]



Staphylococcus aureus und Pseudomonas aeruginosa stellten die häufigste Infektionsursache dar, gefolgt von Acinetobacter baumanii und Klebsiella pneumonia.[14]

In vivo Studie

In einer oralen In-vivo-Studie mit insgesamt 40 Freiwilligen wurde eine durchschnittliche Reduktion der mikrobiellen Besiedelung um 40 % beobachtet, nachdem die Mundflora zwei Stunden lang einem unbeschichteten Tubus sowie einem Bactiguard® Tubus exponiert wurde (p<0,001 im Wilcoxon-Rang-Summentest).[15]



Verringerung der bakteriellen Adhäsion[15] in %

Die Effizienz

Einsparungen für das Gesundheitssystem

VAP haben erhöhte Morbidität, Sterblichkeit und großes menschliches Leid zur Folge.[16-19] Mit ihr sind lange Krankenhausaufenthalte und erhöhte Kosten verbunden. Durchschnittlich verbleiben VAP-Patienten 6,1 Tage länger auf der Intensivstation und 11,5 Tage länger im Krankenhaus.[20]

Insgesamt werden die zurechenbaren Kosten für eine VAP-Infektion auf 10.000–25.000 $ pro Fall geschätzt.[21,22]



Kostenunterschied: Standard Tubus vs Bactiguard® Tubus[23]

Gesundheitswirtschaftsmodell von Bactiguard basierend auf Alpesh Amin, 2009.[23]

Das Produkt

Bactiguard® Endotrachealtubus

Bactiguard® Tuben bestehen aus phthalatfreiem PVC und sind sowohl innen als auch außen oberflächenveredelt. Die abgekantete Spitze, das Murphy-Auge und der hochvolumige Niederdruck-Cuff wurden so entwickelt, dass sie das Risiko potentieller Schäden an der Luftröhre des Patienten minimieren und eine sichere Verwendung gewährleisten.

Die Bactiguard®-Oberflächenveredelung ist umweltfreundlich und erfordert keine spezielle Handhabung, Verwendung oder Entsorgung.

Der Endotrachealtubus von Bactiguard® ist mit oder ohne Absauglumen erhältlich – als Bactiguard® ETT Evac oder als Bactiguard® ETT.

Absaugung subglottischer Sekrete

Meta-Analysen randomisierter, kontrollierter Studien haben gezeigt, dass VAP durch den Einsatz von Tuben mit subglottischer Sekretdrainage um rund 50 % verringert wird.[24]

Der Bactiguard® ETT Evac kombiniert die subglottische Sekretdrainage mit dem galvanischen Effekt der Edelmetalllegierung.[14]



Die Bestellinformation

Bactiguard®-Endotrachealtubus mit Absauglumen

ENDOTRACHEALTUBUS EVAC, CUFFED ORAL, STERIL

REF	PZN	ST/VE	Größe I.D. (mm)	Größe A.D. (mm)	Produktbeschreibung
31VC06010	15429022	10	6,0	9,0	⇢ Zusätzliches Lumen zur Absaugung subglottischen Sekrets ⇢ Hochvolumiger Niederdruck-Cuff ⇢ Magill gebogen mit abgerundeter Spitze und Murphy-Auge ⇢ Skalierung ⇢ Standardkonnektor ⇢ Durchgehender Röntgenkontraststreifen ⇢ Einzeln steril verpackt (EO) ⇢ Latexfrei ⇢ Haltbarkeit: 3 Jahre
31VC06510	15429039	10	6,5	9,8	
31VC07010	15429045	10	7,0	10,4	
31VC07510	15429051	10	7,5	11,2	
31VC08010	15429068	10	8,0	11,8	
31VC08510	15429074	10	8,5	12,6	
31VC09010	15429080	10	9,0	13,1	

ENDOTRACHEALTUBUS EVAC, CUFFED ORAL



Bactiguard®-Endotrachealtubus

ENDOTRACHEALTUBUS, CUFFED ORAL/NASAL, STERIL

REF	PZN	ST/VE	Größe I.D. (mm)	Größe A.D. (mm)	Produktbeschreibung
311005010	15429097	10	5,0	6,9	⇢ Hochvolumiger Niederdruck-Cuff ⇢ Magill gebogen mit abgerundeter Spitze und Murphy-Auge ⇢ Skalierung ⇢ Standardkonnektor ⇢ Durchgehender Röntgenkontraststreifen ⇢ Einzeln steril verpackt (EO) ⇢ Latexfrei ⇢ Haltbarkeit: 3 Jahre
311005510	15429105	10	5,5	7,5	
311006010	15429111	10	6,0	8,2	
311006510	15429128	10	6,5	8,8	
311007010	15429134	10	7,0	9,6	
311007510	15429140	10	7,5	10,2	
311008010	15429157	10	8,0	10,9	
311008510	15429163	10	8,5	11,5	
311009010	15429192	10	9,0	12,1	
311009510	15429200	10	9,5	12,7	
311010010	15429217	10	10,0	13,6	

ENDOTRACHEALTUBUS, CUFFED ORAL/NASAL



Literaturhinweise

1. Weltgesundheitsorganisation. (2016). The critical role of infection prevention and control. Abgerufen am 13.11.2017 aus http:// www.who.int/infection-prevention/publications/ipc-role **2.** Weltgesundheitsorganisation. (2016). The critical role of infection prevention and control. WHO/HIS/SDS/2016.10 **3.** Burke JP. Infection control – a problem for patient safety. New England Journal of Medicine, 2003, 348:651–656. **4.** Allegranzi B et al. Burden of endemic health care-associated infection in developing countries: systematic review and meta-analysis. Lancet, 2011, 377:228–241. **5.** Ibrahim EH et al. Chest. 2001;120 (2):555–561. **6.** Craven DE et al. Infect. 1996;11(1):32-53. **7.** Rello J et al. Chest. 2002;122(6):2115-2121. **8.** Kollef MH et al. Chest. 2005; 128 (6):3854-3862. **9.** Stijn Blot et al. Critcal Care Medicine, March (2014) 42:3. **10.** American Thoracic Society: Am J Respir Crit Care Med 2005, 171: 388-416. **11.** Daten in den Akten. **12.** Daten in den Akten. **13.** Björling et al. BMC Anesthesiology (2015) 15:174. **14.** Tincu R et al. Poster Euroanasthesia June (2015) 32. **15.** Daten in den Akten. **16.** Vincent JL, Rello J, Marshall J, et al.; EPIC II Group of Investigators. International study of the prevalence and outcomes of infection in intensive care units. JAMA. 2009;302(21):2323-9. **17.** Pronovost P, Needham D, Berenholtz S, et al. An intervention to decrease catheter-related bloodstream infections in the ICU. N Engl J Med. 2006; 355:2725–32. **18.** Nair GB, Niederman MS. Ventilator-associated pneumonia: present understanding and ongoing debates. Intensive Care Med. 2015;41(1):34-48. **19.** Turnidge JD, Kotsanas D,Munckhof W, et al. Staphylococcus aureus bacteremia: a major cause of mortality in Australia and New Zealand. Med J Aust. 2009;191(7):368-73. **20.** Rello J, Ollendorf DA, Oster G, et al. Epidemiology and outcomes of ventilator-associated pneumonia in a large US database. Chest 2002;122:2115–21. **21.** Hugonnet S et al. Impact of ventilator-associated pneumonia on resource utilization and patient outcome.Infection Control and Hospital Epidemiology, 2004, 25:1090–1096. **22.** Safdar N et al. Clinical and economic consequences of ventilator-associated pneumonia: a systematic review. Critical Care Medicine, 2005, 33:2184–2193. **23.** Alpesh Amin. Clinical and Economic Consequences of Ventilator-Associated Pneumonia. Clinical Infectious Diseases 2009; 49:S36–43. **24.** Haas CF et al. Respir Care. 2014; Jun; 59(6):933-52.

Bactiguard

Alfred Nobels Allé 150, 146 48 Tullinge, Schweden
Postfach: Box 15, 146 21 Tullinge, Schweden

ASID BONZ GmbH
A Subsidiary of Medi-Globe®
Hertzstraße 3
D-71083 Herrenberg
Phone: +49 07032 9562-0
Fax: +49 07032 9562-58
www.asid-bonz.de

F_IP_BIP-ETT_Rev0_03 2019_D

ASID BONZ
A MEDI-GLOBE COMPANY

Bactiguard

INFEKTIONSPRÄVENTION
Blasenkatheter

Infektionen vermeiden.
Patientengesundheit fördern.
Kosten reduzieren.

Die Herausforderung

NOSOKOMIALE INFEKTIONEN

Krankenhausassoziierten Infektionen (HAI) vorzubeugen, ist wichtiger denn je. Mit jeder verhinderten Infektion wird eine Antibiotikabehandlung umgangen.[1]
Laut Weltgesundheitsorganisation (WHO) können HAI durch eine effektive Prävention und Eindämmung um mindestens 30 % verringert werden.[2]

HAI führen täglich zu langen Krankenhausaufenthalten, dauerhaften Behinderungen, erhöhter Resistenz gegen antimikrobielle Arzneimittel, Mehrkosten für das Gesundheitswesen, unnötigem Leiden von Patienten und deren Familien und vermeidbaren Todesfällen.[3,4]

WHO: „Maßnahmen zur Prävention und Eindämmung von Infektionen können jedes Jahr Millionen von Leben retten“[1]

Katheterassoziierte Harnwegsinfektionen sind die häufigste Form von HAI. Ein Großteil dieser Harnwegsinfektionen wird durch Blasenverweilkatheter verursacht.[5] Durch mehrtägige Katheterisierung erhöht sich das Risiko, dass Mikroben eindringen und Infektionen auslösen.

Katheterassoziierte Harnwegsinfektionen (CAUTI)

Die Oberfläche der Katheter zieht Mikroben an, die sich darauf ansiedeln und in der Folge einen Biofilm bilden können. CAUTI treten auf, wenn es zu einer Immunantwort auf Mikroben in der Harnröhre oder in der Blase kommt. Die im Biofilm vorhandenen Mikroben sind deutlich resistenter gegen Antibiotika und gegen das Immunsystem der Patienten als Mikroben, die keinen Biofilm bilden.



Die Lösung

DIE TECHNOLOGIE

Bactiguard® Wirkmechanismus

Die Bactiguard® Infection Protection-Technologie (BIP) basiert auf einer sehr dünnen Schicht Edelmetalllegierung bestehend aus Gold, Silber und Palladium, die fest auf der Katheteroberfläche verankert ist. Bei Kontakt der Edelmetalle mit Körperflüssigkeiten kommt es zur Entstehung eines galvanischen Effektes.



Wie bei Batterien erzeugen die unterschiedlichen Elektropotentiale der Edelmetalle Mikrostrom.

Reduktion mikrobieller Adhäsion

Bei Kontakt der Edelmetalllegierung mit Körperflüssigkeiten wird mittels galvanischen Effektes Mikrostrom erzeugt. Dieser verhindert, dass Bakterien die Katheteroberfläche besiedeln und reduziert somit die Ausbildung von Biofilm und in der Folge von Infektionen.

Nach wenigen Sekunden

Die Bakterien beginnen, an der Oberfläche zu haften.



Bactiguard®-Katheter

Nach wenigen Stunden

Verglichen mit einer unbeschichteten Katheteroberfläche siedeln sich weniger Bakterien am Bactiguard®-Katheter an. Somit wird die Biofilmbildung und in der Folge die Entstehung einer Infektion verhindert.



Bactiguard®-Katheter

Nach wenigen Tagen



Bactiguard®-Katheter

DIE SICHERHEIT

Bactiguard®-Produkte sind mit einer Legierung aus Gold, Silber und Palladium oberflächenveredelt. Im Gegensatz zu herkömmlichen Beschichtungstechniken, die von der Freisetzung von Bakterien abtötenden oder Bakterienwachstum hemmenden Substanzen wie bspw. Silber, Chlorhexidin, Nitrofural oder Antibiotika abhängen, ist die Bactiguard®-Technologie gewebefreundlich und sicher.[6]

DIE WIRKSAMKEIT

Ex vivo

Die Verringerung der Besiedelung von Katheter-Oberflächen durch gram-positive und gram-negative Bakterien wurde für klinisch relevante Stammkulturen mit Hilfe eines in vitro Tests bestätigt.[7]



Verringerung der mikrobiellen Adhäsion an Bactiguard®-Kathetern im Vergleich zu unbeschichteten Standardkathetern[7]

REM-Beweis

Die Verringerung von mikrobieller Besiedelung konnte mittels Rasterelektronenmikroskopie (REM) beobachtet werden.

Die Bilder zeigen die mikrobielle Besiedelung an einer unbeschichteten Katheter-Oberfläche im Vergleich zu einer Katheter-Oberfläche mit Bactiguard®-Veredelung.



Mikrobielle Besiedelung an unbeschichteter Katheter-Oberfläche



Mikrobielle Besiedelung an Bactiguard®-Katheter

In vivo

Oberflächenveredelte Bactiguard®-Katheter reduzieren die mikrobielle Besiedelung sowie Biofilmbildung und damit das Risiko des Auftretens katheterassoziierter Harnwegsinfektionen (CAUTI). Sie sind geeignet für Patienten, die länger als zwei Tage katheterisiert werden.



Weniger als 2 Tage
Standardkatheter verwenden.

Ausnahme: Patienten mit persistierender Infektion.

Kurzzeitige Verwendung 2-30 Tage
Hohes Infektionsrisiko bei Verwendung eines Standardkatheters.

Bspw. schwer kranke, geriatrische Patienten, urologische Patienten, chirurgische Patienten oder immunsupprimierte Patienten.

Langzeitverwendung >30 Tage
Hohes Risiko der Ausbildung einer Infektion sowie der Entstehung weiterer Probleme durch bakterielle Besiedelung wie bspw. Geruchsbildung oder Katheterverschluss.

Bspw. querschnittgelähmte Patienten oder Patienten mit neurologisch bedingter Blasendysfunktion.

Die Evidenz

KURZZEIT-KATHETERISIERUNG (2-30 TAGE)

Die Wirksamkeit oberflächenveredelter Bactiguard®-Katheter wurde in über 20 Studien untersucht.

Multizentrische Studie, USA

Lederer et al. führten in den USA eine multizentrische Anwenderstudie in 8 Krankenhäusern mit 853 Patienten durch, die im Durchschnitt 8 Tage katheterisiert wurden. Die Häufigkeit von CAUTI-Infektionen wurde nach Einführen der oberflächenveredelten Bactiguard®-Katheter um 58 % verringert.[8]



Verbrennungs-Patienten, USA

Newton et al. untersuchten die Wirkung von oberflächenveredelten Bactiguard®-Kathetern an 1.757 Patienten auf einer Verbrennungsintensivstation in Georgia, USA mit einer durchschnittlichen Katheterisierungsdauer von 7-8 Tagen. Dabei konnte eine Inzidenzverringerung von 32 % bei Verwendung von Bactiguard®-Kathetern und eine Verringerung von CAUTI um 39 % pro 1.000 Tagen Katheterverweildauer festgestellt werden.[9]



Herzchirurgische Patienten, Spanien

Hidalgo et al. führten in Spanien eine randomisierte Studie mit 116 frisch operierten Herzpatienten mit einer durchschnittlichen Katheterisierungsdauer von 4 Tagen durch und stellten eine Reduktion der Häufigkeit von CAUTI um 38 % fest. Die Verwendung der Bactiguard®-Katheter hat sich als kosteneffektiv erwiesen.[10]



LANGZEIT-KATHETERISIERUNG (>30 TAGE)

Patienten, die über einen langen Zeitraum katheterisiert werden, sind einem hohen Infektionsrisiko ausgesetzt, das täglich um ca. 5 % steigt. Auch weitere Probleme, die mit einer bakteriellen Besiedelung zusammenhängen, wie beispielsweise Geruchsbildung, Inkrustation oder Katheterverschluss sind üblich und können mit Bactiguard®-Kathetern verhindert werden.

Rehabilitations-Patienten, Hong Kong

Chung et al. untersuchten 306 Patienten einer Rehabilitationseinrichtung. Sie beobachteten den Bactiguard®-Katheter über einen längeren Zeitraum, bis Komplikationen auftraten und der Katheter gewechselt werden musste: 48 Tage vs. 9,3 Tage für Patienten, die 80-90 Tage lang katheterisiert wurden.

Die durchschnittliche Reduktion von CAUTI betrug für die Teilgruppe, die 80-90 Tage lang katheterisiert wurde, 48 % mit Bactiguard®-Kathetern (p=0,027).

Für die gesamte Studienpopulation betrug die durchschnittliche Reduktion von CAUTI 31 % (p=0,095).[11]





USA und Schweden

Estores et al. als auch Magnusson et al. beschreiben Fälle, in denen bei Patienten mit dauerhafter Katheterisierung monatlich wiederkehrende UTIs auftreten. Nach dem Wechsel zu Bactiguard®-Kathetern wiesen die Patienten bis zu 2 Jahre lang keine symptomatischen Infektionen auf.[12,13]



Nach Magnusson et al.

Die Bactiguard®-Katheter sind für eine Verwendungsdauer von bis zu 90 Tagen zugelassen. Nach 90 Katheterisierungstagen sind noch 99 % der Beschichtung fest mit der Katheter-Oberfläche verbunden[16]

Die Effizienz

Einsparungen für das Gesundheitssystem

Durch CAUTI verursachte Kosten können durch den Einsatz von Bactiguard®-Kathetern zur Infektionsprävention verringert werden.[14,15] Hierfür wurden mehrere gesundheitsökonomische Evaluationen in Europa sowie den USA durchgeführt.[10,14,15]

Bactiguard®-Katheter tragen durch verkürzte Liegezeiten der Patienten sowie durch niedrigere Behandlungskosten zur Kosteneinsparung bei.[14] Saint et al.[15] zufolge betragen die veranschlagten Durchschnittskosten einer CAUTI-Behandlung 911 $ pro Patient. Weitet sich die Infektion auf den Blutkreislauf aus, liegen die Durchschnittskosten bei 2.834 $ pro Patient.



Kostenunterschied: Standardkatheter vs Bactiguard®-Katheter[15]

Das Produkt

Bactiguard®-Katheter

Die Bactiguard®-Katheter sind für die transurethrale und suprapubische Verwendung über eine Dauer von bis zu 90 Tagen zugelassen. Die Bactiguard®-Oberflächenveredelung ist umweltfreundlich und erfordert keine spezielle Handhabung, Verwendung oder Entsorgung.

Die Bactiguard®-Oberflächenveredelung ist gewebefreundlich und sicher. Mehr als 160 Millionen Bactiguard®-Katheter kamen bis heute zum Einsatz. Bis dato sind keine, mit der Beschichtung zusammenhängenden unerwünschten Ereignisse aufgetreten.



Die Bestellinformation

Bactiguard®-Blasenkatheter, Latex

BLASENKATHETER TYP NELATON 2 WEGE LATEX, STERIL

REF	PZN	ST/VE	Größe (CH)	Ballon-volumen (ml)	Produktbeschreibung
111080310	15427891	10	8	5	→ Länge ~ 40 cm → Zweiläufig → Einzeln steril verpackt (EO) → Haltbarkeit: 5 Jahre
111100310	15427916	10	10	5	
111120510	15427945	10	12	10	
111140510	15427968	10	14	10	
111160510	15427980	10	16	10	
111180510	15428005	10	18	10	
111200510	15428040	10	20	10	
111220510	15428063	10	22	10	
111240510	15428092	10	24	10	
111260510	15428117	10	26	10	
111280510	15428146	10	28	10	
111300510	15428169	10	30	10	
111123010	15427951	10	12	30	
111143010	15427974	10	14	30	
111163010	15427997	10	16	30	
111183010	15428034	10	18	30	
111203010	15428057	10	20	30	
111223010	15428086	10	22	30	
111243010	15428100	10	24	30	
111263010	15428123	10	26	30	
111283010	15428152	10	28	30	
111303010	15428175	10	30	30	

BLASENKATHETER TYP NELATON 3 WEGE LATEX, STERIL

REF	PZN	ST/VE	Größe (CH)	Ballon-volumen (ml)	Produktbeschreibung
112163010	15428181	10	16	30	→ Länge ~ 40 cm → Dreiläufig → Einzeln steril verpackt (EO) → Haltbarkeit: 5 Jahre
112183010	15428198	10	18	30	
112203010	15428206	10	20	30	
112223010	15428212	10	22	30	
112243010	15428229	10	24	30	
112263010	15428235	10	26	30	

Bactiguard®-Blasenkatheter, Silikon

BLASENKATHETER TYP NELATON 2 WEGE SILIKON, STERIL

REF	PZN	ST/VE	Größe (CH)	Ballon-volumen (ml)	Produktbeschreibung
115060510	15428241	10	6	3	⇢ Länge ~ 40 cm ⇢ Zweiläufig ⇢ Einzeln steril verpackt (EO) ⇢ Haltbarkeit: 5 Jahre 
115080510	15428258	10	8	5	
115100510	15428270	10	10	5	
115121010	15428287	10	12	10	
115141010	15428293	10	14	10	
115161010	15428324	10	16	10	
115181010	15428347	10	18	10	
115201010	15428376	10	20	10	
115221010	15428399	10	22	10	
115241010	15428413	10	24	10	
115261010	15428442	10	26	10	
115163010	15428330	10	16	30	
115183010	15428353	10	18	30	
115203010	15428382	10	20	30	
115223010	15428407	10	22	30	
115243010	15428436	10	24	30	
115263010	15428459	10	26	30	

BLASENKATHETER TYP NELATON 3 WEGE SILIKON, STERIL

REF	PZN	ST/VE	Größe (CH)	Ballon-volumen (ml)	Produktbeschreibung
116161010	15428465	10	16	10	⇢ Länge ~ 40 cm ⇢ Dreiläufig ⇢ Einzeln steril verpackt (EO) ⇢ Haltbarkeit: 5 Jahre
116181010	15428488	10	18	10	
116201010	15428502	10	20	10	
116221010	15428525	10	22	10	
116241010	15428548	10	24	10	
116261010	15428577	10	26	10	
116163010	15428471	10	16	30	
116183010	15428494	10	18	30	
116203010	15428519	10	20	30	
116223010	15428531	10	22	30	
116243010	15428560	10	24	30	
116263010	15428583	10	26	30	

Bactiguard®-Blasenkatheter weiblich, Silikon

BLASENKATHETER TYP WEIBLICH 2 WEGE SILIKON, STERIL					
REF	PZN	ST/VE	Größe (CH)	Ballon-volumen (ml)	Produktbeschreibung
115121020	15428703	10	12	10	⇢ Länge ~ 26 cm ⇢ Zweiläufig ⇢ Einzeln steril verpackt (EO) ⇢ Haltbarkeit: 5 Jahre
115141020	15428726	10	14	10	
115161020	15428732	10	16	10	
115181020	15428749	10	18	10	
115201020	15428755	10	20	10	
115221020	15428761	10	22	10	
115241020	15428778	10	24	10	
115261020	15428784	10	26	10	
115163020	15428809	10	16	30	
115183020	15428815	10	18	30	
115203020	15428821	10	20	30	
115223020	15428838	10	22	30	
115243020	15428850	10	24	30	
115263020	15428867	10	26	30	

BLASENKATHETER TYP WEIBLICH 3 WEGE SILIKON, STERIL					
REF	PZN	ST/VE	Größe (CH)	Ballon-volumen (ml)	Produktbeschreibung
116161020	15428873	10	16	10	⇢ Länge ~ 26 cm ⇢ Dreiläufig ⇢ Einzeln steril verpackt (EO) ⇢ Haltbarkeit: 5 Jahre
116181020	15428896	10	18	10	
116201020	15428904	10	20	10	
116221020	15428910	10	22	10	
116241020	15428927	10	24	10	
116261020	15428933	10	26	10	
116163020	15428956	10	16	30	
116183020	15428962	10	18	30	
116203020	15428979	10	20	30	
116223020	15428985	10	22	30	
116243020	15428991	10	24	30	
116263020	15429016	10	26	30	

Bactiguard®-Blasenkatheter Tiemann, Silikon

BLASENKATHETER TYP TIEMANN 2 WEGE SILIKON, STERIL					
REF	PZN	ST/VE	Größe (CH)	Ballon-volumen (ml)	Produktbeschreibung
117100510	15428614	10	10	5	⇢ Länge ~ 41,5 cm ⇢ Zweiläufig ⇢ Einzeln steril verpackt (EO) ⇢ Haltbarkeit: 5 Jahre
117121010	15428620	10	12	10	
117141010	15428637	10	14	10	
117161010	15428643	10	16	10	
117181010	15428666	10	18	10	
117201010	15428672	10	20	10	
117221010	15428689	10	22	10	
117241010	15428695	10	24	10	

Literaturhinweise

1. Weltgesundheitsorganisation. (2016). The critical role of infection prevention and control. Abgerufen am 13.11.2017 aus http:// www.who.int/infection-prevention/publications/ipc-role **2.** Weltgesundheitsorganisation. (2016). The critical role of infection prevention and control. WHO/HIS/SDS/2016.10 **3.** Burke JP. Infection control – a problem for patient safety. New England Journal of Medicine, 2003, 348:651–656. **4.** Allegranzi B et al. Burden of endemic health care-associated infection in developing countries: systematic review and meta-analysis. Lancet, 2011, 377:228–241. **5.** Klevens RM et al. Estimating healthcare associated infections and deaths in U.S. hospitals, 2002 Public Health Rep. 2007 Mär–Apr;122(2):160-6. **6.** Daten in den Akten. **7.** Daten in den Akten. **8.** Lederer JW et al., J WOCN 2014; 41(5):1–8. **9.** Newton T et al., Infection Control and Hospital Epidemiology; 2002; 23(1): 217-8. **10.** Fabrellas et al. Enferm Intensiva. 2015; 26(2):54-62. **11.** Chung PH et al. Hong Kong Medical Journal. 2017;23:Epub. **12.** Estores et al. Journal of Rehabilitation Res & Dev, 2008. **13.** Magnusson et al. Unpublished data. **14.** Karchmer TB et al., Arch Intern Med. 2000 Nov 27;160(21):3294-8 **15.** Saint S. et al. Arch Intern Med. 2000; 160:2670–2675. **16.** Data on file.

Bactiguard

Alfred Nobels Allé 150, 146 48 Tullinge, Schweden
Postfach: Box 15, 146 21 Tullinge, Schweden

ASID BONZ GmbH
A Subsidiary of Medi-Globe®
Hertzstraße 3
D-71083 Herrenberg
Phone: +49 07032 9562-0
Fax: +49 07032 9562-58
www.asid-bonz.de

F_IP_BIP-Foley_Rev0_03 2019_D